

Kopalnia kruszywa naturalnego Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach i Kasiborek I

Oddziaływanie Przedsięwzięcia

PARAMETRY ŹRÓDEŁ HAŁASU

Name	I or A m,m2	Li dB(A)	L'w dB(A)	Lw dB(A)	Time histogram	
K			106,0	106,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
K			106,0	106,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
KSz			107,0	107,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
KSz			107,0	107,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
KZ			105,0	105,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
KZ			105,0	105,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
L			108,0	108,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
L			108,0	108,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
L			108,0	108,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
L			108,0	108,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
L			108,0	108,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
L			108,0	108,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
PC	100,78		60,0	80,0	5 poj./h w Porze Dnia	
S			109,0	109,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
S			109,0	109,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
T1	245,67		79,0	102,9	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
T2	43,20		79,0	95,4	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
T3	41,76		79,0	95,2	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
T4	165,21		79,0	101,2	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
T5	39,73		79,0	95,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
T6	39,07		79,0	94,9	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
T7	146,37		79,0	100,7	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
ZWP			107,0	107,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	
ZWP			107,0	107,0	6h/8h Dnia, 45min/1h Nocy	

Ekostandard Pracownia Analiz Środowiskowych POLAND