



Bydgoszcz, dnia 21 października 2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

BD.RZŚ.4360.22.2020.KZ.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z zm.), dalej ustawa o oś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 26 oraz 27 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z zm.), dalej ustawa Kpa, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzonym dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach” i „Kasiborek I”, usytuowanych w obrębie gruntów wsi Sępólno Wielkie, gm. Biały Bór, obejmujących działki o nr ewid. 1, 195/1, 196, 301, 510, 511, 512, 513 obr. geodez. Sępólno Wielkie, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. Uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko z kwietnia 2020 r., sporządzonego przez zespół autorów: Robert Siudak i Maciej Bober z firmy EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych z m. Suchy Las;
2. Określa warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:
 - 2.1. prace wydobywcze należy prowadzić w sposób eliminujący możliwość zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi;
 - 2.2. prace wydobywcze należy prowadzić w sposób eliminujący obniżenie poziomu wód gruntowych oraz poziomu wód na obszarze terenów wodno-błotnych;
 - 2.3. złoża eksploatować z udokumentowanych zasobów kruszywa wyłącznie w niezawodnionej partii górotworu;
 - 2.4. teren inwestycyjny należy odgrodzić od obszaru wodno-błotnego (minimalna odległość 10 m) oraz od śródpolnego stawu wodnego (minimalna odległość 5 m od istniejącej

- roślinności oraz 20 m od lustra wody) ogrodzeniem herpetologicznym, uniemożliwiającym płazom przedostanie się na teren objęty pracami wydobywczymi;
- 2.5. wokół stawu śródpolnego zlokalizowanego na granicy działek 195/1 i 196 zachować pas ochronny minimum 5 m od istniejącej roślinności oraz ok. 20 m od lustra wody, tak aby nie naruszyć jego roślinności w trakcie prac wydobywczych;
 - 2.6. pomiędzy istniejącym stawem na północ od złoża Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach, a złożem zainstalować 3 piezometry, w których pomiary poziomu zwierciadła wód gruntowych należy kontrolować jeden raz w miesiącu;
 - 2.7. na terenie eksploatowanego wyrobiska górniczego zabrania się składowania: paliw, substancji ropopochodnych, ścieków, odpadów stałych i płynnych, czy innych materiałów eksploatacyjnych bądź innych substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego;
 - 2.8. eksploatowane wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów oraz wylewaniem ścieków;
 - 2.9. naprawy, konserwację, postój maszyn i pojazdów prowadzić w miejscach do tego przystosowanych, na utwardzonym i szczelnym podłożu;
 - 2.10. tankowanie sprzętu mechanicznego na terenie złoża przeprowadzać na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym matami sorpcyjnymi przed wyciekami paliwa do gruntu;
 - 2.11. zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zanieczyszczony grunt bądź zużyty sorbent zbierać i przekazywać do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom odpadów;
 - 2.12. wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu;
 - 2.13. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym i uszczelnionym;
 - 2.14. po wyeksploatowaniu złoża powstałe wyrobisko zrehabilitować zgodnie z ustalonym kierunkiem rekultywacji.
3. Nie stwierdza potrzeby:
- 3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
 - 3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Burmistrz Białego Boru pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r., znak: OŚ.6220.3.2020.ML (wpływ w dniu 23 kwietnia 2020 r.) wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach” i „Kasiborek I”, usytuowanych w obrębie gruntów wsi Sępólno Wielkie, gm. Biały Bór, obejmujących działki o nr ewid. 1, 195/1, 196, 301, 510, 511, 512, 513 obr. geodez. Sępólno Wielkie, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie. Inwestorem zadania jest Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Karola Nawrockiego.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile, pismem z dnia 4 maja 2020 r., znak BD.ZZŚ.2.4360.9.2020.KC (wpływ w dniu 7 maja 2020 r.), na podstawie art. 65 § 1 ustawy Kpa, przesłał ww. wniosek do Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Do wniosku w przedmiocie uzgodnienia wskazanej powyżej inwestycji dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany w styczniu 2020 r., przez Biotop EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych. Pismem z dnia 27 maja 2020 r., znak: BD.RZŚ.4360.22.2020.KZ, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wezwał Wnioskodawcę do wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie. W dniu 16 lipca 2020 r., wpłynęło pismo Burmistrza Białego Boru z dnia 8 lipca 2020 r., znak: OŚ.6220.3.2020.ML, przekazujące odpowiedź na ww. wezwanie.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe i zostało wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26 oraz 27 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) t.j.:

- § 2 ust. 1 pkt 26) instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha;
- § 2 ust. 1 pkt 27) wydobywanie kopalin ze złoża metodą: a) odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego ze złoża „Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach” z udokumentowanej powierzchni złoża 25,18 ha oraz złoża „Kasiborek I” z udokumentowanej powierzchni złoża 7,57 ha, usytuowanych w obrębie gruntów wsi Sępólno Wielkie. Łączna powierzchnia przedmiotowego terenu wynosi 32,92 ha, przy czym łączna powierzchnia udokumentowanych złóż wynosi 32,75 ha.

Projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego „Kasiborek I” został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, znak: WOŚ.III.7429.6.2014.WP, z dnia 27 sierpnia 2014 r., natomiast decyzją WOŚ.III.7427.8.2015.WP z dnia 2 czerwca 2015 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „Kasiborek I” w kat. C₁. Wielkość zasobów geologicznych ustalonych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 1 033,37 tys. ton. Grubość nadkładu waha się od 0,20 do 1,20 m (średnio 0,39 m), a kubatura nadkładu wynosi 57 937 m³.

Wnioskowany obszar poszerzenia granic złoża Sępólno Wielkie V to część obecnego udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Sępólno Wielkie II”, w kat. C₂. Złoże o zasobach 60 506 tys. ton, udokumentowane zostało w siedmiu polach, na obszarze 307 ha. Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia dotyczy eksploatacji fragmentu złoża Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach zlokalizowanych na działkach ewid. nr 195/1 i 196. Szacowana wielkość zasobów geologicznych złoża to ok. 5 000 000 ton, grubość nadkładu wynosi do 3 m (średnio 1,5 m), a kubatura nadkładu wynosi ok. 370 000 m³. Przewidywana maksymalna wielkość rocznego wydobycia wyniesie 3,5 – 4,5 mln ton.

Działki ewidencyjne nr 1, 195/1, 196, 301, 510, 511, 512, 513 obr. geodez. Sępólno Wielkie, na których planowana jest inwestycja nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja stanowią głównie grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, lasy i nieużytki. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się głównie tereny leśne, grunty użytkowane rolniczo, droga gminna oraz eksploatowane przez Inwestora złoża „Sępólno Wielkie V” i wyeksploatowane złożo „Kasiborek”.

W chwili obecnej przedmiotowy teren zajmują grunty rolne użytkowane rolniczo wraz z fragmentami leśnymi, które będą wyłączone z eksploatacji. Eksploatacja przedmiotowego

przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów, które w ewidencji gruntów oznaczone są jako las. Powierzchnia planowanych robót górniczych, m.in. zwałowania nadkładu będzie pokrywała się z granicą udokumentowanego złoża, natomiast sama eksploatacja złoża będzie się odbywać z zachowaniem pasów ochronnych od gruntów nie będących własnością inwestora, od lasów oraz wodociągu zlokalizowanego wzdłuż południowo-wschodniej granicy złoża. Obszar inwestycji nie jest zmeliorowany systemami drenarskimi.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem mechanicznym „na sucho”, systemem odkrywkowym, ścianowym, w wyrobisku stokowo-wgłębnym, jednym piętrem eksploatacyjnym, bez użycia materiałów wybuchowych. Dopuszcza się dzielenie piętra eksploatacyjnego na dowolną liczbę niższych pięter eksploatacyjnych. W ramach robót udostępniających zostanie usunięty z powierzchni złoża humus oraz nadkład, który będzie w przyszłości wykorzystany do kształtowania terenu wyrobiska po zakończeniu eksploatacji. Przedmiotowe złoże nie jest zawadnione, nie planuje się więc eksploatacji spod lustra wody. Nie przewiduje się jakichkolwiek dopływów wody wywołanych prowadzonymi robotami wydobywczymi. W związku z tym nie przewiduje się również konieczności odpompowywania wody lub trwałych odwodnień terenu eksploatacji. Wydobywanie będzie prowadzone za pomocą ładowarek kołowych, które wybierać będą warstwy kopaliny i przeładowywać je do koszy zasypowych systemu wstępnej przeróbki kopaliny. Cały urabiany surowiec poddawany będzie wstępnemu procesowi przeróbki na miejscu eksploatacji złoża, przesiewaniu wstępnemu oraz kruszeniu z separacją piasków o granulacji 0 – 2 mm. System wstępnej przeróbki materiału składać się będzie z: mobilnych lub semimobilnych wstępnych przesiewaczy wibracyjnych, kruszarek szczękowych do rozdrabniania kamieni oraz koszy zasypowych i przenośników taśmowych służących do odbierania urobku oraz odsyłu piasku służącego do wstępnej rekultywacji. Pozostała część urobku (frakcje powyżej 2 mm) ładowana będzie na samochody ciężarowe samowyladowcze, za pośrednictwem których będzie trafiała do klientów lub do dalszego uszlachetnienia, a także transportowana będzie przenośnikami taśmowymi do dalszej przeróbki.

Przewidywany czas eksploatacji przedmiotowych złóż wynosi 3 do 4 lat. Po zakończeniu eksploatacji tereny zmienione w trakcie działalności górniczej, zostaną poddane rekultywacji i zagospodarowaniu. Likwidacja zakładu górniczego polegać będzie na zdemontowaniu i przemieszczeniu na kolejne złoże urządzeń oraz maszyn roboczych użytkowanych w trakcie eksploatacji, a także przeprowadzeniu rekultywacji technicznej i biologicznej wyrobisk górniczych. W ramach rekultywacji w wyrobisku będzie deponowany nadkład, przerosty płonne oraz ewentualnie frakcje niezbywalne w postaci najdrobniejszej frakcji piasków drobnych i pylastych oraz ilów. Z uwagi na warunki hydrologiczne, typowo rolniczy charakter omawianego terenu oraz przyjętą technologię eksploatacji należy przyjąć za najwłaściwszy rolny lub rolno-leśny kierunek rekultywacji.

Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych – gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Prace eksploatacyjne należy prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu, utrzymywanego w dobrym stanie technicznym, nieposiadającym usterek, które mogłyby doprowadzić do wycieków. Sprzęt i maszyny będą stacjonowały na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Potencjalne naprawy sprzętu oraz tankowanie sprzętu technicznego na terenie złoża będzie się odbywało na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym matami sorpcyjnymi przed wyciekami substancji do gruntu. Odpady powstałe na terenie kopalni będą magazynowane w pojemnikach i zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania.

Eksploatowane wyrobisko powinno być zabezpieczone przed nielegalnym składowaniem odpadów oraz wylewaniem ścieków przez osoby postronne. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed emisją zanieczyszczeń, na terenie eksploatowanego wyrobiska górniczego zabrania się składowania m.in. paliw, substancji ropopochodnych, odpadów stałych i płynnych oraz wszelkich innych materiałów eksploatacyjnych bądź innych substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego.

Nie przewiduje się budowy zaplecza socjalno-bytowego kopalni. Pracownicy obsługujący zakład będą korzystali z węzła sanitarnego zlokalizowanego w obrębie odkrywki Sępólno Wielkie 4. Ścieki sanitarne będą zrzucane do zbiornika bezodpływowego, a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków. Pobór wody do celów socjalno bytowych odbywa się z wodociągu miejskiego. Nie przewiduje się zapotrzebowania wody na cele technologiczne.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych spływać będą w sposób nieorganizowany do gruntu, w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Na obszarze objętym przedmiotowym wnioskiem brak jest cieków i zbiorników wodnych. W okolicy występują liczne bezodpływowe jeziora, stawy oraz oczka śródpolne. Najbliższe w odniesieniu do złoża Kasiborek I bezimienne jeziora znajdują się w odległości 0,6 km na wschód w miejscowości Sępólno Wielkie. Na obszarze złoża Kasiborek I brak jest cieków i zbiorników wodnych, a na poszerzonym obszarze złoża Sępólno Wielkie V znajduje się niewielki staw śródpolny. Obszar ten stanowi miejsce rozrodu płazów i siedlisko lęgowe kilku gatunków ptaków. Teren ten nie będzie przekształcony a dodatkowo, zostanie zabezpieczony wygradzeniami herpetologicznymi, w taki sposób, aby umożliwić płazom swobodną wędrówkę w kierunku sąsiedniego obszaru podmokłego. Inwestor zdecydował również o zachowaniu pasa ochronnego tak aby nie naruszyć roślinności wokół stawu. Według opracowania pt.: „Analiza wpływu oddziaływania na środowisko wodne planowanej inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złóż Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach I Kasiborek I”, opracowanej przez dr inż. Kazimierza Rózkowskiego, prowadzona eksploatacja nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Jednakże w celu monitorowania stanu poziomu zwierciadła wód podziemnych zainstalowane zostaną 3 piezometry. Metodyka pomiarów poziomu wód gruntowych prowadzona będzie za pomocą świstawki hydrogeologicznej, a zmierzona głębokość występowania zwierciadła wodonośnego pomniejszona o wysokość kryzy będzie głębokością występowania tychże wód w dniu pomiaru. Pomiary prowadzone będą z częstotliwością jeden raz na miesiąc.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Noteci, w jednolitej części wód powierzchniowych PLRW6000251886245 o nazwie Biała do jeziora Bielsko. Jest to naturalna część wód (NAT), której aktualny stan oceniono jako dobry. Celem środowiskowym dla w/w JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowa jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zlewnia nie jest monitorowana. W przedmiotowej JCWP nie określono odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych.

Pod względem podziału dorzecza na jednolite części wód podziemnych inwestycja znajdować się będzie w JCWPd nr GW600026, dla której celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego. Obecnie stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone. Zlewnia jest monitorowana.

Inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 120 Zbiornik międzymorenowy Bobolice. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo

wodne oraz na obszarach ochronnych ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Drawska PLB.320019.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

ZUP DIRECTORA

Otrzymują:

1. Burmistrz Białego Boru (e-PUAP)
ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
2. RZSaa