



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BD.ZZŚ.2.435.379.2020.AK

OPINIA

Piła, dnia 07 grudnia 2020 r.
KANCELARIA OGÓLNA
W PILE
dnia 2020-12-15
L. dz. 64/20 Liczba zat.
podpis

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie dróg gminnych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz parkingiem w miejscowości Trzebiele na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/10, 2/13, 3/4 i 5/3, obręb Brzeźnica, gmina Biały Bór.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b:
 - 2.1. prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. W przypadku ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
 - 2.2. w trakcie realizacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w bezodpływowe kabiny sanitarne (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
 - 2.3. postój pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie niezbędnych materiałów realizować w obrębie powierzchni utwardzonych. Prace związane z naprawą i konserwacją sprzętu budowlanego wykonywać poza placem budowy.
 - 2.4. wody deszczowe i roztopowe z terenów utwardzonych ująć w sieć kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem.
 - 2.5. odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Białego Boru z dnia 02 listopada 2020 r., znak OŚ.6220.12.2020.AM, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie dróg gminnych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz parkingiem w miejscowości Trzebiele na terenie działek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

o numerach ewidencyjnych 2/10, 2/13, 3/4 i 5/3, obręb Brzeźnica, gmina Biały Bór, planowanego do realizacji przez inwestora: Gmina Biały Bór.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), tj. - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooŚ jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i budowie dróg gminnych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz parkingiem w miejscowości Trzebiele, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/10, 2/13, 3/4 i 5/3, obręb Brzeźnica, gmina Biały Bór. Działka o numerze ewidencyjnym 5/3 stanowi ciek wodny (rzeka Czernica), który jest przeprowadzony przepustem pod istniejącą jezdnią. W ramach inwestycji zaprojektowano odcinki dróg oraz zespół miejsc postojowych wraz z dojazdem. Zakłada się szerokość 3,5 m dla ruchu w obu kierunkach. Ponadto planuje się wykonanie mijanek o szerokości 3 m. Parking będzie obejmował 11 miejsc postojowych wraz z dojazdem o szerokości 5 m. Droga manewrowa przy miejscach postojowych będzie wynosiła 6 m. Do każdej posesji zaprojektowano zjazdy o szerokości od 3 do 5 m oraz dojścia do furtki o szerokości 1 m. Nawierzchnia będzie wygradzona krawężnikami najazdowymi. Połączenie nawierzchni będzie wykonane za pomocą krawężnika najazdowego w granicach działek objętych inwestycją. Odwodnienie dróg odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych. Spadki podłużne wyniosą od 0,5 do 5,0 %. Nawierzchnia głównych jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, a zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Obecnie nawierzchnia dróg gminnych wykonana jest z mieszanki cementowej. Jezdnia ograniczona jest krawężnikami. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni drogowej i parkingu nastąpi projektowaną siecią kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania, w skład którego będzie wchodził separator z osadnikiem, za pomocą wylotu betonowego do rzeki Czernica. Studnie rewizyjno-włazowe wykonane zostaną w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Do realizacji robót budowlanych wykorzystywane będą wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności


dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Wykorzystanie wody ograniczać się będzie do zapewnienia właściwej wilgotności budowanej nawierzchni. Podczas realizacji przedsięwzięcia może zaistnieć konieczność odwodnienia wykopów, które prowadzone będzie jedynie w niezbędnym zakresie zapewniającym utrzymanie wykopów bez wody stojącej oraz w sposób ograniczający oddziaływanie odwodnień na tereny sąsiednie. Zaplecze budowy oraz miejsce postoju sprzętu budowlanego odbywać się będzie w obrębie terenu utwardzonego, który zaopatrzone zostanie w sorbenty służące do usuwania ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych. Ponadto tankowanie, naprawa i przeglądy techniczne sprzętu budowlanego przeprowadzane będą poza terenem inwestycji. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynowane będą selektywnie w szczelnych i oznakowanych kontenerach w wyznaczonych miejscach o utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 10 m od inwestycji (w kierunku wschodnim). Najbliższy ciek przepływa przez obszar inwestycji.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW6000181886249 Czernica do Białej, która posiada status naturalnej części wód. Ich aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Planowana inwestycja znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 PLB320019 Ostoja Drawska.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.



Otrzymują:

1. Burmistrz Białego Boru, ul. Słupska 10, 78-425 Białý Bór
2. ZZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl