



BD.ZZŚ.2.435.380.2020.AK

Piła, dnia 27 stycznia 2021 r.  
KANCELARIA OGÓLNA  
WÓD POLSKICH  
dnia 2021-02-01  
dz. ... liczba zat. ...  
podpis ...

#### OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

#### Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych: 187/10, 187/11 i 184/18, obręb Drzonowo, gmina Biały Bór.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
  - 2.1. przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
  - 2.2. na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
  - 2.3. w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
  - 2.4. mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.
  - 2.5. w przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelną misę olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będącą w stanie zmagazynować 100 % zawartości oleju.

#### UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wpłynął wniosek Burmistrza Białego Boru z dnia 27 października 2020 r., znak OŚ.6220.8.2020.AM, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych: 187/10, 187/11 i 184/18, obręb Drzonowo, gmina Biały Bór, planowanego do realizacji przez inwestora: Bartosza Krawsza.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Organem właściwym do wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile pismem z dnia 08 grudnia 2020 r., znak BD.ZZŚ.2.435.380.2020.AK, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., wezwał Burmistrza Białego Boru do przedłożenia uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. przedłużył termin załatwienia sprawy ze względu na konieczność uzyskania dodatkowego materiału dowodowego. Pismem z dnia 12 stycznia 2021 r. Burmistrz Białego Boru przedłożył stosowne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW. Obszar przeznaczony pod inwestycję wynosi około 66,9952 ha i stanowi głównie grunty użytkowane rolniczo. Planuje się wyłączyć z zainwestowania obszar objęty MPZP, obszary obejmujące III klasę gruntów oraz obszar istniejącej farmy fotowoltaicznej o mocy 850 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 187/11. Ponadto inwestycja nie będzie ingerować w rowy melioracyjne, ciek i zbiorniki wodne znajdujące się na działkach objętych inwestycją – nie nastąpi kolizja elementów infrastruktury technicznej z urządzeniami melioracji wodnych. Moduły fotowoltaiczne umieszczone zostaną na konstrukcjach wsporczych, wykonanych z profili posadowionych w gruncie. Powstały prąd elektryczny zostanie przekazany za pomocą połączeń kablowych do przetwornic (inwerterów) przetwarzających prąd stały na prąd zmienny, który zostanie wprowadzony do istniejącej sieci elektroenergetycznej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie składać się z następujących elementów oraz urządzeń:

- moduły fotowoltaiczne,
- naziemne konstrukcje wsporcze modułów fotowoltaicznych,
- połączenia kablowe,
- przetwornice prądowe (inwertery),
- stacje transformatorowe,
- urządzenia i aparatura zabezpieczająca i monitorująca,
- infrastruktura towarzysząca – oświetlenie, ogrodzenie.

Podczas realizacji inwestycji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w zbiornikach typu TOI-TOI, a następnie wywożone przez odpowiednie podmioty do oczyszczalni

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

ścieków. Podczas eksploatacji elektrowni wody opadowe i roztopowe z paneli fotowoltaicznych będą naturalnie odprowadzane do gruntu na terenie inwestycji. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do gruntu i wód podziemnych. Do montażu wszelkich urządzeń używane zostaną materiały posiadające odpowiednie atesty. Teren inwestycji wyposażony zostanie w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu, zostanie on niezwłocznie zebrany do szczelnego pojemnika i przekazany odpowiednim podmiotom posiadającym pozwolenie na odbiór tego typu odpadów. Ponadto nie przewiduje się uzupełniania paliw na terenie inwestycji oraz napraw maszyn i środków transportu. Planuje się zastosowanie transformatorów żywicznych – suchych lub olejowych. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażony zostanie w szczelną misę mogącą pomieścić do 100 % zawartości oleju. Inwestor zakłada czyszczenie paneli 1-2 razy w roku za pomocą wody zdemineralizowanej, która będzie odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Szacunkowe zużycie wody na cele związane z myciem paneli fotowoltaicznych wyniesie około 6240 m<sup>3</sup>/rok. Odpady składowane będą w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom w celu ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się na obszarze objętym inwestycją. Najbliższy ciek przepływa przez obszar inwestycji.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW60002518861729 Gwda od wpływu do jeziora Wielimie do Dołgi, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu, brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po dwóch latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR



Roman Tomasz

Otrzymują:

1. Burmistrz Białego Boru, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
2. ZZŚ aa

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Pila

tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Pile  
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła  
NIP: 527-282-56-16  
REGON: 368302575

OPLATA POBRANA  
TAXE PERÇUE - POŁOŻNE  
Umowa z Poczta Polska S.A.  
Nr RZ.ROZ. 282.94.2003.1




BP. 226.2.435.380.2020

R

(00)259007731240661694



(00)259007731240661694



Poczta Polska

Opłata pobrana \_\_\_\_\_ zł \_\_\_\_\_ gr

2020

Urząd Miejski  
ul. Stupska 10  
78-425 Biely Bór

ZA POTWIERDZENIEM  
ODBIORU

