



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE**

Koszalin, dnia *M* maja 2021 r.

KANCELARIA OGÓLNA
W BIAŁYM BORU
dnia 2021-05-17
dz. liczba zat.
podpis

WST-K.4220.100.2021.JC.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), dalej zwanej *Kpa* oraz art. 64 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.), dalej zwanej *ustawą oos*, po rozpatrzeniu pisma Burmistrza Białego Boru z dnia 19.03.2021 r., znak: OŚ.6220.8.2021.AM (data wpływu do tut. Organu: 23.03.2021 r.) i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, przedłożonego przez Pana Aleksandra Knoll na rzecz firmy Elawan Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także biorąc pod uwagę uzupełnienie przedłożone w dniu 27.04.2021 r.,

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 171/1, 171/2, 179/3, 184/1, 185, 186, 187, 188/2 w obrębie Sępólno Wielkie, w gminie Biały Bór**, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków potencjalnie występujących na analizowanym terenie oraz w jego sąsiedztwie.
2. Na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich małych zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.
3. W trakcie realizacji inwestycji należy odpowiednio zabezpieczyć drzewa rosnące wzdłuż drogi przebiegającej przy wschodniej granicy terenu inwestycyjnego przed ewentualnymi uszkodzeniami w wyniku pracy i przejazdu maszyn poprzez odeskowanie bądź wygrodzenie newralgicznych pni.
4. Prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
5. W celu zapobiegania przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji należy segregować

i magazynować w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i umiejscowionych na nieprzepuszczalnym podłożu, a następnie zagospodarowywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Stacje transformatorowe zlokalizować w miejscu możliwie najdalej oddalonym od zabudowy mieszkaniowej.
7. Zastosować panele fotowoltaiczne pokryte powłoką antyrefleksyjną.
8. Ogrodzenie terenu wykonać z zachowaniem minimum 15-centymetrowej wolnej przestrzeni nad gruntem, zapewniającej migrację drobnych gatunków fauny przez teren elektrowni fotowoltaicznej.
9. Do ewentualnego mycia paneli fotowoltaicznych stosować jedynie czystą wodę, bez żadnych dodatków chemicznych.
10. Prowadzone na etapie eksploatacji mechaniczne wykaszanie terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycie powierzchni paneli wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków (opóźniając pierwszy pokos do 15 lipca), a także poza okresem trwających na terenach sąsiednich gruntów ornych prac polowych, rozpoczynając prace od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej. Koszenie we wcześniejszych terminach należy prowadzić po przeprowadzonej kontroli ornitologicznej wykluczającej lęgi ptaków w granicy farmy.

Uzasadnienie

W dniu 23.03.2021 r. Burmistrz Białego Boru pismem z dnia 19.03.2021 r., znak: OŚ.6220.8.2021.AM, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 171/1, 171/2, 179/3, 184/1, 185, 186, 187, 188/2, 293 w obrębie Sępólno Wielkie, w gminie Biały Bór, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. W toku postępowania administracyjnego inwestor zrezygnował z usytuowania przedmiotowej instalacji na ww. działce nr 293.

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, niezbędne jest natomiast wdrożenie odpowiednich warunków, mających na celu ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy wytwórczej do 25 MW. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działkach nr 171/1, 171/2, 179/3, 184/1, 185, 186, 187 i 188/2 w obrębie Sępólno Wielkie, w gminie Biały Bór. Instalacja zostanie podzielona na dwa obszary, oddalone o około 0,5 km względem siebie. Obszar nr 1 (część północna) obejmie powierzchnię około 9,7 ha, natomiast obszar nr 2 (część południowa) – około 18,5 ha. Teren ten nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z przedłożonej dokumentacji, w tym kopii mapy ewidencyjnej, wynika, że obszar inwestycyjny obejmuje tereny zakwalifikowane jako grunty orne klasy V i VI (RV, RVI). Zarówno teren inwestycyjny, jak i jego otoczenie, stanowi obszar po byłej kopalni kruszywa naturalnego. Z uwagi na trudności w przywróceniu danego terenu do wykorzystania rolniczego inwestor podjął decyzję o wykorzystaniu tego obszaru pod produkcję odnawialnej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, przy jednoczesnym wysianiu mieszanek traw pod panelami i stopniowym przywracaniu powierzchni biologicznej tego gruntu. Przedmiotowe działki, poza terenami eksploatowanych

złóż, sąsiadują również z drogą publiczną, kompleksem leśnym, a także zabudową m. Sępólno Wielkie oraz Cieszęcino.

Ze zgromadzonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji wynika, że w ramach przedsięwzięcia planowany jest montaż ogniów fotowoltaicznych w ilości do 82 500 szt., które zostaną zamontowane na stalowej lub aluminiowej konstrukcji nośnej z nachyleniem pod kątem 20 – 45° w stronę południową. Konstrukcje wsporcze znajdować się będą w rzędach, a wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m (najprawdopodobniej około 3 m). W ramach inwestycji inwestor przewiduje posadowienie do 25 stacji transformatorowych nn/SN, z których każda zajmować będzie powierzchnię do 20 m² i nie przekroczy wysokości 4 m, a także posadowienie jednej stacji transformatorowej SN/WN o powierzchni zabudowy do 3 000 m² i wysokości do 4 m. Przewiduje się, że przyłącze energetyczne zostanie wykonane jako linia kablowa (podziemna).

Etap realizacji przedsięwzięcia i związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Oddziaływania związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą okresowe (prace budowlane potrwać około 8 miesięcy) oraz ograniczone wyłącznie do pory dziennej. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji jako gotowe elementy przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować akustyczne oddziaływanie fazy realizacji inwestycji. Budowa przedmiotowej instalacji związana będzie z wytwarzaniem odpadów, powstających w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych. Sposób postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia wskazano jako warunek realizacji przedmiotowej inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji wytwarzane ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w przenośnych sanitariatach i okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie transportu i utylizacji ścieków. Podczas tankowania sprzętu stosowane będą maty sorpcyjne, a plac budowy będzie wyposażony w sorbenty zabezpieczające przedostawanie się szkodliwych substancji do ziemi. Charakter prac związanych z realizacją przedsięwzięcia nie wymaga wykonywania głębokich wykopów, w związku z czym inwestycja nie zmieni stosunków wodnych na analizowanym terenie.

Planowana inwestycja będzie instalacją bezobsługową. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków technologicznych ani socjalno-bytowych. Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązało się także z wytwarzaniem znacznych ilości odpadów. Zużyte części instalacji będą gromadzone w jednym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do recyklingu. Jedynymi stacjonarnymi źródłami hałasu, związanymi z funkcjonowaniem elektrowni fotowoltaicznej, będą transformatory. Będą one umieszczone w obudowach kontenerowych minimalizujących ich oddziaływanie akustyczne. Mając na uwadze fakt, że przedsięwzięcie planuje się usytuować w pobliżu miejscowości Sępólno Wielkie i Cieszęcino, stacje transformatorowe zostaną usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od istniejących budynków mieszkalnych, stąd jako warunek realizacji niniejszej inwestycji wskazano, aby stacje transformatorowe zlokalizować w miejscu możliwie najdalej oddalonym od terenów zabudowy mieszkaniowej. Ww. odległość zapewni również brak ponadnormatywnego oddziaływania elektromagnetycznego w związku z funkcjonowaniem stacji transformatorowych. W projektowanej instalacji zostaną zastosowane transformatory suche lub transformatory olejowe wyposażone w szczelną misę, która w przypadku awarii pomieści całą objętość oleju zawartego w transformatorze.

Eksploatacja instalacji fotowoltaicznych przeciętnie trwa do około 30 lat. Likwidacja instalacji, po jej wyeksploatowaniu, będzie polegać na demontażu poszczególnych elementów, a przedmiotowy teren zostanie zrekultywowany.

Teren objęty zakresem planowanych prac inwestycyjnych zlokalizowany jest w obrębie korytarza ekologicznego Puszcza Koszalińska, a także w obszarze Natura 2000 pn. „Ostoja Drawska”(PLB320019), wyznaczonym w celu ochrony populacji dziko żyjących gatunków ptaków oraz zachowania siedlisk warunkujących ich bytowanie. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.06.2014 r. ustanowiono plan zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, zmieniony zarządzeniami z dnia 10.12.2015 r. oraz 06.06.2017 r., zgodnie z którym przedmiot ochrony w obszarze stanowi 39 gatunków ptaków. Z mapy sporządzonej na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru „Ostoja Drawska” wynika, że w odległości 500 – 800 m od miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zinwentaryzowano gatunki ptaków, będących przedmiotami ochrony w tym obszarze, tj.: bociana białego, żurawia i błotniaka stawowego, dla których potencjalnym zagrożeniem jest budowa dużych farm fotowoltaicznych skutkująca utratą miejsc bytowania. Występowanie ww. gatunków w pobliżu terenu inwestycyjnego potwierdzono również inwentaryzacją przyrodniczą, sporządzoną na potrzeby dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z opracowaniem pn. „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie drugie uzupełnione” (GIOŚ, Warszawa 2015) bociany białe gniazdują niemal wyłącznie w obrębie osiedli ludzkich (w danym przypadku gatunek ten został stwierdzony na terenie zabudowań m. Sępólno Wielkie), a żerują na trwałych użytkach zielonych, uprawach roślin motylkowych, miedzach oraz w strumieniach, płytkich rzekach, starorzeczach, rowach melioracyjnych, stawach rybnych i na bagnach. Z przywołanego opracowania wynika również, że kolejny zinwentaryzowany gatunek – żuraw, związany jest z szerokim spektrum siedlisk wodnych i łąkowych, a kluczowym miejscem jego gniazdowania są śródlądne mokradła oraz zabagnione doliny rzeczne i brzegi zbiorników wodnych, w tym jezior i stawów rybnych. Optymalne warunki żurawie znajdują tam, gdzie miejsca lęgowe położone są w pobliżu łąk, pastwisk i ugorów. Z kolei błotniaki stawowe gniazdują głównie w szuwarach trzcinowych i pałkowych, a także w szuwarach oczeretowych porastających stawy rybne, jeziora, zbiorniki retencyjne czy starorzecza. Gatunek ten bytuje na torfowiskach, w dolinach rzecznych i na obszarach zmeliorowanych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że teren inwestycyjny stanowią obszary pokopalniane, gdzie napotkano trudności przy próbach rekultywacji w kierunku użytkowania rolniczego. Przekształcenie powierzchni analizowanych działek w wyniku działalności człowieka obrazują również ogólnodostępne dane (<https://polska.e-mapa.net/>). Mapy topograficzne przedmiotowego terenu wskazują, że w obrębie przedmiotowych działek nie występują zbiorniki wodne warunkujące bytowanie ww. gatunków. Nie jest to zatem obszar atrakcyjny dla ww. gatunków ptaków, w związku z czym budowa projektowanej instalacji fotowoltaicznej na terenie już przekształconym antropogenicznie nie będzie związana z utratą cennych miejsc lęgowych ani żerowiskowych bociana białego, żurawia czy błotniaka stawowego. Istotne jest również, że w dalszym sąsiedztwie terenu inwestycyjnego występują rozległe tereny rolne, zbiorniki wodne (jezioro Cieszęcino, zbiornik wodny zlokalizowany przy m. Sępólno Wielkie) oraz kompleksy leśne, które w dalszym ciągu mogą być wykorzystywane jako miejsca bytowania ornitofauny. Ponadto konstrukcja instalacji, w tym projektowanych obiektów kubaturowych (stacji transformatorowych), nie przekroczy 5 m wysokości, a połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami projektowanej instalacji wykonane zostaną w postaci podziemnych, odpowiednio zaizolowanych linii kablowych, co wyklucza możliwość kolizji ptaków z liniami elektrycznymi. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w sąsiedztwie południowego obszaru inwestycji zlokalizowane są transformatory nn/Sn, stanowiące infrastrukturę elektroenergetyczną obsługującą m.in. pobliski zakład górniczy, w związku z czym projektowane stacje transformatorowe nie będą jedynymi obiektami tego typu usytuowanymi na danym obszarze.

Etap realizacji przedsięwzięcia może się jednak przyczynić do płoszenia wskazanych powyżej, jak również pozostałych gatunków ptaków występujących na danym terenie i w jego sąsiedztwie, w związku z czym zobowiązano inwestora do podjęcia działań minimalizujących negatywny wpływ projektowanej instalacji na ornitofaunę. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków występujących na analizowanym terenie. W celu zminimalizowania ryzyka oślepienia przelatujących ptaków panele fotowoltaiczne zostaną pokryte powłoką antyrefleksyjną. Po wybudowaniu inwestycji, teren zostanie obsiany mieszkanką traw i roślin zielnych lub pozostawiony naturalnej sukcesji, wobec czego prowadzone na etapie eksploatacji mechaniczne wykaszanie terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi i mycie powierzchni paneli należy wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków (opóźniając pierwszy pokos do 15 lipca) oraz poza okresem trwających na terenach sąsiednich gruntów ornych prac polowych. Koszenie we wcześniejszych terminach możliwe będzie jedynie po kontroli ornitologicznej wykluczającej lęgi ptaków w granicy przedmiotowej instalacji. Prowadzenie koszenia pasowo od środkowej części farmy w kierunkach zewnętrznych działki inwestycyjnej zmniejszy ryzyko nieumyślnego zabicia piskląt podczas wykonywania tych prac.

Biorąc powyższe po uwagę nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia zarówno na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 pn. „Ostoja Drawska”, jak i na pozostałe gatunki ptaków, których występowanie stwierdzono w obrębie przedmiotowych działek. Poprzez brak negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również w pośredni sposób oddziaływać na siedliska warunkujące bytowanie gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony w ostoi, jak również innych zwierząt mogących potencjalnie występować na analizowanym terenie.

Z inwentaryzacji terenu, której wyniki przedstawiono w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wynika, że w miejscu realizacji projektowanego przedsięwzięcia, nie wykształciły się chronione siedliska przyrodnicze, nie zidentyfikowano również stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. Niemniej jednak na terenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej nie można wykluczyć możliwości bytowania drobnych ssaków, płazów czy gadów, w związku z czym niniejszą opinią wskazano jako warunki realizacji inwestycji działania minimalizujące wpływ inwestycji na faunę, w tym umożliwiające jej migrację.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na bioróżnorodność danego terenu.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują wody płynące i zbiorniki wodne. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, góorskimi, leśnymi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami parków krajobrazowych, czy obszarów chronionego krajobrazu, wyznaczonych w celu ochrony szczególnych wartości krajobrazowych, a jedynie od strony wschodniej, poprzez drogę łączącą Sępólno Wielkie z m. Cieszęciną, teren inwestycyjny sąsiaduje z obszarem chronionego krajobrazu pn. „Okolice Żydowo Białą Bór”. Z przedłożonych informacji wynika, że projektowana konstrukcja osiągnie wysokość do 5 m n.p.t., a najprawdopodobniej nie przekroczy 3 m. W związku z powyższym usytuowanie paneli fotowoltaicznych na terenie byłej kopalni kruszyw, w otoczeniu innych wyrobisk, nie spowoduje znacząco negatywnego wpływu na krajobraz analizowanego terenu i będzie miało charakter wyłącznie lokalny. Dodatkowo od strony m. Sępólno Wielkie inwestycja będzie częściowo osłonięta wałem ziemnym,

utworzonym podczas eksploatacji złoza, a od strony Cieszęcina – pasem drzew i krzewów. Funkcjonowanie projektowanej elektrowni nie wpłynie na pogorszenie standardów jakości środowiska, natomiast bezpośrednio przyczyni się do ochrony powietrza poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e *ustawy ooś*, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w sąsiedztwie terenu inwestycyjnego nie są planowane inne instalacje fotowoltaiczne.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, w których inwestor przedstawił parametry techniczne i technologiczne planowanego przedsięwzięcia oraz w oparciu o nie dokonał wstępnej analizy potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, tut. Organ z uwagi na skalę, usytuowanie oraz oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast określone warunki pozwolą zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Niniejsze postanowienie zostało wydane w oparciu o art. 123 *Kpa* wskazujący, iż w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia, które dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, jak również w oparciu o art. 64 ust. 1 *ustawy ooś* wskazujący na konieczność zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie, a także w oparciu o art. 64 ust. 3a *ustawy ooś*, zgodnie z którym opinia tut. Organu może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ww. ustawy.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 *Kpa*, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



11. MAJ 2021

Sposób doręczenia:

Burmistrz Białego Boru, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór – list polecony

REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szulczynie
Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie
ul. Mieszka I 24, 75-132 KOSZALIN

WST-X. 4220. 100. 2021. 30. 2

OPLATA POBRANA
TAXE PERÇUE-POLOGN
Umowa z Poczta Polska S.A.
ID nr 430705JP



Burmistrz Białego Bóru

ul. Stupskwa 10

78-425 Biały Bór

(00)359007731211472462

R

2020

Poczta Polska	zł	—	gr
Opłata pobrana			

1