

PS.N.NZ.9011.2.8.2023
(za zwrotn.potw.odbioru)

Szczecinek, dnia 10.05.2023r.

BURMISTRZ
BIAŁEGO BORU
ul. Słupska 10
78-425 BIAŁY BÓR

Wasz znak : OŚ.6220.2.2023.AM

SEKRETARIA OGÓLNA
WIELYNEŁO
dnia 2023-05-12
liczba zat.....
.....

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), w myśl art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.), w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku

nie stwierdza potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 30 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 253/14, obręb Biała, gmina Biały Bór.

Uzasadnienie

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej, w dniu 17.03.2023r. wpłynął do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku wniosek Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska P. Aliny Mazur, działającej z upoważnienia Burmistrza Białego Boru P. Pawła Stanisława Mikołajewskiego znak OŚ.6220.2.2023.AM z dnia 14.03.2023r. dotyczący wydania -w myśl art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.), w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 tej ustawy- opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 30 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 253/14, obręb Biała, gmina Biały Bór.

Do wniosku organ załączył:

1. kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 24.01.2023r. złożonego przez inwestora -AP OZE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wspólnej 63B/2 w Warszawie, 00-687 Warszawa, reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Spółki P. Artura Gotowca – 1 kartka/2 str.,
2. kserokopię informacji z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS] odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS: 0000833882 stan na dzień 22.03.2023 – 5 kartek/5 str.,
3. kserokopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z określonym terenem inwestycji – 1 kartka/format A3,
4. kserokopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z określonym terenem, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie i obszarem oddziaływania przedsięwzięcia w odległości 100 m wraz z koncepcją zagospodarowania – 1 kartka/format A3,
5. kserokopię uproszczonego wypisu z rejestru gruntów z dnia 12.01.2023 – 1 kartka/1 str.,
6. kartę informacyjną przedsięwzięcia [KIP] opracowaną w styczniu 2023r. przez Prezesa Zarządu Spółki P. Artura Gotowca: w wersji papierowej – 1 kpl/15 kartek/30 str. i w wersji elektronicznej (1 CD)

oraz zaświadczenie Burmistrz Białego Boru znak PP.6727.38.2023.AM z dnia 23.02.2023r. z informacją, że dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz o przeznaczeniu przedmiotowego terenu, określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016r., zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXXIII/249/2021 z dnia 19 listopada 2021r.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku pod względem formalnym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wszczął postępowanie w sprawie wydania opinii sanitarnej o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.), w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, o którą wnioskuje organ.

W wyniku analizy KIP Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku stwierdził, że planowaną inwestycję zakwalifikowano (zarówno przez inwestora, jak też organ administracyjny prowadzący postępowanie w sprawie) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wg § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn.zm.) jako:

§ 3 ust. 1 pkt 54 - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:”

lit. b – 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

natomiast z załączonych do wniosku organu dokumentów, w tym KIP wynika, że inwestycja zlokalizowana będzie na działce położonej w obszarze objętym formami ochrony przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowo Biały Bór”, czyli:

lit. a – 0,5 ha na obszarach objętych formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 916 z późn.zm.), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Z uwagi na powyższe, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem znak PS.N.NZ.9011.2.8.2023 z dnia 23.03.2023r. wezwał organ do wyjaśnień w zakresie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 28.04.2023r., pismem znak OŚ.6220.2.2023 z dnia 27.04.2023r. otrzymano wskazane w wezwaniu wyjaśnienie i ponownie podjęto ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi dla wydania żądanej opinii.

Po analizie wszystkich zgromadzonych w sprawie dokumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, kierując się kryteriami szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wg art. 63 ust. 1 w/w ustawy, zajął stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a wśród uwarunkowań o tym przesądziły w szczególności:

-inwestorem przedsięwzięcia jest AP OZE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wspólnej 63B/2 w Warszawie, 00-687 Warszawa;

-przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 30 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, na części działki ewid. nr 253/14 położonej w obrębie Biała, gmina Biały Bór;

-planowane przedsięwzięcie zajmie ok. 18,19 ha powierzchni działki, której całkowita powierzchnia wynosi 19,4225 ha;

-teren działki stanowią grunty rolne zaliczane do klas bonitacyjnych: grunty orne RV (8,6075ha) i RVI (9,3525ha) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-RV (1,2325ha) i nieużytki N (0,2300ha);

-obszar, na którym planuje się posadowić projektowaną instalację stanowi grunt dotychczas użytkowany rolniczo, wolny od zabudowy i infrastruktury technicznej;

-w otoczeniu działki inwestycyjnej znajdują się głównie grunty rolne, w tym sąsiadująca od strony południowej działka nr 253/15 i od strony zachodniej działka nr 254/1, na których planowana jest realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 120MW (w trakcie prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);

-najbliższa zabudowa mieszkaniowa (zabudowa zagrodowa) znajduje się w odległości ok. 600m od granic działki inwestycyjnej na kierunku południowym, na działce ewid. nr 254/2 obręb Biała;

-przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce położonej w obszarze objętym formami ochrony przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowo Biały Bór”, tj. na obszarze, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 916 z późn.zm.);

-z uwagi na powyższe, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej zakwalifikował inwestycję do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wg § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn.zm.) jako:

§ 3 ust. 1 pkt 54 - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:”

lit. a – 0,5 ha na obszarach objętych formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 916 z późn.zm.), lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;

-dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. , zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXXIII/249/2021 z dnia 19 listopada 2021r. ustalone przeznaczenie-funkcja działki/miejsca lokalizacji przedsięwzięcia to grunty rolne, lasy i zadrzewienia;

-zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie utwardzonego tłuczniem dojazdu o szer. do 4m z graniczącej z terenem inwestycji drogi gminnej oraz placów postojowych,
- wykonanie stałego ogrodzenia terenu inwestycji z siatki stalowej lub ogrodzenia systemowego,
- montaż zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy od 400 do 1200 Wp w liczbie odpowiednio do mocy od 833 szt. do 2500 szt. na każdy 1 MW mocy, z powłoką antyrefleksyjną, dających łączną moc do 30 MW, z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy, na stalowej i/lub aluminiowej konstrukcji wsporczej wbitej w grunt, w rzędach, z wolną przestrzenią pomiędzy rzędami, wykorzystywaną jako wewnętrzne drogi dojazdowe, techniczne,
- wykonanie niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci okablowania na konstrukcji wsporczej i podziemnego ciągu kablowego w obrębie bloku paneli słonecznych, podłączenie inwerterów o mocy od 100 do 500 kW, do 10 szt./każdy 1 MW mocy elektrowni i innych urządzeń wspomagających pracę ogniw fotowoltaicznych,
- wykonanie utwardzonych podsypką placów wykorzystanych na etapie budowy do usytuowania zaplecza socjalnego, a także jako plac montażowy i miejsce postojowe sprzętu i środków transportowych, a w fazie eksploatacji jako miejsce usytuowania na prefabrykowanej lub wylewanej płycie fundamentowej stacji transformatorowych,

- montaż zespołu kontenerów stacji transformatorowych składającego się z prefabrykowanych, kontenerowych, bezobsługowych stacji transformatorowych nn/Sn (0,4/15 kV) o wym. 10m x 5m x 4m do 1 stacji/każdy 1 MW mocy instalacji, każdy z transformatorem suchym (bezołejowym) lub olejowym (z misą o poj. 120% objętości oleju zawartego w transformatorze, zabezpieczającą awaryjny wyciek oleju przy rozszczelnieniu transformatora), podnoszącym napięcie do wartości wymaganej przez operatora sieci elektroenergetycznej, z odprowadzeniem całej wyprodukowanej energii podziemną linią energetyczną średniego napięcia do istniejącej linii średniego napięcia [przyłącze energetyczne], zależnie od warunków przyłączenia wydanych przez lokalnego operatora energetycznego; inwestor dopuszcza wyposażenie elektrowni słonecznej w zintegrowany system magazynowania energii słonecznej – zespół baterii znajdujący się w kontenerze – wraz z Głównym Punktem Odbioru (GPO),
- montaż urządzeń i aparatury monitorującej pracę instalacji oraz kamer dozoru automatycznego oraz oświetlenia (lampy sodowe lub oświetlenie LED) włączającego się automatycznie w oparciu o detektory ruchu,
- założenie terenu zielonego/łąki (obsianie terenu) na obszarze elektrowni słonecznej, kosztowanej kilkukrotnie w ciągu roku;

-założona technologia to konwersja energii słonecznej przy udziale ogniw fotowoltaicznych w energię elektryczną – prąd stały, a przy udziale przetwornic/inwerterów (falowników) zamieniona w prąd zmienny i przesłana trasami kablowymi do kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej nn/SN, gdzie po podniesieniu napięcia do wartości 15kV w całości przesłana zostanie do sieci dystrybucyjnej;

-szacowany okres budowy to ok. 6 miesięcy, a okres eksploatacji instalacji – ok. 29 lat;

-inwestycja będzie instalacją bezobsługową, wymagała będzie jedynie doraźnego dozoru technicznego/serwisowego oraz sporadycznego czyszczenia powierzchni paneli poprzez mycie wodą zdemineralizowaną, dostarczaną beczkowozami;

-do budowy instalacji zastosowane będą typowe materiały budowlane, m.in. takie jak stal profilowana ok. 50 Mg (gotowe elementy konstrukcji wsporczej), beton ok. 24 m³, woda na cele socjalne i porządkowe w ilości ok. 5 m³/d oraz paliwa zabezpieczające pracę środków transportu, maszyn i urządzeń, w tym: podnośnika, wywrotki, koparki/spycharki, samochodów ciężarowych dostawczych, maszyny do odwiertów lub wciskania konstrukcji wsporczej w grunt, generatora elektrycznego, ciężarówki/beczkowozu w ilości ok. 18 m³ i energię elektryczną w ilości 40 kW/h;

-etap eksploatacji instalacji nie wiąże się z zapotrzebowaniem na energię cieplną i gazową; nie przewiduje się zapotrzebowania na surowce i inne materiały; szacuje się jedynie zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej i do celów grzewczych kontenerów transformatorowych i technicznego w ilości ok. 12 MW/rok, a także zapotrzebowanie na paliwo do maszyn służących do mycia paneli, wykaszania terenu i środków transportu w ilości ok. 62 Mg/rok oraz zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne w ilości ok. 300 m³/rok związane z 1-2 krotnym myciem paneli fotowoltaicznych, bez użycia detergentów;

-na etapie realizacji inwestycji, wg oceny autora karty informacyjnej, pojawić się może przejściowe oddziaływanie na środowisko w zakresie dopuszczalnych wartości emisji nieorganizowanej zanieczyszczeń gazowych (emisja spalin z maszyn, urządzeń i środków transportowych), pyłowych wtórnych (prowadzenie prac ziemnych i od środków transportu) oraz w zakresie dopuszczalnych wartości norm hałasu (praca maszyn i środków transportu);

będzie to oddziaływanie lokalne, krótkotrwałe i odwracalne, które ustanie z chwilą zakończenia prac; nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania elektromagnetycznego przy założonej technologii budowy farmy fotowoltaicznej;

budowa prowadzona będzie jedynie w porze dziennej, w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych, minimalizujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w zakresie emisji gazów, pyłów, zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego oraz emisji hałasu;

roboty prowadzone będą przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia, z zachowaniem należytego dozoru technicznego i organizacyjnego, przy udziale wysokosprawnego sprzętu, prawidłowo eksploatowanego i konserwowanego;

powstające odpady będą selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku, bądź do utylizacji; powstające podczas budowy ścieki – wyłącznie socjalno-bytowe, gromadzone będą w szczelnych zbiornikach kabin TOY-TOY, a następnie opróżniane i wywożone przez firmę obsługującą;

-etap eksploatacji nie wiąże się z oddziaływaniem na środowisko w zakresie emisji gazów do powietrza, pyłów, hałasu;

nie przewiduje się także występowania istotnego promieniowania elektromagnetycznego – przyjęta technologia i zastosowanie nowoczesnego typu transformatora zlokalizowanego w odległości min. 200 m od zabudowań mieszkalnych (źródła oddziaływania pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola akustycznego, których emisję ograniczy obudowa kontenerowej stacji transformatorowej) gwarantuje brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019r. poz. 2448);

nie przewiduje się powstawania ścieków bytowych; wody opadowe, roztopowe z paneli fotowoltaicznych i pozostałych terenów nieutwardzonych oraz z procesu mycia paneli – jako wody czyste, będą naturalnie rozprowadzone po terenie inwestycji i wchłonięte do gruntu; mając na uwadze odległość planowanej inwestycji od zabudowy akustycznie chronionej (ok. 600 m) posadowienie kontenerowych trafostacji zaplanowano, jak wyżej wspomniano, w odległości min. 200 m gwarantującej dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

-przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn.zm.).

W wyniku przeprowadzonej analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, autor karty informacyjnej wnioskuje, że oceniana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, nie pogorszy warunków zdrowotno-sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, a oddziaływanie ograniczy się do bezpośredniego otoczenia i nie wykroczy poza granice terenu objętego inwestycją.

Biorąc pod uwagę cechy przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo oddziaływania i zasięg oddziaływania, przeprowadzoną przez autora KIP analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie i życie ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku informuje, że wnioskowane przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie, dla którego brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w odniesieniu do zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. , zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXXIII/249/2021 z dnia 19 listopada 2021r. lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest na terenach o przeznaczeniu jako grunty rolne, lasy i zadrzewienia.

Pouczenie:

Na niniejszą opinię nie służy stronie środek odwoławczy.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinku
mgr Anna Bąk

Otrzymują:

1. adresat
2. NZ a/a

BOS

R

Poczta Polska
Opłata pobrana zł gr


(00)159007734620656450
(00)159007734620656450

2022

Burmistrz Białego Bortu
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór

PS.N.NZ.9011.2.8.2023
ZPO

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SZCZECINKU
78-400 Szczecinek, ul. Ordona 22
Tel./fax (094) 374-05-59, (094) 372-35-02
NIP 673-11-37-277, REGON 330927448



OPŁATA POBRANA
TAXE PERCUE-POLOGNE
Umowa z Poczta Polska S.A. ID
nr CUP.HHKo/ZD/15/07
(CP RH12-1)