



Bydgoszcz, dnia 4 października 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

BD.RZŚ.4900.29.2023.KZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn.zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 26 oraz 27 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), dalej ustawa Kpa, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sępólno Wielkie VI”, usytuowanego w obr. gruntów wiejskich gminy Biały Bór obejmujących część działek ewidencyjnych nr 126/8, 126/9, 127/6, 128, 145/12, 147/17, 148/6, 392/2, 393, 394, 824, 829 oraz całe działki ewidencyjne nr 114, 827 i 828 z obr. ewid. 0132 Sępólno Małe oraz część działek ewidencyjnych nr 126/3, 195/1, 196 i 302/2 z obr. ewidencyjnego 0133 Sępólno Wielkie, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. Uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko z 21 kwietnia 2023 r. oraz uzupełnień znak: OŚ.6220.6.2023.AM z dnia 18 lipca 2023 r. (data wpływu: 21 lipca 2023 r.), 23 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 28 sierpnia 2023 r.) oraz 28 sierpnia 2023 r. (wpływ 1 września 2023 r.), sporządzonego przez zespół autorów pod kierownictwem Pana Roberta Siudak z firmy EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych z m. Suchy Las;
2. Określa warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:
 - 2.1. prace wydobywcze należy prowadzić w sposób eliminujący możliwość zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi przy użyciu sprawnego sprzętu, utrzymywanego w dobrym stanie technicznym, nieposiadającym usterek, które mogłyby doprowadzić do wycieków.;
 - 2.2. miejsce postoju ciężkiego sprzętu należy zlokalizować na uszczelnionym i utwardzonym płytami betonowymi podłożu;

- 2.3. naprawy, konserwację, postój maszyn i pojazdów prowadzić w miejscach do tego przystosowanych, na utwardzonym i szczelnym podłożu;
- 2.4. tankowanie sprzętu mechanicznego na terenie złoża przeprowadzać na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym matami sorpcyjnymi lub wannami wychwytowymi przed wyciekami paliwa do gruntu;
- 2.5. prace wydobywcze należy prowadzić w sposób eliminujący obniżenie poziomu wód gruntowych oraz poziomu wód na obszarze terenów wodno-błotnych;
- 2.6. złożę eksploatować bez konieczności odpompowywania wody lub trwałego odwodnienia terenu eksploatacji, tylko z udokumentowanych zasobów kruszywa wyłącznie w niezawodnionej partii górotworu minimum 0,5 m powyżej zmierzonego poziomu wód gruntowych;
- 2.7. zbiornik wodny na terenie złoża należy odgrodzić od terenu inwestycyjnego (minimalna odległość 20 m) ogrodzeniem herpetologicznym, uniemożliwiającym płazom przedostanie się na teren objęty pracami wydobywczymi, a następnie odcinając płazom możliwość migracji z zimowisk w kierunku zbiornika przenieść je do pobliskich siedlisk;
- 2.8. w strefie buforowej, teren inwestycyjny należy odgrodzić od obszaru wodno-błotnego (minimalna odległość 26 m), od śródpolnych stawów wodnych (minimalna odległość 20 m) ogrodzeniem herpetologicznym, uniemożliwiającym płazom przedostanie się na teren objęty pracami wydobywczymi, tak aby nie naruszyć jego roślinności w trakcie prac wydobywczych.
- 2.9. poziom zwierciadła wód gruntowych należy kontrolować w istniejących piezometrach jeden raz w miesiącu; W przypadku nagłego odpływu wód z stawów śródpolnych odbiegających od naturalnych wahań poziomu zwierciadła wód gruntowych, należy przerwać wydobywanie w tej części działki;
- 2.10. na terenie eksploatowanego wyrobiska górniczego zabrania się składowania: paliw, substancji ropopochodnych, ścieków, odpadów stałych i płynnych, czy innych materiałów eksploatacyjnych bądź innych substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego;
- 2.11. eksploatowane wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów oraz wylewaniem ścieków;
- 2.12. zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zanieczyszczony grunt bądź zużyty sorbent zbierać i przekazywać do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom odpadów;
- 2.13. wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu;
- 2.14. pobór wody realizować do celów socjalno-bytowych z wodociągu miejskiego;
- 2.15. ścieki bytowe odprowadzać do zbiorników bezodpływowych kontenerów sanitarnych, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 2.16. odpady niebezpieczne w postaci płynnej magazynowane będą w pojemnikach ustawionych na wannach wychwytowych, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, posadowionych na utwardzonym podłożu;
- 2.17. odpady komunalne powstałe podczas eksploatacji przedsięwzięcia należy poddawać segregacji, magazynować w pojemnikach i przekazywać do przetwarzania;
- 2.18. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym i uszczelnionym;
- 2.19. po wyeksploatowaniu złoża powstałe wyrobisko zrehabilitować zgodnie z ustalonym kierunkiem rekultywacji.

3. Nie stwierdza potrzeby:

- 3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
- 3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Burmistrz Białego Boru pismem z dnia 26 maja 2023 r., znak: OŚ.6220.6.2023.AM (wpływ w dniu 26 maja 2023 r.) wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sępólno Wielkie VI”, usytuowanego w obr. gruntów wiejskich gminy Biały Bór obejmujących część działek ewidencyjnych nr 126/8, 126/9, 127/6, 128, 145/12, 147/17, 148/6, 392/2, 393, 394, 824, 829 oraz całe działki ewidencyjne nr 114, 827 i 828 z obr. ewid. 0132 Sępólno Małe oraz część działek ewidencyjnych nr 126/3, 195/1, 196 i 302/2 z obr. ewidencyjnego 0133 Sępólno Wielkie, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

Inwestorem zadania jest Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Karola Nawrockiego. Do wniosku w przedmiocie uzgodnienia wskazanej powyżej inwestycji dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany w kwietniu 2023 r., przez Biotop EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych. Następnie Burmistrz Białego Boru pismami z dnia 26 maja 2023 r. (wpływ: 30 maja 2023 r.) oraz 6 czerwca 2023 r. (wpływ 9 czerwca 2023 r.) uzupełnił braki formalne ww. wniosku.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, jeżeli eksploatacja instalacji jest związana z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), tj.: która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o.oś.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe i zostało wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26 oraz 27 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) t.j.:

- § 2 ust. 1 pkt 26) instalacje do przerobu kopaliny innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha;
- § 2 ust. 1 pkt 27) wydobywanie kopaliny ze złoża metodą: a) odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha.

Pismem z dnia 26 czerwca 2023 r., znak: BD.RZŚ.4900.29.2023.KZ, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wezwał Wnioskodawcę do wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie w zakresie analizy wpływu planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód oraz określenia przewidywanej maksymalnej wielkości rocznego wydobycia. W dniu 21 lipca 2023 r., wpłynęło pismo Burmistrza Białego Boru z dnia 18 lipca 2023 r., znak: OŚ.6220.6.2023.AM, przekazujące odpowiedź na ww. wezwanie.

W toku postępowania, pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r., znak: BD.RZŚ.4900.29.2023.KZ, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ustalił nowy termin załatwienia sprawy na dzień 20 września 2022 r. Następnie pismami znak: OŚ.6220.6.2023.AM z dnia 23 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 28 sierpnia 2023 r.) oraz 28 sierpnia 2023 r. (wpływ 1 września 2023 r.) Burmistrz Białego Boru przekazał dodatkowe informacje uzupełniające Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego ze złoża „Sępólno Wielkie 6” z udokumentowanej powierzchni złoża 168,7 ha.

Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Sępólno Wielkie 6” w kat. C₁ została zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2021 r., znak: WP.IV.7424.1.2021.WP. Wielkość zasobów geologicznych ustalonych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 40 331,1 tys. ton. Grubość nadkładu waha się od 0,20 do 2,80 m (średnio 0,37 m), a kubatura nadkładu wynosi 1 763,2 m³. Miąższość złoża na przedmiotowym terenie waha się pomiędzy 2,0 a 28,5 m (średnio 12,84 m) i wynika z naturalnego ukształtowania terenu. Przewidywana maksymalna wielkość rocznego wydobycia nie przekroczy 4,5 mln Mg/rok.

Część działek, na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren stanowią głównie lasy, jedynie w północnej i wschodniej części obszaru znajduje się nieznaczny fragment gruntów rolnych, droga powiatowa oraz gruntowa i wyeksploatowane przez Inwestora złoża „Sępólno Wielkie V” i „Sępólno Wielkie IV”, a także planowane do eksploatacji złoża „Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach” oraz „Kasiborek 1”. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wymagała wycinki drzew i krzewów, które w ewidencji gruntów oznaczone są jako las.

Powierzchnia planowanych robót górniczych, m.in. zwałowania nadkładu będzie pokrywała się z granicą udokumentowanego złoża, natomiast sama eksploatacja złoża będzie się odbywać z zachowaniem pasów ochronnych od gruntów nie będących własnością inwestora, od linii energetycznych oraz wodociągu zlokalizowanego wzdłuż południowo-wschodniej granicy złoża. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w kolizji z podziemnymi i nadziemnymi urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak rowy melioracyjne, ciągi drenarskie i rurociągi.

Najbliższe w stosunku do planowanego przedsięwzięcia tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 180 m na południowy-wschód we wsi Cieszęcino oraz wsi Sępólno Małe, zlokalizowanej w odległości ok. 290 m na północny zachód od terenu złoża.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem mechanicznym „na sucho”, sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, z jednym piętrem eksploatacyjnym, bez użycia materiałów wybuchowych. Dopuszcza się dzielenie piętra eksploatacyjnego na dowolną liczbę niższych pięter eksploatacyjnych. W ramach robót udostępniających zostanie usunięty z powierzchni złoża humus oraz nadkład, który będzie w przyszłości wykorzystany do kształtowania terenu wyrobiska po zakończeniu eksploatacji. Nie przewiduje się jakichkolwiek dopływów wody wywołanych prowadzonymi robotami wydobywczymi. W związku z tym nie przewiduje się również konieczności odpompowywania wody lub trwałego odwodnienia terenu eksploatacji. Wydobycie prowadzone będzie za pomocą ładowarek kołowych, które wybierać będą warstwy kopaliny i przeładowywać je do koszy zasypowych systemu wstępnej przeróbki kopaliny. Cały urabiany surowiec poddawany będzie wstępnemu procesowi przeróbki na miejscu eksploatacji złoża, przesiewaniu wstępnemu oraz kruszeniu z separacją piasków o granulacji 0 – 2 mm. System wstępnej przeróbki materiału składać się będzie z: dwóch mobilnych (na podwoziu gąsienicowym) lub semimobilnych (na płozach) wstępnych przesiewaczy wibracyjnych, napędzanych silnikami elektrycznymi, spalinowymi lub hybrydowymi, kruszarki szczękowej do rozdrabniania kamieni z silnikami elektrycznymi lub spalinowymi. Pozostała część urobku (frakcje

powyżej 2 mm) transportowana będzie za pomocą przenośników taśmowych do istniejącego zakładu przerobczego w celu dalszego uszlachetniania. Dopuszcza się w przypadku awarii systemu przenośników transport materiału za pomocą samowyladowczych samochodów ciężarowych na zakład przerobczy drogami wewnętrznymi. Planuje się także sprzedaż piasków suchosianych, tj. frakcji od 0 do 2 mm, bezpośrednio z wyrobiska za pomocą pojazdów klientów. Przewidywany czas eksploatacji przedmiotowych złóż wynosi 12 do 15 lat. Po zakończeniu eksploatacji tereny zmienione w trakcie działalności górniczej, zostaną poddane rekultywacji i zagospodarowaniu. Likwidacja zakładu górniczego polegać będzie na zdemontowaniu i przemieszczeniu na kolejne złoża urządzeń oraz maszyn roboczych użytkowanych w trakcie eksploatacji, a także przeprowadzeniu rekultywacji technicznej i biologicznej wyrobisk górniczych. W ramach rekultywacji w wyrobisku będzie deponowany nadkład, przerosty płonne oraz ewentualnie frakcje niezbywalne w postaci najdrobniejszej frakcji piasków drobnych i pylastych oraz ilów. Z uwagi na warunki hydrologiczne, typowo leśny charakter omawianego terenu oraz przyjętą technologię eksploatacji należy przyjąć za najwłaściwszy leśny kierunek rekultywacji.

Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych – gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Prace eksploatacyjne należy prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu, utrzymywanego w dobrym stanie technicznym, nieposiadającym usterek, które mogłyby doprowadzić do wycieków. Sprzęt i maszyny będą stacjonowały oraz będą naprawiane na utwardzonym i uszczelnionym podłożu (płyty betonowe) poza wyrobiskiem. Tankowanie sprzętu technicznego będzie się odbywało na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym matami sorpcyjnymi lub wannami wychwytowymi przed wyciekami substancji do gruntu.

Odpady komunalne powstałe na terenie kopalni będą magazynowane w pojemnikach i zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania. Odpady niebezpieczne w postaci płynnej powstałe w trakcie eksploatacji, magazynowane będą w pojemnikach ustawionych na wannach wychwytowych, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, posadowionych na utwardzonym podłożu.

Eksploatowane wyrobisko będzie zabezpieczone przed nielegalnym składowaniem odpadów oraz wylewaniem ścieków przez osoby postronne. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed emisją zanieczyszczeń, na terenie eksploatowanego wyrobiska górniczego nie będą składowane paliwa, substancje ropopochodne, odpady stałe i płynne oraz wszelkie inne materiały eksploatacyjnych bądź substancje niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego.

Nie przewiduje się budowy zaplecza socjalno-bytowego kopalni. Pracownicy obsługujący zakład będą korzystali z przenośnych kontenerów sanitarnych, posiadających zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków oraz z węzła sanitarnego znajdującego się w Zakładzie Przerobczym zlokalizowanym poza granicami złoża. Nie przewiduje się zapotrzebowania wody na cele technologiczne.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych spływać będą w sposób niezorganizowany do gruntu, w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Jeziora, tereny podmokłe oraz stawy śródpolne występujące w okolicy przedsięwzięcia (w strefie buforowej) zlokalizowane będą poniżej poziomu złoża. Pierwszy poziom wodonośny związany jest z zawadzioną partią plejstocęńskich osadów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych budujących sandr i złoża. W odwierconych 207 otworach wiertniczych na potrzeby rozpoznania warunków złożowych, zwierciadło wód udokumentowano w 103 z nich, na głębokościach od 3,20 do 28,20 m p.p.t., tj. na rzędnych z przedziału 153,70 m n.p.m. do 171,18 m n.p.m. Eksploatacja złoża

w omawianym przypadku prowadzona będzie zawsze przynajmniej 0,5 m powyżej zmierzonego poziomu wód gruntowych.

Na obszarze złoża Sępólno Wielkie VI brak jest cieków wodnych i jezior. W środkowej części złoża znajduje się niewielki zbiornik wodny o powierzchni około 900 m². Jest on siedliskiem płazów chronionych. Zbiornik nie zostanie zlikwidowany, jednakże prace w jego obrębie uniemożliwią płazom migrację ze zbiornika w kierunku zimowisk. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego będzie wiązała się z koniecznością wygradzenia zbiornika za pomocą wygradzeń herpetologicznych, odcięcia płazom możliwości migracji z zimowisk w kierunku zbiornika oraz przeniesienia ich do pobliskich siedlisk. Inwestycja przyczyni się do tymczasowej likwidacji siedliska rozrodczego trzech gatunków płazów. W okolicy występują liczne bezodpływowe jeziora, stawy oraz oczka śródpolne. Na działkach w strefie buforowej złoża (100 m), znajdują się stawy śródpolne. Obszar ten stanowi miejsca rozrodu płazów i siedliska lęgowe kilku gatunków ptaków i płazów. Tereny te nie będą przekształcone, a dodatkowo zostaną zabezpieczone wygradzeniami herpetologicznymi, w sposób umożliwiający płazom swobodną wędrówkę w kierunku sąsiednich obszarów podmokłych. Inwestor zdecydował również o zachowaniu pasa ochronnego tak aby nie naruszyć roślinności wokół stawów. Najbliższe bezimienne jeziora znajdują się poza granicami opracowania, w odległości 72 m na północ w miejscowości Sępólno Wielkie. Do większych zbiorników wodnych w tym rejonie należy m.in. Jezioro Cieszęcino, położone w odległości ok. 1,4 km na południowy-wschód od granic złoża. Najbliższa rzeka Biała, prawostronny dopływ Czernicy, znajduje się w odległości ok. 0,9 km na wschód. Przez południowo - wschodnią część złoża przebiega dział wodny I-rzędu, rozdzielający zlewnie Odry i Rzeki Przemyśla.

Inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 120 Zbiornik międzymorenowy Bobolice.

Według opracowania pt.: „Analiza wpływu oddziaływania na środowisko wodne planowanej inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złóż Sępólno Wielkie VI opracowanej przez dr inż. Kazimierza Rózkowskiego, prowadzona eksploatacja nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne analizowanego obszaru.

Inwestor w chwili obecnej prowadzi monitoring poziomu wód gruntowych w okolicy terenów podmokłych i stawu śródpolnego na działkach 196 i 195/1, zlokalizowanych w obrębie złoża „Sępólno Wielkie V w poszerzonych granicach” w trzech piezometrach. Odczyty wykonywane są jeden raz w miesiącu. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że woda obniża się lub podnosi i nie ma to związku z prowadzoną eksploatacją, a jedynie z intensywnością opadów bądź ich braku. Poziom wód gruntowych może w naturalny sposób ulec zarówno obniżeniu jak i podwyższeniu. Inwestor deklaruje, że w przypadku nagłego odpływu wód w stawie śródpolnym, odbiegającego od naturalnych wahań poziomu zwierciadła wód gruntowych, przerwie wydobywanie w tej części działki do chwili wyjaśnienia tej sytuacji oraz zmieni kierunek prac wydobywczych na inną część działki.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Noteci, w jednolitej części wód powierzchniowych PLRW6000201886245 o nazwie Biała do jeziora Bielsko. RI_poj - Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy Łososiowa. Jest to naturalna część wód (NAT). Celem środowiskowym dla w/w JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowa jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zlewnia nie była monitorowana. Głównym źródłem presji hydromorfologicznych jest prostowanie koryta - rzeki główne. W przedmiotowej JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych – po 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny; IFPL, IO, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne, procesy hydromorfologiczne), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych

dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Pod względem podziału dorzecza na jednolite części wód podziemnych inwestycja znajdować się będzie w JCWPd nr GW600026, dla której celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego. Obecnie stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone. Zlewnia jest monitorowana. W przedmiotowej JCW nie ustalono odstępstwa.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz na obszarach ochronnych ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Drawska PLB 320019.

Analizowane przedsięwzięcie od strony północnej i wschodniej graniczy z złożem „Sępólno Wielkie V” i dalej „Sępólno Wielkie IV”. Eksploatacja złoża „Sępólno Wielkie VI” objęte niniejszym postępowaniem, rozpocznie się po zakończeniu eksploatacji ww. złóż.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o powiadomienie wszystkich stron o wydanym postanowieniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. Burmistrz Białego Boru, 78-425 Biały Bór (e-PUAP)
2. RZŚ a/a

Z UP. DYREKTORA

Anita Hermit
Z-ca Dyrektora

