

Szczecinek, dnia 23.06.2023 r.

PS.N.NZ.9011.2.13.2023
(za zwrot. potw. odbioru)

Burmistrz Białego Boru
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór

Wasz znak: 6220.6.2023.AM

KANCELARIA OGÓLNA
W 2023-06-26
dnia
l. dz. liczba zat.
podpis

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [dalej: OOS] (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.), w myśl art. 78 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [dalej: PPIS] w Szczecinku

opiniuje pozytywnie

realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Sępólno Wielkie 6, w obrębie gruntów wiejskich gminy Biały Bór, obejmujących część działek ewidencyjnych nr 126/8, 126/9, 127/6, 128, 145/12, 147/17, 148/6, 392/2, 393, 394, 824, 829 oraz całe działki ewidencyjne nr 114, 827 i 828 z obrębu ewidencyjnego 0132 Sępólno Małe oraz część działek ewidencyjnych nr 126/3, 195/1, 196 i 302/2 z obrębu ewidencyjnego 0133 Sępólno Wielkie”.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w dniu 26.05.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku wpłynął wniosek Zastępcy Burmistrza Białego Boru, Pani Bożeny Pankiewicz-Ginda, działającego z upoważnienia Burmistrza Białego Boru-Pan Paweł Stanisław Mikołajewski, znak 6220.6.2023.AM z dnia 26.05.2023 r. w sprawie wydania - w myśl art. 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOS (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.), w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 tej ustawy -opinii dotyczącej warunków w/w przedsięwzięcia.

We wniosku organ prowadzący postępowanie załączył dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej:

1. kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.05.2023 r., złożonego w imieniu inwestora przez jego pełnomocnika Pan Karol Nawrocki –2 kartki/4 str.,
2. kserokopię pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora –Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., 16, zwanej dalej Spółką, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142 B (kod 02-305) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000069305, –Panu Karol Nawrocki legitymujący się numerem PESEL 82012900794 – 1 kartki/2 str.,
3. oświadczenie Pana Rober Siudak, EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las z dnia 21.04.2023 r.
4. mapę ewidencyjną gruntów i budynków w skali 1:5000 z zakresem oddziaływania inwestycji 100 m, znak 6642.1.268.2023 z dnia 13.03.2023 r., wydaną przez Panią mgr Natalię Fic, –1 kartka/1 str. A3,
5. mapę ewidencyjną gruntów i budynków w skali 1:5000, znak 6642.1.268.2023 z dnia 13.03.2023 r., wydaną przez Panią mgr Natalię Fic, –1 kartka/1 str. A3,
6. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak PP.6727.132.2023.AM z 2 z dnia 06.06.2023 r., –6 kartek/11 str., (wraz z załącznikami),
7. dokument: RAPORT ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dla inwestycji polegającej na "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sępólno Wielkie 6", w obrębie gruntów wiejskich gminy Biały Bór, obejmujących część działek ewidencyjnych nr 126/8, 126/9, 127/6, 128, 145/12, 147/17, 148/6, 392/2, 393, 394, 824, 829 oraz całe działki ewidencyjne nr 114, 827 i 828 z obrębu ewidencyjnego 0132 Sępólno Małe oraz część działek ewidencyjnych nr 126/3, 195/1, 196 i 302/2 z obrębu ewidencyjnego 0133 Sępólno Wielkie, opracowaną przez Pana Robert Siudak, Panią Monika Płaza i Panią Karolina Szymańska, Suchy Las, kwiecień 2023 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku po stwierdzeniu, że złożony wniosek wraz z wymienionymi załącznikami spełnia pod względem formalnym i merytorycznym wymogi ustawowe, wszczął postępowania w sprawie wyrażenia opinii o warunkach realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu łącznie wszystkich informacji o przedsięwzięciu wg kryteriów art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o OOS ustalił:

- planowane przedsięwzięcie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn.zm.) zakwalifikowano jako:
 - § 2 ust 1 – do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko...,
 - pkt 27 – wydobywanie kopaliny ze złoża metodą:
 - lit. a) – odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha,
- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie finansowane z funduszy unijnych,
- teren działki pod planowaną inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 - uchwał Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 listopada 2021 r. zaznacza, że obszar stanowią głównie lasy i zadrzewienia, pod którymi występują udokumentowane złoża kopaliny kruszywa naturalnego,
 - w najbliższym sąsiedztwie dokumentowanego złoża znajdują się następujące złoża:

- „Sępólno Wielkie 4”, o powierzchni 54,37 ha, wyeksploatowane, w trakcie procesu rekultywacji,
 - „Sępólno Wielkie V”, o powierzchni 63,72 ha, wyeksploatowane, w trakcie procesu rekultywacji,
 - „Sępólno Wielkie II”, o powierzchni 207,5 ha, niezagospodarowane. W wyniku udokumentowania niniejszego złoża zmniejszone do 4,55 ha,
 - „Sępólno Wielkie III”, o powierzchni 3,3 ha, niezagospodarowane,
 - „Sępólno Małe I”, o powierzchni 15,94 ha, zagospodarowane,
 - „Sępólno Małe II”, o powierzchni 37,44 ha, zagospodarowane,
 - „Kasiborek 1”, o powierzchni 7,57 ha, niezagospodarowane.
- przez wschodnią część złoża przebiega taśmociąg technologiczny należący do Przedsiębiorcy, którym transportowane było kruszywo ze złóż „Sępólno Wielkie 4” i „Sępólno Wielkie 5” do zakładu przerobczego zlokalizowanego w odległości ok. 1,0 km na południowy-wschód od granicy złoża,
- zgodnie z mapą ewidencyjną i mapami do celów projektowych oraz ewidencją gruntów przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w kolizji z podziemnymi i nadziemnymi urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak rowy melioracyjne, ciągi drenarskie i rurociągi,
 - w pobliżu złoża Sępólno Wielkie 6 przebiega wodociąg, który w najbliższym sąsiadującym punkcie znajduje się od złoża w odległości około 0,3 km,
 - przez zachodnią część złoża z północy na południe, przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia: 220 kV Piła Krzewina-Żydowo. Planowane jest powstanie linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia: 400kV:
 - zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji i likwidacji nie będą podejmowane żadne działania w celu zmiany przebiegu powyższych linii energetycznych. Słupy energetyczne będą chronione odpowiednimi filarami ochronnymi wynikającymi z przepisów odrębnych.
 - na obszarze złoża Sępólno Wielkie 6 znajduje się niewielki zbiornik wodny o powierzchni około 900 m²,
 - przez południowo - wschodnią część złoża przebiega dział wodny I-rzędu, rozdzielający zlewnie Odry i Rzeki Przymorza,
 - planowana inwestycja położona jest w obszarze -Natura 2000:
 - w związku z uwzględnionymi zmianami w procedowanym obecnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działalność kopalniana zostanie odsunięta od tych terenów o ok. 1,6 km,
 - teren planowanego przedsięwzięcia położony jest częściowo na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Ostoja Drawska PLB 320019,
 - przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2022.2625),
 - najbliższe w stosunku do planowanego przedsięwzięcia tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się:
 - w odległości ok. 180 m na południowy-wschód we wsi Cieszęcino,

- oraz zabudowy mieszkaniowej we wsi Sępolno Małe, zlokalizowanej w odległości ok. 290 m na północny-zachód od terenu złoża.

Charakterystyka złoża

- powierzchnia złoża: 168,7ha,
- grubość nadkładu waha się od 0,20 do 2,80 m (średnio 0,37 m), kubatura nadkładu 2 028 946 m³,
- zasoby złoża obliczone metodą średniej arytmetycznej wynoszą 49 324,97 tys. ton - 4,5 mln Mg/rok,
- średnia gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym 1,83 Mg/m³,
- punkt piaskowy 77,56%,
- przewidywany czas eksploatacji przedmiotowego złoża wynosi 12-15 lat,
- wszystkie urządzenia zakładu będą urządzeniami mobilnymi i semimobilnymi. Urządzenia te będą przestawne. Zakłada się również możliwość posadowienia obiektów budowlanych i urządzeń na okres dłuższy niż 180 dni, np. przesiewacze wstępne,
- odległość pomiędzy terenem inwestycyjnym a Zakładem Przeróbczym wynosi ok. 1,0 km.
- eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, w wyrobisku wgłębnym, jednym piętrzem eksploatacyjnym, bez użycia materiałów wybuchowych

Etap przygotowawczy udostępniający złoże do eksploatacji – ZDJĘCIE NADKŁADU:

- wycinka drzew poza okresem lęgowym ptaków (od marca do września),
- usunięcie warstwy glebowej (humusu) o średniej miąższości 0,2 m i składowanie na zwałowiskach zlokalizowanych na obrzeżach wyrobiska przy pomocy spycharki, koparki lub ładowarki kołowej,
- zwałowanie nadkładu prowadzone będzie zgodnie z planem ruchu zakładu górniczego (warstwy humusu mogą być zwałowane na terenach pasów ochronnych, a nadkład zlokalizowany będzie na wyeksploatowanych fragmentach złoża),
- docelowo nadkład wykorzystywany będzie przy rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego,
- na cele socjalne wykorzystywane będzie zaplecze sanitarne zlokalizowane za Zakładzie Przeróbczym znajdującym się poza terenem złoża,
- w pobliżu węzła wstępnego odsiewu będą znajdowały się przenośne toalety typu Toi-Toi, które będą przemieszczane w miarę przenoszenia węzła wstępnego odsiewu,
- na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą również odpady komunalne. Odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach na odpady. Odpady odbierane będą przez uprawniony do tego podmiot, z którym została zawarta stosowna umowa,
- wzdłuż granic obszaru górniczego wyznaczone zostaną pasy ochronne w sposób zgodny z normą *PN-G-02100 Górnictwo odkrywkowe - Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych - Użytkowanie i szerokość*,

Etap eksploatacji – WYDOBYCIE KOPALINY:

- przedmiotowe złoże jest suche, nie planuje się eksploatacji spod lustra wody,
- nie będzie prowadzone odwodnienie złoża (ani otworami, ani igłofiltrami, ani poprzez bezpośrednie odpompowanie wody z wyrobiska ani innymi metodami) co teoretycznie nie zostaną naruszone stosunki wodne, nie zmieni się kierunek spływu wód podziemnych,
- wydobywanie będzie za pomocą dwóch ładowarek i koparko-spycharki, które wybierać będą warstwy kopaliny i przeładowywać je do kosza zasypowego. Następnie za pomocą

- przenośników taśmowych materiał transportowany będzie do zakładu wstępnego odsiewu,
- przewiduję się pracę kopalni, przez 6 dni w tygodniu (w zależności od warunków meteorologicznych ok. 300 dni w roku) przez całą dobę,
 - na terenie projektowanej kopalni będą wykorzystywane przesiewacze, kruszarka oraz przenośniki o napędzie elektrycznym, spalinowym lub hybrydowym,
 - pracę maszyn urabiających złoża w systemie 3 zmianowym (jedna zmiana na terenie złoża to max 5 pracowników), praca w dzień i w nocy:
 - transport za pomocą przenośników taśmowych wewnątrz obszaru i terenu górniczego będzie odbywał się na 3 zmianach roboczych, maksymalnie 22 h/dobę,
 - złoża udostępniać będzie spycharka, pracująca w porze dnia, w godzinach 6:00-22:00,
 - transport samochodowy klientów wyłącznie w porze dnia w godzinach od 6:00 do 22:00, realizowany będzie w sposób uniemożliwiający wywiewanie kruszywa poprzez przykrycie całości transportowanego ładunku plandeką,
 - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn.zm.), w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 138 z późn. zm.). Jednak nie można wykluczyć zagrożenia spowodowanego gwałtownym zdarzeniem, nie będącego klęską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu stwarzając powszechnie niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska,
 - przyczyną skażenia może być awaria maszyn i urządzeń związanych z funkcjonowaniem kopalni i potencjalne skażenia mogą wraz z wodami podziemnymi migrować,
 - na terenie zakładu górniczego obowiązywać powinien system alarmowania i postępowania na wypadek wystąpienia awarii,
 - zakład górniczy powinien zostać wyposażony w środki techniczne przeznaczone do wykorzystania w akcji ratowniczej w razie wystąpienia awarii,
 - dopuszcza się w przypadku awarii systemu przenośników, transport materiału za pomocą samowyladowczych samochodów ciężarowych na zakład przeróbczy drogami wewnętrznymi,
 - cały urabiany surowiec poddawany będzie wstępnemu procesowi przeróbki na miejscu eksploatacji złoża, przesiewaniu wstępnemu oraz kruszeniu z separacją piasków o granulacji 0 – 2 mm,
 - ruch pojazdów na drogach znajdujących się wewnątrz kopalni odbywać się będzie zgodnie z regulaminem ruchu, z którym zapoznani zostaną kierowcy oraz obsługujący maszyny,
 - w celu zminimalizowania konfliktów społecznych zrezygnowano z transport urobku drogami publicznymi,
 - w czasie prowadzenia robót eksploatacyjnych przestrzegane będą zasady i przepisy BHP, a wyrobisko zostanie zabezpieczone i oznakowane tablicami informacyjno-ostrzegawczymi, których szczegółowa lokalizacja przedstawiona zostanie w planie ruchu,
 - zapewniona będzie właściwa organizacja ruchu drogowego mającą na celu zminimalizowanie

- emisji hałasu oraz substancji zanieczyszczających do powietrza oraz do środowiska gruntowo – wodnego,
- podłoże gruntowe w miejscach parkowania ciężkiego sprzętu zostanie zabezpieczone płytami betonowymi, w celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego,
 - urządzenia oraz maszyny o napędzie spalinowym, wykorzystywane w procesie transportu wewnętrznego oraz wydobywania objęte będą systematyczną kontrolą techniczną oraz serwisową dla wyeliminowania niekontrolowanych wycieków oleju napędowego oraz płynów eksploatacyjnych,
 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (t.j. Dz.U.2021 r., poz. 1710 z późn. zm.):
 - zakład, który nie musi uzyskać pozwolenia zintegrowanego lub innego pozwolenia na emisję hałasu, nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu hałasu,
 - instalacje występujące na terenie zakładu nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji.
 - inwestor nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych (brak ujęć wód i zrzutów ścieków technologicznych lub sanitarnych do środowiska w terenie przedsięwzięcia).
 - odpady niebezpieczne w postaci płynnej magazynowane będą w pojemnikach ustawionych na wannach wychwytowych, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, posadowionych na utwardzonym podłożu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 1742 z późn. zm.),
 - na wypadek ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn zakład zostanie wyposażony w sorbenty,
 - wszelkie naprawy sprzętu technicznego prowadzone będą poza wyrobiskiem na szczelnym podłożu, utwardzonym np. płytami betonowymi,
 - tankowanie sprzętu kołowego realizowane będzie w miejscu przeznaczonym na ten cel, wyposażonym w utwardzone podłoże i maty sorpcyjne lub wanny wychwytowe,
 - gospodarowanie wytwarzanymi odpadami prowadzone będzie zgodnie z zasadami zapewniającymi ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska (odpady będą selektywnie magazynowane w wydzielonych miejscach oraz przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania),
 - pobór wody na cele socjalno-bytowe odbywa się z wodociągu miejskiego, na mocy stosownej umowy zawartej 21.12.2015 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku a prowadzącym zakład:
 - przy uwzględnieniu zatrudnienia na poziomie 16 osób, ilość gromadzonych ścieków socjalno-bytowych szacuje się średnio na 86,4 m³/rok (równoważność ilości wody zużywanej), które będą odprowadzane do przenośnych toalet, tzw. TOI-TOI, a odpady komunalne odbieralne będą przez uprawniony podmiot,
 - zakładana eksploatacja złoża nie będzie źródłem ścieków technologicznych,
 - energia elektryczna wykorzystywana będzie do zasilania urządzeń i maszyn technologicznych

oraz oświetlenia, a pozyskiwana będzie z sieci energetycznej. Przewidywane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie ok. 1,2 MW,

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą w sposób niezorganizowany do gruntu, w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich w ilości Q_{dr} 32,34 m³/rok,
- na etapie realizacji inwestycji pojawić się może przejściowe oddziaływanie na środowisko w zakresie dopuszczalnych wartości emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń gazowych – węglowodory alifatyczne, dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenki azotu, akroleina, sadza (emisja spalin z maszyn, urządzeń i środków transportowych), – pyłowych, pył PM-2.5 i PM-10 (prowadzenie prac ziemnych i od środków transportu) oraz w zakresie dopuszczalnych wartości norm hałasu (praca maszyn i środków transportu),
 - w wyniku przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych w programie SoundPLAN 8.2, otrzymano wartości równoważnego poziomu dźwięku dla hałasu spodziewanego podczas eksploatacji złoży zarówno w dzień jak i w nocy (dla opcji 1 i opcji 2). Należy zaznaczyć że tereny zabudowy mieszkaniowej leżą poza zakresem oddziaływania inwestycji 100 m:
 - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
Dopuszczalny L_{AeqD} = 50 dB w porze dziennej (6:00 - 22:00), Obliczono 31-41 dB,
Dopuszczalny L_{AeqN} = 40 dB w porze nocnej (22:00 - 6:00), Obliczono 30-39,1 dB.
 - dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej:
Dopuszczalny L_{AeqD} = 55 dB w porze dziennej (6:00 - 22:00), Obliczono 31,3 – 36,0 dB,
Dopuszczalny L_{AeqN} = 45 dB w porze nocnej (22:00 - 6:00), Obliczono 30,3 – 33,9 dB.
- najwyższy równoważny poziom hałasu na granicy terenów akustycznie chronionych nie przekroczy dopuszczalnych poziomów hałasu,
- ze względu na przewidziane do zastosowania rozwiązania techniczne projektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska wodno – gruntowego na analizowanym terenie,

Etap po eksploatacji – LIKWIDACJI:

- obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wynika z przepisów ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1072z późn. zm.), art. 129 ust. 1 pkt 5 – w razie likwidacji zakładu górniczego Przedsiębiorca zobowiązany jest przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej oraz Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
 - w ciągu 5 lat od zakończenia eksploatacji przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.
- prace związane z likwidacją zakładu górniczego ograniczą się do usunięcia sprzętu pracującego oraz do rekultywacji powstałego wyrobiska i terenów zajętych pod zwały,
- w ramach prac rekultywacyjnych teren będzie makro niwelowany i przygotowywany do ponownego zagospodarowania w kierunku leśnym – kierunek rekultywacji określony zostanie na podstawie decyzji wydawanej przez starostę szczecineckiego,
- likwidacja Zakładu spowoduje bezpośrednie oddziaływanie na jakość powietrza (pył), jakość środowiska gruntowo-wodnego oraz na klimat akustyczny. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i chwilowe i ograniczy się do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych w granicach inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w analizowanym raporcie można przyjąć, że oceniana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, nie pogorszy warunków higieniczno-zdrowotnych ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich pod warunkiem realizacji rozwiązań technicznych i właściwych zabezpieczeń ekologicznych oraz przestrzegania zasad bhp i reżimu technologicznego na każdym jej etapie: realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku stwierdza, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi przy spełnieniu zastrzeżeń zawartych w raporcie, zapewniających minimalne skutki negatywnego wpływu na środowisko projektowanego zamierzenia.

W związku z powyższym przeczono ją w sentencji.



Pouczenie:

Na niniejszą opinię **nie służy** stronie środek odwoławczy.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinku
mgr Wiesław Kulik

Otrzymują:

- 1- Burmistrz Białego Boru, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
- 2- NZ a/a

JCH

Poczta Polska
Opłata pobrana _____ zł _____ gr

2022

78-425 Biały Bór

Burmistrz Białego Boru
Ul. Słupska 10

(00)259007734399020343

(00)259007734399020343

R

PS.N.NZ.9011.2.13.2023
ZPO

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w SZCZECINKU
78-400 Szczecinek, ul. Ordona 22
Tel./fax (094) 374-05-59, (094) 372-35-02
NIP 673-11-37-277, REGON 330927448



OPŁATA POBRANA
TAXE PERCUE-POLOGNE
Umowa z Poczta Polska S.A. ID
nr CUP/HHKo/ZD/15/07
(CP RH12-1)