

Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows

Projekt: Zabudowa mieszkaniowo - rekreacyjna obręb Biała
C:\Stary_dysk_C\PRACE\LEQ_2020\roboczy\Biała dzień.dat

Dane do obliczeń :

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 0.500

Temperatura otoczenia 10[°C]

•ródła punktowe

Nr	X[m]	Y[m]	z[m]	Pma	Symbol
----	------	------	------	-----	--------

=====

1	206.1	667.8	1.0	60.0	pompa
2	264.2	669.1	1.0	60.0	pompa
3	313.0	669.8	1.0	60.0	pompa
4	364.5	661.4	1.0	60.0	pompa
5	413.3	661.2	1.0	60.0	pompa
6	463.5	656.9	1.0	60.0	pompa
7	563.3	654.2	1.0	60.0	pompa
8	605.9	653.4	1.0	60.0	pompa
9	655.4	652.2	1.0	60.0	pompa
10	703.1	651.0	1.0	60.0	pompa
11	758.3	649.2	1.0	60.0	pompa
12	806.1	648.4	1.0	60.0	pompa
13	853.6	647.4	1.0	60.0	pompa
14	896.6	646.3	1.0	60.0	pompa
15	948.9	636.5	1.0	60.0	pompa
16	1004.1	624.0	1.0	60.0	pompa
17	1057.7	611.8	1.0	60.0	pompa
18	1106.2	596.0	1.0	60.0	pompa
19	1153.4	586.3	1.0	60.0	pompa
20	1201.5	595.9	1.0	60.0	pompa
21	1250.3	619.3	1.0	60.0	pompa
22	1299.0	644.9	1.0	60.0	pompa
23	1352.6	641.3	1.0	60.0	pompa
24	1409.2	624.6	1.0	60.0	pompa
25	1462.5	617.8	1.0	60.0	pompa
26	1512.6	618.1	1.0	60.0	pompa
27	1539.6	664.1	0.5	61.0	samocho
28	1547.4	655.6	0.5	61.0	samocho
29	1530.3	655.3	0.5	61.0	samocho
30	1511.0	655.2	0.5	61.0	samocho
31	1492.1	655.2	0.5	61.0	samocho
32	1473.8	654.8	0.5	61.0	samocho
33	1455.5	654.7	0.5	61.0	samocho
34	1438.4	656.4	0.5	61.0	samocho
35	1421.9	659.9	0.5	61.0	samocho
36	1404.3	664.8	0.5	61.0	samocho
37	1386.6	669.7	0.5	61.0	samocho
38	1373.0	671.9	0.5	61.0	samocho
39	1357.8	674.9	0.5	61.0	samocho
40	1341.3	678.1	0.5	61.0	samocho
41	1324.1	678.2	0.5	61.0	samocho

42	1306.5	676.8	0.5	61.0	samocho
43	1288.7	674.8	0.5	61.0	samocho
44	1274.2	669.4	0.5	61.0	samocho
45	1259.4	662.3	0.5	61.0	samocho
46	1243.9	654.7	0.5	61.0	samocho
47	1229.3	647.8	0.5	61.0	samocho
48	1214.4	641.2	0.5	61.0	samocho
49	1199.0	633.0	0.5	61.0	samocho
50	1183.8	626.8	0.5	61.0	samocho
51	1167.2	627.6	0.5	61.0	samocho
52	1151.8	628.9	0.5	61.0	samocho
53	1135.4	631.8	0.5	61.0	samocho
54	1118.5	635.2	0.5	61.0	samocho
55	1100.4	638.5	0.5	61.0	samocho
56	1082.6	642.7	0.5	61.0	samocho
57	1065.8	646.6	0.5	61.0	samocho
58	1048.2	650.2	0.5	61.0	samocho
59	1030.7	653.6	0.5	61.0	samocho
60	1012.9	657.6	0.5	61.0	samocho
61	994.7	661.6	0.5	61.0	samocho
62	978.1	665.2	0.5	61.0	samocho
63	961.9	670.1	0.5	61.0	samocho
64	948.7	676.1	0.5	61.0	samocho
65	933.7	678.6	0.5	61.0	samocho
66	915.5	680.3	0.5	61.0	samocho
67	898.0	682.8	0.5	61.0	samocho
68	880.0	683.8	0.5	61.0	samocho
69	862.0	684.7	0.5	61.0	samocho
70	844.4	685.3	0.5	61.0	samocho
71	825.1	685.7	0.5	61.0	samocho
72	806.3	686.3	0.5	61.0	samocho
73	787.4	686.3	0.5	61.0	samocho
74	770.3	686.5	0.5	61.0	samocho
75	752.5	684.4	0.5	61.0	samocho
76	735.5	684.6	0.5	61.0	samocho
77	717.2	684.7	0.5	61.0	samocho
78	698.3	684.6	0.5	61.0	samocho
79	679.1	685.9	0.5	61.0	samocho
80	661.4	686.8	0.5	61.0	samocho
81	642.6	689.9	0.5	61.0	samocho
82	623.6	690.8	0.5	61.0	samocho
83	605.9	691.0	0.5	61.0	samocho
84	588.8	691.2	0.5	61.0	samocho
85	570.8	691.3	0.5	61.0	samocho
86	553.7	692.5	0.5	61.0	samocho
87	538.0	688.3	0.5	61.0	samocho
88	521.8	688.7	0.5	61.0	samocho
89	504.7	689.3	0.5	61.0	samocho
90	485.9	689.5	0.5	61.0	samocho
91	468.6	689.6	0.5	61.0	samocho
92	450.6	690.5	0.5	61.0	samocho
93	432.0	691.3	0.5	61.0	samocho
94	413.8	691.8	0.5	61.0	samocho
95	395.3	696.0	0.5	61.0	samocho
96	377.0	696.5	0.5	61.0	samocho
97	360.2	697.3	0.5	61.0	samocho

98	341.9	697.2	0.5	61.0	samocho
99	323.3	697.6	0.5	61.0	samocho
100	304.7	697.3	0.5	61.0	samocho
101	285.7	695.8	0.5	61.0	samocho
102	267.6	696.0	0.5	61.0	samocho
103	249.5	696.4	0.5	61.0	samocho
104	229.7	693.6	0.5	61.0	samocho
105	210.5	690.6	0.5	61.0	samocho
106	191.5	687.6	0.5	61.0	samocho
107	174.2	690.2	0.5	61.0	samocho
108	167.6	704.0	0.5	61.0	samocho
109	161.2	719.4	0.5	61.0	samocho
110	154.4	734.9	0.5	61.0	samocho
111	148.1	750.1	0.5	61.0	samocho
112	141.8	763.8	0.5	61.0	samocho
113	135.5	778.3	0.5	61.0	samocho

=====

Ekrany akustyczne :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	h0[m]	h[m]
1	193.2	676.2	215.6	680.6	216.6	671.4	194.0	668.4	0.0	10.0
2	230.0	679.2	237.0	680.4	238.4	669.2	232.6	668.4	0.0	6.0
3	250.8	679.7	274.0	679.3	274.1	671.0	250.5	670.7	0.0	10.0
4	279.5	686.0	290.9	685.9	290.9	679.1	279.8	679.0	0.0	6.0
5	300.5	680.4	323.9	680.3	323.9	671.9	300.6	672.4	0.0	10.0
6	332.7	679.9	339.8	679.9	339.6	668.9	333.0	669.0	0.0	6.0
7	356.1	671.4	372.0	671.5	371.9	663.0	355.8	663.0	0.0	10.0
8	379.8	683.5	391.0	683.5	391.1	676.6	379.8	676.6	0.0	6.0
9	409.7	679.2	417.6	679.1	417.2	663.5	409.0	663.4	0.0	10.0
10	429.8	657.5	437.2	657.5	437.6	646.2	429.5	646.3	0.0	6.0
11	459.2	674.6	467.9	674.9	467.3	658.7	458.8	658.7	0.0	10.0
12	480.4	655.8	487.5	655.8	487.2	645.0	479.7	644.6	0.0	6.0
13	559.6	672.4	567.4	672.2	567.0	655.9	558.6	655.7	0.0	10.0
14	580.0	653.4	587.2	653.3	587.2	642.7	579.5	642.6	0.0	6.0
15	601.1	671.4	608.8	671.4	608.9	655.9	601.1	655.7	0.0	10.0
16	628.7	660.0	639.9	660.1	639.8	652.9	628.5	652.8	0.0	6.0
17	651.0	670.1	659.0	670.0	658.5	654.5	651.3	654.1	0.0	10.0
18	678.9	658.8	689.6	658.6	689.6	651.5	678.5	652.0	0.0	6.0
19	698.8	668.9	707.2	668.6	706.8	652.9	698.2	653.2	0.0	10.0
20	726.4	657.6	737.4	657.4	737.4	650.3	725.7	650.2	0.0	6.0
21	754.4	667.7	762.2	667.7	761.8	651.4	753.9	651.5	0.0	10.0
22	775.4	648.6	782.0	648.6	781.8	638.2	774.8	638.0	0.0	6.0
23	802.2	666.1	810.5	666.2	810.3	650.2	801.8	650.0	0.0	10.0
24	823.1	647.5	830.1	647.4	830.3	636.4	822.8	636.2	0.0	6.0
25	850.4	665.0	858.3	665.0	858.6	649.3	849.5	649.2	0.0	10.0
26	870.9	646.3	878.1	646.3	878.2	635.3	870.6	635.3	0.0	6.0
27	892.7	664.3	901.2	664.2	901.1	648.4	892.2	648.4	0.0	10.0
28	921.2	652.0	932.0	651.7	931.8	644.9	920.6	645.4	0.0	6.0
29	945.5	654.1	953.1	654.2	953.0	638.5	944.8	638.9	0.0	10.0
30	973.5	642.2	984.3	641.5	984.4	635.4	973.4	635.4	0.0	6.0
31	999.8	641.6	1007.9	641.4	1008.0	626.3	999.6	626.3	0.0	10.0
32	1027.8	630.1	1038.9	629.6	1038.9	623.0	1028.0	623.0	0.0	6.0
33	1054.6	629.4	1062.4	629.4	1062.3	614.0	1054.0	613.7	0.0	10.0
34	1082.4	617.4	1093.6	617.4	1093.7	610.6	1082.6	610.7	0.0	6.0

35	1103.1	613.6	1111.7	613.6	1111.0	597.7	1102.6	598.0	0.0	10.0
36	1128.9	601.8	1139.3	601.7	1139.3	595.0	1128.6	595.0	0.0	6.0
37	1150.1	604.4	1158.0	604.2	1157.7	588.4	1149.5	588.5	0.0	10.0
38	1175.3	592.4	1186.5	592.2	1186.4	585.5	1175.3	585.5	0.0	6.0
39	1196.1	613.0	1203.6	613.6	1205.2	597.5	1197.4	596.9	0.0	10.0
40	1222.7	606.4	1233.6	607.6	1234.0	600.1	1223.3	599.4	0.0	6.0
41	1244.9	636.8	1252.7	637.8	1254.0	621.5	1245.9	621.1	0.0	10.0
42	1268.4	645.8	1275.3	646.6	1276.1	635.6	1269.2	635.2	0.0	6.0
43	1293.5	662.2	1301.8	662.9	1303.1	647.0	1295.3	646.6	0.0	10.0
44	1322.2	667.0	1332.8	667.8	1333.4	661.2	1322.6	660.4	0.0	6.0
45	1347.2	658.4	1354.7	659.0	1356.3	643.1	1348.8	642.7	0.0	10.0
46	1376.0	655.6	1386.5	656.4	1387.4	649.2	1376.4	648.5	0.0	6.0
47	1403.0	641.8	1410.4	642.6	1412.2	626.6	1404.6	625.8	0.0	10.0
48	1432.7	632.8	1443.8	633.5	1444.1	627.0	1433.3	626.4	0.0	6.0
49	1456.6	634.8	1464.2	635.4	1465.8	619.8	1458.5	619.1	0.0	10.0
50	1485.8	627.5	1496.8	628.3	1497.5	621.4	1486.7	620.8	0.0	6.0
51	1506.6	635.8	1514.0	636.0	1515.9	620.0	1508.0	619.7	0.0	10.0
52	1536.2	627.8	1546.7	628.6	1547.1	621.6	1536.6	620.9	0.0	6.0

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

Nr	ściana 1	ściana 2	ściana 3	ściana 4	dach
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
20	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
21	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
22	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
23	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
24	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
25	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
27	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
28	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
29	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
30	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
31	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
32	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
33	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

34	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
35	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
36	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
37	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
39	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
40	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
41	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
42	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
43	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
44	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
45	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
46	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
47	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
48	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
49	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
50	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
51	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
52	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Punkty obserwacji

Nr	Symbol	X[m]	Y[m]	z[m]
1		248.5	675.7	4.0
2		317.6	682.7	4.0
3		373.3	667.4	4.0
4		599.1	664.0	4.0
5		655.0	672.1	4.0
6		708.0	666.2	4.0
7		954.3	639.2	4.0
8		1003.7	643.6	4.0
9		1052.6	621.8	4.0
10		1000.2	624.8	4.0
11		1054.4	612.3	4.0
12		1204.9	611.1	4.0
13		1248.4	638.8	4.0
14		1292.8	655.5	4.0
15		1198.0	596.0	4.0
16		1302.8	645.6	4.0
17		1401.8	634.9	4.0
18		1505.4	633.1	4.0

Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows

Projekt: Zabudowa mieszkaniowo - rekreacyjna obręb Biała
C:\Stary_dysk_C\PRACE\LEQ_2020\roboczy\Biała noc.dat

Dane do obliczeń :

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 0.500
Temperatura otoczenia 10[°C]

•różnica punktowe

Nr	X[m]	Y[m]	z[m]	Pma	Symbol
=====					
1	206.1	667.8	1.0	60.0	pompa
2	264.2	669.1	1.0	60.0	pompa
3	313.0	669.8	1.0	60.0	pompa
4	364.5	661.4	1.0	60.0	pompa
5	413.3	661.2	1.0	60.0	pompa
6	463.5	656.9	1.0	60.0	pompa
7	563.3	654.2	1.0	60.0	pompa
8	605.9	653.4	1.0	60.0	pompa
9	655.4	652.2	1.0	60.0	pompa
10	703.1	651.0	1.0	60.0	pompa
11	758.3	649.2	1.0	60.0	pompa
12	806.1	648.4	1.0	60.0	pompa
13	853.6	647.4	1.0	60.0	pompa
14	896.6	646.3	1.0	60.0	pompa
15	948.9	636.5	1.0	60.0	pompa
16	1004.1	624.0	1.0	60.0	pompa
17	1057.7	611.8	1.0	60.0	pompa
18	1106.2	596.0	1.0	60.0	pompa
19	1153.4	586.3	1.0	60.0	pompa
20	1201.5	595.9	1.0	60.0	pompa
21	1250.3	619.3	1.0	60.0	pompa
22	1299.0	644.9	1.0	60.0	pompa
23	1352.6	641.3	1.0	60.0	pompa
24	1409.2	624.6	1.0	60.0	pompa
25	1462.5	617.8	1.0	60.0	pompa
26	1512.6	618.1	1.0	60.0	pompa
27	1539.6	664.1	0.5	58.0	samocho
28	1547.4	655.6	0.5	58.0	samocho
29	1530.3	655.3	0.5	58.0	samocho
30	1511.0	655.2	0.5	58.0	samocho
31	1492.1	655.2	0.5	58.0	samocho
32	1473.8	654.8	0.5	58.0	samocho
33	1455.5	654.7	0.5	58.0	samocho
34	1438.4	656.4	0.5	58.0	samocho
35	1421.9	659.9	0.5	58.0	samocho
36	1404.3	664.8	0.5	58.0	samocho
37	1386.6	669.7	0.5	58.0	samocho
38	1373.0	671.9	0.5	58.0	samocho
39	1357.8	674.9	0.5	58.0	samocho
40	1341.3	678.1	0.5	58.0	samocho
41	1324.1	678.2	0.5	58.0	samocho

42	1306.5	676.8	0.5	58.0	samocho
43	1288.7	674.8	0.5	58.0	samocho
44	1274.2	669.4	0.5	58.0	samocho
45	1259.4	662.3	0.5	58.0	samocho
46	1243.9	654.7	0.5	58.0	samocho
47	1229.3	647.8	0.5	58.0	samocho
48	1214.4	641.2	0.5	58.0	samocho
49	1199.0	633.0	0.5	58.0	samocho
50	1183.8	626.8	0.5	58.0	samocho
51	1167.2	627.6	0.5	58.0	samocho
52	1151.8	628.9	0.5	58.0	samocho
53	1135.4	631.8	0.5	58.0	samocho
54	1118.5	635.2	0.5	58.0	samocho
55	1100.4	638.5	0.5	58.0	samocho
56	1082.6	642.7	0.5	58.0	samocho
57	1065.8	646.6	0.5	58.0	samocho
58	1048.2	650.2	0.5	58.0	samocho
59	1030.7	653.6	0.5	58.0	samocho
60	1012.9	657.6	0.5	58.0	samocho
61	994.7	661.6	0.5	58.0	samocho
62	978.1	665.2	0.5	58.0	samocho
63	961.9	670.1	0.5	58.0	samocho
64	948.7	676.1	0.5	58.0	samocho
65	933.7	678.6	0.5	58.0	samocho
66	915.5	680.3	0.5	58.0	samocho
67	898.0	682.8	0.5	58.0	samocho
68	880.0	683.8	0.5	58.0	samocho
69	862.0	684.7	0.5	58.0	samocho
70	844.4	685.3	0.5	58.0	samocho
71	825.1	685.7	0.5	58.0	samocho
72	806.3	686.3	0.5	58.0	samocho
73	787.4	686.3	0.5	58.0	samocho
74	770.3	686.5	0.5	58.0	samocho
75	752.5	684.4	0.5	58.0	samocho
76	735.5	684.6	0.5	58.0	samocho
77	717.2	684.7	0.5	58.0	samocho
78	698.3	684.6	0.5	58.0	samocho
79	679.1	685.9	0.5	58.0	samocho
80	661.4	686.8	0.5	58.0	samocho
81	642.6	689.9	0.5	58.0	samocho
82	623.6	690.8	0.5	58.0	samocho
83	605.9	691.0	0.5	58.0	samocho
84	588.8	691.2	0.5	58.0	samocho
85	570.8	691.3	0.5	58.0	samocho
86	553.7	692.5	0.5	58.0	samocho
87	538.0	688.3	0.5	58.0	samocho
88	521.8	688.7	0.5	58.0	samocho
89	504.7	689.3	0.5	58.0	samocho
90	485.9	689.5	0.5	58.0	samocho
91	468.6	689.6	0.5	58.0	samocho
92	450.6	690.5	0.5	58.0	samocho
93	432.0	691.3	0.5	58.0	samocho
94	413.8	691.8	0.5	58.0	samocho
95	395.3	696.0	0.5	58.0	samocho
96	377.0	696.5	0.5	58.0	samocho
97	360.2	697.3	0.5	58.0	samocho

98	341.9	697.2	0.5	58.0	samocho
99	323.3	697.6	0.5	58.0	samocho
100	304.7	697.3	0.5	58.0	samocho
101	285.7	695.8	0.5	58.0	samocho
102	267.6	696.0	0.5	58.0	samocho
103	249.5	696.4	0.5	58.0	samocho
104	229.7	693.6	0.5	58.0	samocho
105	210.5	690.6	0.5	58.0	samocho
106	191.5	687.6	0.5	58.0	samocho
107	174.2	690.2	0.5	58.0	samocho
108	167.6	704.0	0.5	58.0	samocho
109	161.2	719.4	0.5	58.0	samocho
110	154.4	734.9	0.5	58.0	samocho
111	148.1	750.1	0.5	58.0	samocho
112	141.8	763.8	0.5	58.0	samocho
113	135.5	778.3	0.5	58.0	samocho

=====

Ekrany akustyczne :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	h0[m]	h[m]
1	193.2	676.2	215.6	680.6	216.6	671.4	194.0	668.4	0.0	10.0
2	230.0	679.2	237.0	680.4	238.4	669.2	232.6	668.4	0.0	6.0
3	250.8	679.7	274.0	679.3	274.1	671.0	250.5	670.7	0.0	10.0
4	279.5	686.0	290.9	685.9	290.9	679.1	279.8	679.0	0.0	6.0
5	300.5	680.4	323.9	680.3	323.9	671.9	300.6	672.4	0.0	10.0
6	332.7	679.9	339.8	679.9	339.6	668.9	333.0	669.0	0.0	6.0
7	356.1	671.4	372.0	671.5	371.9	663.0	355.8	663.0	0.0	10.0
8	379.8	683.5	391.0	683.5	391.1	676.6	379.8	676.6	0.0	6.0
9	409.7	679.2	417.6	679.1	417.2	663.5	409.0	663.4	0.0	10.0
10	429.8	657.5	437.2	657.5	437.6	646.2	429.5	646.3	0.0	6.0
11	459.2	674.6	467.9	674.9	467.3	658.7	458.8	658.7	0.0	10.0
12	480.4	655.8	487.5	655.8	487.2	645.0	479.7	644.6	0.0	6.0
13	559.6	672.4	567.4	672.2	567.0	655.9	558.6	655.7	0.0	10.0
14	580.0	653.4	587.2	653.3	587.2	642.7	579.5	642.6	0.0	6.0
15	601.1	671.4	608.8	671.4	608.9	655.9	601.1	655.7	0.0	10.0
16	628.7	660.0	639.9	660.1	639.8	652.9	628.5	652.8	0.0	6.0
17	651.0	670.1	659.0	670.0	658.5	654.5	651.3	654.1	0.0	10.0
18	678.9	658.8	689.6	658.6	689.6	651.5	678.5	652.0	0.0	6.0
19	698.8	668.9	707.2	668.6	706.8	652.9	698.2	653.2	0.0	10.0
20	726.4	657.6	737.4	657.4	737.4	650.3	725.7	650.2	0.0	6.0
21	754.4	667.7	762.2	667.7	761.8	651.4	753.9	651.5	0.0	10.0
22	775.4	648.6	782.0	648.6	781.8	638.2	774.8	638.0	0.0	6.0
23	802.2	666.1	810.5	666.2	810.3	650.2	801.8	650.0	0.0	10.0
24	823.1	647.5	830.1	647.4	830.3	636.4	822.8	636.2	0.0	6.0
25	850.4	665.0	858.3	665.0	858.6	649.3	849.5	649.2	0.0	10.0
26	870.9	646.3	878.1	646.3	878.2	635.3	870.6	635.3	0.0	6.0
27	892.7	664.3	901.2	664.2	901.1	648.4	892.2	648.4	0.0	10.0
28	921.2	652.0	932.0	651.7	931.8	644.9	920.6	645.4	0.0	6.0
29	945.5	654.1	953.1	654.2	953.0	638.5	944.8	638.9	0.0	10.0
30	973.5	642.2	984.3	641.5	984.4	635.4	973.4	635.4	0.0	6.0
31	999.8	641.6	1007.9	641.4	1008.0	626.3	999.6	626.3	0.0	10.0
32	1027.8	630.1	1038.9	629.6	1038.9	623.0	1028.0	623.0	0.0	6.0
33	1054.6	629.4	1062.4	629.4	1062.3	614.0	1054.0	613.7	0.0	10.0
34	1082.4	617.4	1093.6	617.4	1093.7	610.6	1082.6	610.7	0.0	6.0

35	1103.1	613.6	1111.7	613.6	1111.0	597.7	1102.6	598.0	0.0	10.0
36	1128.9	601.8	1139.3	601.7	1139.3	595.0	1128.6	595.0	0.0	6.0
37	1150.1	604.4	1158.0	604.2	1157.7	588.4	1149.5	588.5	0.0	10.0
38	1175.3	592.4	1186.5	592.2	1186.4	585.5	1175.3	585.5	0.0	6.0
39	1196.1	613.0	1203.6	613.6	1205.2	597.5	1197.4	596.9	0.0	10.0
40	1222.7	606.4	1233.6	607.6	1234.0	600.1	1223.3	599.4	0.0	6.0
41	1244.9	636.8	1252.7	637.8	1254.0	621.5	1245.9	621.1	0.0	10.0
42	1268.4	645.8	1275.3	646.6	1276.1	635.6	1269.2	635.2	0.0	6.0
43	1293.5	662.2	1301.8	662.9	1303.1	647.0	1295.3	646.6	0.0	10.0
44	1322.2	667.0	1332.8	667.8	1333.4	661.2	1322.6	660.4	0.0	6.0
45	1347.2	658.4	1354.7	659.0	1356.3	643.1	1348.8	642.7	0.0	10.0
46	1376.0	655.6	1386.5	656.4	1387.4	649.2	1376.4	648.5	0.0	6.0
47	1403.0	641.8	1410.4	642.6	1412.2	626.6	1404.6	625.8	0.0	10.0
48	1432.7	632.8	1443.8	633.5	1444.1	627.0	1433.3	626.4	0.0	6.0
49	1456.6	634.8	1464.2	635.4	1465.8	619.8	1458.5	619.1	0.0	10.0
50	1485.8	627.5	1496.8	628.3	1497.5	621.4	1486.7	620.8	0.0	6.0
51	1506.6	635.8	1514.0	636.0	1515.9	620.0	1508.0	619.7	0.0	10.0
52	1536.2	627.8	1546.7	628.6	1547.1	621.6	1536.6	620.9	0.0	6.0

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

Nr	ściana 1	ściana 2	ściana 3	ściana 4	dach
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
10	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
19	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
20	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
21	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
22	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
23	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
24	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
25	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
26	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
27	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
28	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
29	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
30	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
31	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
32	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
33	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

34	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
35	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
36	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
37	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
38	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
39	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
40	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
41	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
42	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
43	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
44	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
45	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
46	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
47	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
48	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
49	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
50	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
51	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
52	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Punkty obserwacji

Nr	Symbol	X[m]	Y[m]	z[m]
1		248.5	675.7	4.0
2		317.6	682.7	4.0
3		373.3	667.4	4.0
4		599.1	664.0	4.0
5		655.0	672.1	4.0
6		708.0	666.2	4.0
7		954.3	639.2	4.0
8		1003.7	643.6	4.0
9		1052.6	621.8	4.0
10		1000.2	624.8	4.0
11		1054.4	612.3	4.0
12		1204.9	611.1	4.0
13		1248.4	638.8	4.0
14		1292.8	655.5	4.0
15		1198.0	596.0	4.0
16		1302.8	645.6	4.0
17		1401.8	634.9	4.0
18		1505.4	633.1	4.0

Program LEQ Professional w.6(2019)

Wydruk wyników obliczeń

Projekt : Zabudowa mieszkaniowo - rekreacyjna obręb Bia³a

Nr pkt.	X [m]	Y [m]	z [m]	Leq [dB(A)]
1	248.5	675.7	4.0	27.5
2	317.6	682.7	4.0	31.2
3	373.3	667.4	4.0	23.7
4	599.1	664.0	4.0	27.1
5	655.0	672.1	4.0	30.9
6	708.0	666.2	4.0	28.1
7	954.3	639.2	4.0	28.9
8	1003.7	643.6	4.0	31.1
9	1052.6	621.8	4.0	26.0
10	1000.2	624.8	4.0	38.3
11	1054.4	612.3	4.0	39.2
12	1204.9	611.1	4.0	27.1
13	1248.4	638.8	4.0	31.3
14	1292.8	655.5	4.0	29.6
15	1198.0	596.0	4.0	39.3
16	1302.8	645.6	4.0	38.6
17	1401.8	634.9	4.0	24.4
18	1505.4	633.1	4.0	27.4

Program LEQ Professional w.6(2019)

Wydruk wyników obliczeń

Projekt : Zabudowa mieszkaniowo - rekreacyjna obręb Bia³a

Nr pkt.	X [m]	Y [m]	z [m]	Leq [dB(A)]
1	248.5	675.7	4.0	24.8
2	317.6	682.7	4.0	28.2
3	373.3	667.4	4.0	22.2
4	599.1	664.0	4.0	24.9
5	655.0	672.1	4.0	28.0
6	708.0	666.2	4.0	25.4
7	954.3	639.2	4.0	27.9
8	1003.7	643.6	4.0	28.0
9	1052.6	621.8	4.0	23.6
10	1000.2	624.8	4.0	38.2
11	1054.4	612.3	4.0	39.1
12	1204.9	611.1	4.0	24.8
13	1248.4	638.8	4.0	28.3
14	1292.8	655.5	4.0	26.6
15	1198.0	596.0	4.0	39.3
16	1302.8	645.6	4.0	38.5
17	1401.8	634.9	4.0	22.4
18	1505.4	633.1	4.0	24.4