

114

Uchwała Nr XXXI/224/2005
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie wniesienia przez Gminę Białą Bór aportu do spółki pod nazwą
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a", "f" i "g", ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku, w formie wkładu rzeczowego (aportu) składników majątkowych stanowiących własność Gminy Biała Bór, wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Powyższe składniki majątkowe zostaną wniesione do wskazanej Spółki według ich wartości rynkowej, określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Białym Borze
pow. Zachodniopomorskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze
Nr XXXI/224/05 z 14 lipca 2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Wykaz nieruchomości kanalizacyjnych i wodociagowych stanowiących własność gminy Biały Bór, przekazywanych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku

1. Oczyszczalnia ścieków - obreń ewidencyjny 04 miasta Biały Bór ul. Leśna.

LP	Rodzaj i nr nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w ha	Obręb KŚT/nr inwent	Składniki majątkowe – symbol wg operatu szacunkowego, rok budowy	Wartość w zł	Nr Księgi Wieczystej
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działki zbudowane budynkiem administracyjnym – oczyszczalnia ścieków w Białym Borze		04 miasta Biały Bór ul. Leśna 3 Grupa I 1-12/127 - 01 - O14	01-14- Budynek socjalno techniczny (z wyposażeniem wg. wykazu na kwotę 7.578,98 zł) Pz= 82,0 m2, K = 410,0 m3, pu = 72,0 m2 rok bud. (2000) – inwentaryzacja poz. 10	172.872,00	
	Nr 311/1,	0,1810	04 m. Biały Bór	02-055- Grunt oczyszczalni ścieków o pow. 2726 m2	1.600,00	29431
	Nr 311/2	0.0694	04 m. Biały Bór			29775
2.				Oczyszczalnia ścieków – typ „ECOLO – CHIEF” – 1 kmp. Qnom = 417,4 m3/d rok budowy 2002 – technologia	229.950,00 (1 szt. 57.487,50zł.)	
			Grupa II 02-21-211 6/65/658 6/65/658	02-042– komory osadu czynnego napowietrzania szt. 4 x 58,6 m3 (234,4 m3) rok budowy 2002 r. – inwentaryz. Poz. 5 - ruszt napowietrzania membranowy Akwatech 240 – komp. 4 - inwent. Poz. 5.1. - pompa cyrkulacji osadu Flygt CP 2210 HC 120 – komp. 1 – inwentaryz. Poz. 5.2.		
			6/65/658	02 – 041- punkt przejęcia ścieków dowożonych - zlewny 1,5x2,5 H=2,90m, V=9,5 m3 –kpl 1(rok budowy 2002) inwentaryzacja Poz.9. - ruszt napowietrzający membranowy Akwatech 240 1 kmp. L=5,5 mb, 8 szt. Dyfuzorów – inwent poz. 9.1.	9.900,90	

6/65/658	02-043 osadnik wstępny szt. 1 z zasyfonowaniem wlotu i wylotu V-75,5 m ³ , H=3,35 m blaszany -84,2 m ³ (r.bud. 2002) – inwentaryzacja poz. 3 - pompy zatapialne do ścieków FLYGT CP 3067 HT 263 szt. 3 (1 rezerwowa) q = 4,8 l/sek H=9 m – inwentaryz. poz. 1.4.	131.491,55
6/65/658	02-044- komora anoksydacyjna szt. 1 – V 58,6 m ³ blaszana 58,60 m ³ (r.bud. 2002) – inwentaryzacja poz. 4 - Mieszadło wolnoobrotowe Meprazet 22 MS, szt. 1 (rok 2002) poz. Inwentaryz. 4.1. - Żurawik z wyciągarką ręczną SPOMET Kraków zł. 1 Ud=05 Mg (rok 2002) poz. Inwentaryz. 4.2.	136.903,03
6/65/658	02-045- osadnik wtórny 1 szt. V = 60,03 m ³ , blaszany –60,03 m ³ (r.bud. 2002) inwentaryz. Poz. 6. - pompa mamutowa do recyrkulacji 1 szt. Inwentaryz. poz. 6.1.	150.270,23
6/65/658	02-046 – komora głuszająca – studzienka kształt. 1 D=1000 H 1,7 żelbet (r.bud. 2002) – inwent. poz. 2	162.350,11
6/65/658	02-047 – komora osadu nadmiernego – 84,2 m ³ (r.bud. 2002) poz. Inwentaryz. 7. -pompa zatapialna do osadu Fligt CP 3067 HT 267 ,szt.1 (rok 2002) poz inwent 7.1 - ruszt napowietrzający membranowy Akwatech 240 , kompl.1, (rok 2002) poz. Inwenta 7.2.	150.272,10
6/65/658	02-048 – komora pomiaru przepływu ścieków , komp. 1 H=1,2 żelbet (rok. 2002) poz. Inwent. 8 - przepływomierz z sondą ultradźwiękową UPP0,1 Katowice ze zdalnym odczytem i archiwizacją (rok 2002 – poz. Inwentar. 8.1	172.131,21

			02-049- Kanał technologiczny mb ca 12 kpl. 1 (rok bud. 2002)	108.063,45	
6/65/658			- kanał ścieków oczyszczonych PCV Q 135 mm – 68 m - kratka koszowa KK-300 z przewodnicami (POWOGAZ Pniewy) 1 komp. 9rok.bud.2002) poz. Inwent 1.1. - kontener na skratki SM 110 PB 1 komp. Obj. 110 l (2002 r) poz. Inwent. 1.2. - Żurawik z wyciągarką ręczną Ud=0,4 Mg PEWO Poznań szt. 1 (rok 2003) poz. Inwent. 1.3	11.132,10	
6/65/658			012-050 - pompownia i kanał ścieków surowych PCVQ 315 mm – 99 m, kub.4,5 m3 żelbet poz. Inwent 1 . (rok. Bud 2002)		
6/65/658			02-51- Wiata półtwarda z płytą ociekową o konstrukcji stalowej na składowanie worków z osadem o pow. 120 m2 (komp.1) rok budowy2002, Poz. Inwent. 11.	67.254,30	
6/65/658			02-052 –instalacja elektryczna z oświetleniem wewnętrznym - oświetlenie zewnętrzne- 4 szt. Ze słupów stalowych podwójnych Moc 1,5 kW 10 szt. Opraw. kpl. - linia kablowa „YAKY” 4x70mm2 – 275 m, poz inwent. 16 - Kable sterownicze i zasilające YAKI 4x70mm2 – 275m, NY-Y-J – 5x6 mm2 – 130m, NYM 1x50 mm2 – 25m, NY-Y-J 3x6 mm2 – 140m, NY-Y-J 5x4 mm2 – 65m, NY-YJ 5x2,5 mm2 – 20 m, YKSY 7x1,5 mm2 – 45 m (rok budowy 2002) poz. Inwentaryz. 20	39.757,50	
6/65/658			02-053 –instalacja techniczna - sieć wodociągowa na terenie oś 69 mb. Stal fi 57 mm (r0k 1999) – rurociąg wody pitnej PE Q 50mm – 211 mb, punkt zlewny ścieków dowożonych poj. 10,87 m3(rok2000)poz. Inwentaryz. 15.	18.211,50	

	Grupa II 6/65/658	02-054 – instalacja urządzeń technologicznych w budynku socjalno technicznym; – agregat prądotwórczy DEUTZ 16 Kw(44 kVA)Andoria – szt. 2(poz. 10.1.(rok prod. 2000) – dmuchawa wyporowa QA 16 szt. 2 - Robusi (rok prod. 1999) (poz. 10.2. – Sprężarka OLMO 1,5 kW, Q =230 z/min szt. 1 (rok prod. 2001) poz. 10.3. – Pompy do ścieków Metalchem US1-242 (zapas) szt. 2 (rok prod. 2002) poz. 10.4. – urządzenie do mechanicznego odtwarzania osadów odtwarzania osadu z workownicą DRA ,komp.. 1 .Typ SPO3BCAYP ze sterowanie i instalacją polimeru (rok 2002) poz. Inwent. 10.5. – Wózek ręcznego transportu worków z osadem z podnoszeniem mech. Szt.1 (r. 2002) poz. Inwent. 10.6. – Instalacja PIX – zbiornik stalowy (1m3), pompka perystaltyczna , instalacja ,komp. 1. Typ CMP 03-M(2002 r) poz. Inwent. 10.7 – Pompa do ścieków Meprozet 50 PZM 11 (rezerwa szt. 2 (rok 2002) poz. Inwent. 10.8 – Mieszadło typ 220 M-S 1,5 –6,0 szt1, (zapas nowe (rok 2002) poz. Inwent. 10.9. – Sieci międzyobiektove (ścieki i osady) szt.182 mb stal , PE, fi 50 do 250 (rok 2002) poz.inwentaryz. 12. – Studnie kanalizacyjne na aterenie oś – szt 18 żelbet fi 1200 z włazami typ ciężki (rok 2002) poz. Inwentaryz. 13. – Instalacja sprężonego powietrza – 44 mb PE 110 (rok 2002) poz. Inwentaryz. 14. – System AKPiA (szafa sterownicza z falownikami – 1 komp. (rok 2002) poz. Inwentaryz. 19 – Grzejnik elektryczny P= 1,0 kW , szt.5 (rok 2001) poz. Inwentaryz. 21 (1 szt. 440,00 zł) – Grzejniki elektryczne akumulacyjne P= 2,0 kW – szt. 2 (rok 2001) poz. Inwentaryz. 22 (1 szt. 810 zł)	(218.110.50) w tym; 16.400,00 12.750,00 9 200,00 14.800,00 27.394,09 7.341,00 26,932,00 13,600,00 9,672,00 17.400,23 21,320,00 14.740,00 22.741,18 2.200,00 1.620,00 zł
	Grupa II	02-055 – drogi i place z kostki wiproprasowanej – 661 m2 , chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm – 162 m2(razem 814 m2 rok bud. 2002) poz. Inwent. 17	100.099.09

			Grupa II	02-056 –ogrodzenie terenu oczyszczalni z siatki na słupkach stalowych z bramą i furtką – 232,0 mb(rok.bud.2002) poz. Inwent 18.	20.776,50	
--	--	--	----------	---	-----------	--

1.1. Sieci kanalizacyjne na terenie miasta Białe Bórze

LP	Nazwa ulicy	Długość sieci w mb	Rok budowy Symbol Rodzajowej	Składniki majątkowe – symbol wg operatu szacunkowego, rok budowy	Wartość wg. rzeczoznawcy	szacunku
1.	Sieć kanalizacyjna ul. Jeziorna	1177,0	2002 2/21/211	02-087 – rury PCV 160 mm – 483 mb, PCV 200 – 694 mb, - Studzienki betonowe d=1200, - szt. 5 - studzienki PVC d=400- szt. 23, - studzienki PVC d=315 – szt. 19 - przyłącza szt. 15 (własność gmin)	354.356,13	
2.	Sieć kanalizacyjna ul. Mickiewicza	1033,0	2002 2/21/211	02-088 – rury PCV 160mm – 462,0 mb, PCV 200mm – 571,0 mb, - studzienki betonowe d=1200mm - szt 5 - studzienki PVC d=400 –szt.15, - studzienki PV C d= 315mm –szt.13 - przyłącza szt.10 (własność gminy)	309.149,62	
3.	Sieć kanalizacyjna ul. Dworcowa	572,0	2002 2/21/211	02-089 – rury PCV 160 – 252,0 mb, PCV 200 – 320,0 mb, - studnie betonowe Q 1200 -szt. 2 - studnie PVC Q 200mm – szt. 10 - studnie PVC Q 315 mm – szt.12 - przyłącza szt. 9 (własność gminy)	171.528,50	
4.	Sieć kanalizacyjna ul. Górna	966,0	2002 2/21/211	02-090 – rury PCV 160 – 340,0 mb, PCV 200 – 626,0 mb, - studnie betonowe 1200 mm – szt. 6 - studnie PVC Q 400mm – szt.14 - studnie PVC Q 315 mm – szt. 19 - przyłącza szt. 15 (własność gminy)	297.382,20	
5.	Sieć kanalizacyjna ul. Brzeźnicka	888,0	2002 2/21/211	02-091 – rury PCV 160 – 378,0 mb, PCV 200 – 510,0 mb, - studnie betonowe 1200 mm – szt. 2 - studnie PVC Q 400mm – szt.17 - studnie PVC Q 315 mm – szt. 18 - przyłącza szt. 16 (własność gminy – 1 prywatne)	267.478,62	

6.	Sieć kanalizacyjna ul. Armii Czerwonej	2202,0	2002 2/21/211	02-092 – rury PCV 160 – 519,0 mb, PCV 200 – 1683,0 mb, - studnie betonowe 1200 mm – szt. 5 - studnie PVC Q 400mm – szt. 28 - studnie PVC Q 315 mm – szt. 33 - przyłącza szt. 18 (własność gminy)	700,928,60
7.	Sieć kanalizacyjna ul. Sportowa	712,0	2002 2/21/211	02-093 – rury PCV 160 – 168,0 mb, PCV 200 – 544,0 mb, - studnie betonowe 1200 mm – szt. 2 - studnie PVC Q 400mm – szt. 9 - studnie PVC Q 315 mm – szt. 8 - przyłącza szt. 7 (własność gminy)	226.623,27
8.	Sieć kanalizacyjna ul. Tamka	452,0	2002 2/21/211	02-094 – rury PCV 160 – 22,0 mb, PCV 315mm – 430,0 mb, - studnie PVC Q 400mm – szt. 9 - studnie PVC Q 315 mm – szt. 1 - przyłącza szt. 2 (własność gminy)	191.132,38
9.	Sieć kanalizacyjna ul. Bogusława VIII	378,0	2002 2/21/211	02-095 – rury PCV 160 – 210,0 mb, PCV 200 – 168,0 mb, - studnie PVC Q 400mm – szt. 7 - studnie PVC Q 315 mm – szt. 10 - przyłącza szt. 9 (własność gminy)	109.440,21
10.	Sieć kanalizacyjna ul. Sądowa	205,0	2002 2/21/211	02-096 – rury PCV 90 – 205,0 mb, i 220,0 mb (od przepompowni nr 7 rok budowy 1998- przyłączy 11) - studnie PVC Q 400 mm – szt. 7 - studnie PVC Q 315 mm – szt. 10 - przyłącza szt. 5 (własność gminy)	38.286,35
11.	Sieć kanalizacyjna ul. Nadrzeczna	946,0	2002 2/21/211	02-097 – rury PCV 160 – 378,0 mb, PCV 200 – 568,0 mb, - studnie betonowe 1200 mm – szt. 8 - studnie PVC Q 400mm – szt. 21 - studnie PVC Q 315 mm – szt. 18 - przyłącza szt. 11 (własność gminy)	287.171,30
12.	Sieć kanalizacyjna ul. Dworcowa PSO	836,5	2003 2/21/211	02-098 – rura PCV Q160/4,7 typ S, SN 8 – 836,50m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 6 (własność gminy)	168.315,88

13.	Sieć kanalizacyjna ul. Dworcowa PSO	866,0	2003 2/21/211	02-099 – rura PCV Q200 typ S SN 8 – 866 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 6 (własność gminy)	183.551,39
14.	Sieć kanalizacyjna ul. Dworcowa PSO-tłoczna	690,0	2003 2/21/211	02-100 – rura PE 80 DE 90 – 690,0 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 5 (własność gminy)	86.624,18
15.	Sieć kanalizacyjna ul. Kasztanowa Lipowa	521,0	2003 2/21/211	02-101 – rura PCV – 160 m typ S SN 8 – 521 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 15 (własność gminy)	104.839,94
16.	Sieć kanalizacyjna ul. Kasztanowa Lipowa	807,0	2003 2/21/211	02-102 – rura PCVQ200 typ S SN 8 – 807 mb - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 4 (własność gminy)	171.046,16
17.	Sieć kanalizacyjna – rurociąg tłoczny ul. Kasztanowa Lipowa	274,0	2003 2/21/211	02-103 – rura PE 80 DE 90 – 274 - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 4 (własność gminy)	34.397,23
18.	Sieć kanalizacyjna ul. Sosnowa i Jana Pawła II	1135,0	2003 2/21/211	02-104 – rura PCV Q 200 typ S SN 9 – 1135 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 3 (własność gminy)	240.577,62
19.	Sieć kanalizacyjna ul. Sosnowa i Jana Pawła II	495,5	2003 2/21/211	02-105 – rura PCV Q 160 typ S SN 8 – 495,50 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 9 (własność gminy- 2 prywatne)	99.708,62

20.	Sieć kanalizacyjna ul. Sosnowa i Jana Pawła II	721,0	2003 2/21/211	02-106 – rura PE 80 DE 90 – 721 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 2 (własność gminy)	90.512,42
21.	Sieć kanalizacyjna ul. Armii Czerwonej	384,5	2003 2/21/211	02-107 – rura PVC Q 160 typ S SN 8 – 384,5 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 12 (własność gminy)	77.372,28
22.	Sieć kanalizacyjna ul. Armii Czerwonej	90,5	2003 2/21/211	02-108 – rura PVCQ200 typ S SN8 – 90,50 - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 4 (własność gminy)	19.181,76
23.	Sieć kanalizacyjna ul. Armii Czerwonej	160,0	2003 2/21/211	02-109 – rura PE 80 DE 90 – 160 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 2 (własność gminy)	20.085,98
24.	Sieć kanalizacyjna ul. Szczecińska	456,0	2003 2/21/211	02-110 – rura PVC 160/4,7 typ S SN 8 – 456 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 6 (własność gminy)	91760,10
25.	Sieć kanalizacyjna ul. Bobolicka	280,0	2003 2/21/211	02-111 – rura PVC 160/4,7 typ S SN 8 – 280 m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - przyłącza szt. 8 (własność gminy)	56.620,34
26.	Sieć kanalizacyjna ul. Rybacka	496,0	2003 2/21/211	02-112 – rura PVC 200/5,9 typ S SN 8 – 496m - studnie betonowe 1200 mm – szt. - studnie PVC Q 400mm – szt. - studnie PVC Q 315 mm – szt. - Przyłącza szt. 5 (własność gminy)	105.124,74

27.	Przyłącza przykanaliki szt. 89 - II etap kanalizacji	3328,0	2003 2/21/211	02-113 - rura PVC Q 160x 4,7, kl. S typ S SN 8 - 89 szt. (87 szt. Własność gminy - 2 szt. Prywatne) - 2045 mb - kolektory grawitacyjne PVC 200x5,9, klS - 3868,00 mb, - kolektory grawitacyjne PVC 160 x 4,7, kl S - 2427,50 mb, - kolektory tłoczne PE 80, de 90x 8,2, SDR 11 - 1838 mb.	530.556,37
-----	---	--------	------------------	---	------------

1.2.Przepompownie ścieków na terenie miasta Biały Bór

LP	Rodzaj i nr nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia ha	Obręb Symbol klasyfikacji	Składniki majątkowe - symbol wg operatu szacunkowego, rok budowy	Wartość w zł	Nr Księgi Wieczystej
1.	Przepompownie do sieci kanalizacyjnej nr 1. cz. Dz. nr 4/14 ul. Armii Czerwonej	0.0025	07 miasta Biały Bór ul. Armii Czerwonej 2/21-210	02-057 - przepompownia ścieków z polimerobetonu Dn 1500 SANKO - PZB - 2 MS 1- 14 MZ nr 320/07/2003 H-3,0m Dw - 1,5 m. - wydajność 16,53 m ³ /h, podnoszenie 12,35m, moc 2,007 kW. - szafa sterownicza, kosze do skratek - pompa typ MS1 - 14 MZ- szt. 2 nr 1699 i 1700 z silnikiem typ JP -68 nr 955268 i 955278. (rok budowy 2003) - ogrodzenie z siatki z bramą - przyłącze energetyczne YKY5x10 - 90 mb	37.310,30 21.350,00 1.240,00 3.627,00	Właściciel ANR SP oddz. Terenowy w Warszawie Stado Ogierów Biały Bór Sp. Sierakowice Ustanawia się służebność drogi dojazdowej koniecznej Uzyczenie nieodpłatne gruntu - brak umowy.
2.	Przepompownia ścieków nr 2. Cz. Dz. nr 4/14 ul. Dworcowa obręb 07 m. Biały Bór	0.0025	ul. Dworcowa 2/21-210	02-057 - przepompownia ścieków SANKO - PZB - 2 MS 1- 14 MZ nr 321/07/2003 H-3,0m Dw - 1,5 m. wydajność 16,53 m ³ /h, podnoszenie 12,35m, moc 2,007 kW. - szafa sterownicza, kosze do skratek - pompa typ MS1 - 14 MZ szt. 2, nr 381 i 382 z silnikiem typ JP -68 nr 954776 i 954812, - ogrodzenie z siatki z bramą metal. - przyłącze energetyczne YKY5x10 - 141 mb (rok budowy 2003)	34.076,30 21.350,00 1.240,00 6.861,00	Właściciel ANR SP oddz. Terenowy w Warszawie Stado Ogierów Biały Bór Sp. Sierakowice Ustanawia się służebność drogi dojazdowej koniecznej Uzyczenie nieodpłatne gruntu - brak umowy.

3.	Przepompownia nr 3 ul. Sosnowa Cz. dz. nr 113/6	0.0025	03 m. Biały Bór ul. Sosnowa 2/21-210	02-058 – przepompowni ścieków SANKO – PZB – 2 MS 1-32 Z nr 324/07/2003 H-3,0m Dw – 1,5 m, wydajność 16,53 m ³ /h, podnoszenie 12,35m, moc 2,007 kW. - szafa sterownicza, kosze do skratek - pompa typ MS1 – 132 Z – szt. 2, nr 95518/819 i 95511/0819 z silnikiem typ JP – 68 - ogrodzenie z siatki z bramą metal. - przyłącze energetyczne YKY5x10 – 90 mb (rok budowy 2003)	33.496,47	Właściciel Nadleśnictwo Miastko Przeniesienie użyczenia odpłatnego za zajęcie gruntu umowa w ZGKiM Biały Bór – przeniesienie praw użytkowania przez właściciela gruntu na rzecz nowego podmiotu	PGL
4.	Przepompownia nr 4 ul. Lipowa Cz. Dz. nr 143	0.0025	03 m. Biały Bór ul. Lipowa 2/21-210	02-059 – przepompownia ścieków SANKO – PZB – 2 MS 1-24 Z nr 322/07/2003 H-4,8m nr 1867 -Dw – 1,5 m, wydajność 16,53 m ³ /h, podnoszenie 12,35m, moc 2,007 kW.. - szafa sterownicza, kosze do skratek - pompa typ MS1 – 124Z- szt. 2, nr 322/07/2003 H-4,8 m 1867 z silnikiem typ JP – 68 nr 955226/1889, - ogrodzenie z siatki z bramą metal. - przyłącze energetyczne YKY5x10 – 30 mb(rok budowy 2003)	32.802,16 28.750,00 1.240,00 735,14	Właściciel Gmina Biały Bór (wchodzi w skład ul. Lipowa) brak KW . Przekazanie gruntu w nieodpłatne użytkowanie części zajętego pod przepompownię gruntu na rzecz nowego podmiotu.	
5.	Przepompownia nr 5 ul. Żymierskiego Cz. Dz. nr 22/12	0.0025	03 m. Biały Bór ul. Żymierskiego 2/21-210	02-060 przepompownia ścieków typ SANKO PZB-2 MS1-24 Z nr 323/07/2003 H-4,48m Dw – 1,5 m . wydajność 16,53 m ³ /h, podnoszenie 12,35m, moc 2,007 kW. - szafa sterownicza, kosze do skratek - pompa typ MS1 – 24 szt. 2, MZ nr 1868 i 1869 z silnikiem typ JP – 68r 955145 i 955141, - ogrodzenie z siatki z bramą metal. przyłącze energetyczne YKY5x25 – 350 mb(rok budowy 2003)	35.325,30 24.750,00 1.240,00 2.212,00	Własność Gminy Biały Bór . Wchodzi w skład drogi osiedlowej . Nieodpłatne przekazanie w użytkowanie części działki gruntu zajętego pod przepompownię dla nowego podmiotu.	

6.	Przepompownia nr 6. cz. Dz. nr 91 Ul. Ogrodowa	0.0025	03. m. Biały Bór ul. Ogrodowa 2/21-210	02-061 - przepompownia ścieków typ SANKO PZB-2 MS1-24 Z nr 324/07/2003 H-3,45m Dw - 1,5 m . wydajność 16,53 m3/h, podnoszenie 12,35m, moc 2,007 kW - szafa sterownicza , kosze do skratek - pompa typ MS1 - 24 MZ szt. 2 nr 1873 i 955922/1923 z silnikiem typ JP -68, - ogrodzenie z siatki z bramą metal. - przyłącze energetyczne YKY5x10 - 30 mb (rok budowy 2003),	38.777,30	Własność Gminy Biały Bór . Wchodzi w skład drogi osiedlowej Nieodpłatne przekazanie w użytkowanie części działki gruntu zajętego pod przepompownię dla nowego podmiotu.
7	Przepompownia nr 7 Dz. nr 7/16 nad jeziorem Ławiczka	0.0025	04. m. Biały Bór 2/21-210	02-062 -przepompownia MS 1-024z nr 1873 szt.1, kpl. 1 wydajność 16,53 m3/h, podnoszenie 12,35m, moc 2,007 kW. - żurawiki, szafę sterowniczą, kosze do skratek - pompa typ MS1 - 24 MZ , - ogrodzenie z siatki z bramą metal. - przyłącze energetyczne YKY5x10 -1 90 mb (rok budowy 1998)	37.147,00 21.340,00 1.130,00 2.627,00	KW Przekazanie w aport

2. Nieruchomości i ruchomości wodociągowe położonych na terenie miast i gminy Biały Bór

LP	Rodzaj i nr nieruchomości wg ewidencji gruntów	Powierzchnia w ha	Obręb	Składniki majątkowe – symbol wg operatu szacunkowego, rok budowy	Wartość w zł	Nr Księgi Wieczystej Prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Szczecinku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka zbudowana budynkiem hydroforni Świerszczewo Nr 31/2	0,2000	Stepień	01 - 001- Budynek hydroforni - 91,0 m2 działka zabudowana	76.371,34 2.500,00	22256
1.1.				Wypożyczenie hydroforni 02 - 001 Studnia głębinowa SW 1/79- 150 mb 02 - 002 Studnia głębinowa SW 1/79,-150 mb	37.968,75 37.968,75	

2.	Działka nr 86/4 - zbudowana budynkiem hydroforu	0.1700	Biała m. Biała	02 - 003 ogrodzenia z siatki - 200,0 mb 02-004 plac manewrowy nieutwardzony 001 - hydrofor wyd. 4 m ³ /h szt.2 002 - odżelaziacze wyd. 16 m ³ /h szt.3 003 - areatory śr. 600 szt.2 004 - odmanganiacze śred. 1400mm szt.3 005 - zbiornik powietrza poj.2,5 m ³ 006- Pompa głębinowa G-80 szt.2	4.387,50 - 6.210,0 8.910,0 2.430,0 8.910,0 5.748,75 10.183,50	41215
				01 - 002- Budynki hydroforu - 54,0 m ² , działka niezabudowana	47.057,02 1.600,00	
2.1.				<u>Wyposażenie hydroforu</u>		
				02 - 005 ujęcie wody SW 1/84- 68 mg, 27m ³ /h 02 - 006 ujęcie wody SW 2/86,-60 mg,32m ³ /h 02 - 007 ogrodzenia z siatki - 162,0 mb 007 - hydrofor nr 639/1981, V=0.115 m ³ , 8 bar nr H 7311000013 i nr 61067 nr H 7311001243 , szt 1, poj. 2,5 m ³ , 6 bar szt.2 008 - odżelaziacze poj. 800 m ³ , szt.3 009 - pompa głębinowaG-60, szt. 2	22.950,00 27.472,50 5.212,35 3.285,00 6.642,00 6.291,45	
3.	Hydrofor w budynku 3 rodzinnym nr 1 Cybulin -Udział do 38/1000 części wspólnych w budynku i działce nr 1/ 2	0.4200 udział gminy we współwłasności do 38/1000	Sępólno Wielkie m. Cybulin	01-003 - pomieszczenie w piwnicy budynku - 18 m ²	4.384,80	26034
				<u>Wyposażenie hydroforu</u>		
3.1.				02-008 - studnia wiercona -SW 1/65- 122,0 mg, Q=20 m ³ /h. 010 - hydrofor szt.1 011 - pompa głębinowa G-40, szt. 1	20.587,50 1.642,50 2.169,23	
				01-004 - budynek hydroforu - 27 m ² - działka zabudowana	25.397,39 1.250,00	
4.	Działka nr 1/3 zabudow. budynkiem hydroforu Sępólno Wielkie	0.0600	Sępólno Wielkie - m. Sępólno Wielkie			

4.1.					Wypozażenie hydroforni 02-010 – Studnia wiercona SW 1/72 , 17m3/d-46,0 mgt 02-011 – Studnia głębinowa SW2/80 – 17m3/d45,0 mg 02-012 – ogrodzenie z siatki – 104 mb 02-013 – Linia energetyczna kablowa YAKY 4x75 mm2 – 300,0 mb 012 – hydrofor, poj.2,5 m3 , nr fabr 21163/1973 , nr ewid. 7311007 V=2,5, 6 bar - szt.2 013 – pompa głębinowa – G-80- st. 2	6.210,00 12.150,00 2.281,50 7.988,63 5.256,00 6.291,45	
5.	Działka zabudowana budynkiem hydroforni Drzonowo Nr 139	0.1300 ha	Drzonowo m. Drzonowo		01-005– budynek hydroforni – 62 m2 - działka zabudowana	65.6 54,03 2.100,00	41215
5.1.					Wypozażenie hydroforni 02-014 –Ujęcie i zrzuty wody Studnia SW 1/83 – 40,0 mg 02-015 – ogrodzenie z siatki – 110 mb 014 – hydrofor , poj.2,50 m3 ,nr fabr 30031 nr ewid.7311005521 V =2 m3, 6 bar, UDT do 2007 ri nr ewid. 7311005522 nr fabr. 30023, V=2 m3, 6 bar, UDT do 2007 r - szt. 2 015 – odzeliacz sr. 1000, szt.2 016 – pompa głębinowa G-60 , szt. 1 - zbiornik powietrza nr fabr. 16311/1976	12.825,00 3.056,63 6.241,50 4.916,25 3.145,73	
6.	Działka zabudowana budynkiem hydroforni Dolgie Nr 211/4	0.1150	Drzonowo m. Dolgie		01-006– budynek hydroforni – 42 m2 działka zabudowana	60.002,28 1.200,00	17149
6.1.					Wypozażenie hydroforni 02-016 –Ujęcie wody Studnia SW 1/84 – 42,0 m głębokości, Q=2,5 m3/h 02-017 – ogrodzenie budynku z siatki – 143 mb 02 – 018 – grodzienie studni z siatki – 82 mb	14.175,00 4.182,75 2.398,50	Ujęcie wody – studnia na dz. nr teren wydzielony ogrodzeniem – przekazanie w użytkowane wydzielonej części działki

124

				017 – hydrofony poj. 2,5 m3 szt.1 018 - odżelaziacze śr. 1000 szt. 2 019 – areatory śr. 500 szt. 2 020 – zbiornik bezpośredni wyrównawczy poj. 6,0 m3 szt.1 021 – pompa głębinowa GBA 2.04 szt.1 01-007 – budynek hydroforu – 48 m2 -działka zabudowana	3.285,00 5.175,00 2.880,00 6.277,50 3.048,08 46.042,86 1.100,00	41215	
7.	Działka zabudowana budynkiem hydroforu Brzeźnica Nr 14/1	0.1100	Brzeźnica m. Brzeźnica	<u>Wypożyczenie hydroforu</u> 02-019 – Ujęcie i rzut wody- Studnia SW 1/75 – 57,0 mb 02-020 – Ujęcie i rzut wody- Studnia SW 2/87 – 32,0 mb 02-021 – ogrodzenie z siatki – 142 mb 022- hydrofony poj. 1,5 m3 szt. 2 023 – odżelaziacze śr. 1000 szt. 2 024 – pompa głębinowa G-60 szt.2 01-008 – budynek hydroforu – 66 m2 -działka zabudowana	10.580,63 12.420,00 4.776,53 2.351,25 2.846,25 6.291,45 59.013,07 1.200,00	41215	
8.	Działka zabudowana budynkiem hydroforu Kaliska Nr 133/7	0.1200	Kaliska	<u>Wypożyczenie hydroforu</u> 02-022 – Ujęcie i rzut wody- Studnia SW 1/85 – 80,0 mb 02-023 – ogrodzenie z siatki – 128,0 mb 025 – hydrofony poj. 2,5 m3 szt. 1 026- odżelaziacze wyd. 10 m3 /h, szt. 3 027 – odmanganiacze wyd. 10 m3/h, szt.3 028 – zbiornik napowietrzny poj. 2,5 m3 szt.1 029 – pompa głębinowa G-60 szt. 1 01-009 – budynek stacji uzdatniania wody – 164,3 m2 w m. Dalkowo działka zabudowana	28.350,00 3.931,20 2.956,50 6.986,25 6.986,25 1.028,70 3.145,73 1410108,50 5.100,00	22255	
9.	Działka nr 287/10 zabudowana budynkiem hydroforu (Stacja Uzdatniania Wody) m. Dalkowo obręb	0.4800	KLISKA M. DALKOWO Grupa I	<u>Wypożyczenie hydroforu</u> 02-026 – ogrodzenie stacji z siatki – 456,0 mb 02-028 – zbiornik wód poplucznych, pojemność 400 m3 02- 029 - odprowadzenie wód poplucznych,	22.007,70 95.485,50 6.624,59	KW 22225	

9.2.	Kaliska – dostawa wody dla m. Biały Bór, Trzebiele, Biskupice	0.0400	Obręb Kaliska m. Dalkowo Grupa I	rury bet. D-300, 60 mb 02-030 stacja transformatorowa TNCS 63/20 63 KVA- szt. 1 02-031- linia napowietrzna 15 KV z 8 słupami – 713,0 mb 02-032 – linia kablowa (kabel YAKA 4x240mm²-670 mb, YAKA 4x120 – 480 mb (1794,0 mb) 02-033 – kable sterownicze – YKSY 7x1,5 mm² – 600mb, YKSY 3x4mm²- 1150 mb (1750,0 mb) -02-027 – ogrodzenie 2 szt studni z siatki – 180,0 mb 030 – hydrofory wyd. 10 m³/h szt. 1 031 – odżelaziacze śr. 1800, szt. 6 032- zbiornika napowietrzny poj. 2,5 m³, szt. 1 033 – zbiornik na wodę połączoną 5x5 szt. 1 034 – pompy głębinowe G-80 szt. 2	5.580,00 23.928,99 126.277,87 33.393,94 8.687,25 2.306,25 41.343,75 4.106,25 24.300,00 8.212,50	22225
				02-024- Studnia SW 1/82 – 76,0 mb	23.085,00	
				02-025 – Studnia W2/83 – 78,0 mb	25.008,75	
				01-010- budynek hydroforni – 45,0 m ² działka zbudowana	35.004,13 1.100,00	
10.1	Działka zabudowana budynkiem hydroforni m. Przybrda dostawa wody dla m. Przybrda Nr 275/8	0.0900	Biała m. Przybrda	Wypożyczenie hydroforni		18721
				02-034 –Ujęcie wody Studnia SW 1/67 – 32,0 mb	5.400,00	
				02-035 –Ujęcie wody Studnia SW 2/62 – 40,0 mb	6.750,00	
				02-036 – ogrodzenie z siatki – 124,0 mb	2.901,60	

11	Działka zabudowana budynkiem hydroforni Bielica Nr 41/2 Dostawa wody do m. Bielica i m. Dyminek	0.1500	Bielica m. Bielica	035 – hydrofor poj. 2,5 m3 szt.1 036 – aratory śr. 600 szt.2 037 – odzależniacze śr. 1000 szt.2 038 – pompa głębinowa G 80 szt.1 039 – pompa głębinowa G-80 szt.1	1.642,50 1.620,0 2.587,50 5.091,75 3.145,73	41215
				01-011– budynek hydroforni – 70,0 m2 -działka zabudowana	60.197,07 1.300,00	
11.1				Wypożyczenie hydroforni 02-037 –Ujęcie wody Studnia SW 1/82 – 32,0 m głębokości (r.prod. 1982) 02-038 –Ujęcie wody Studnia SW 2/87 – 127,0 m głębokości (r.prod.1987) 02-029 – ogrodzenie z siatki – 145,0 mb 040 – hydrofor poj. 1,5 m3, 6 bar, UDT do 2006 r nr fabr. 59897/1985, nr ewid. H 7311000770, i Nr fabr. 59918/1989 nr ewid. H 7311000771, V=1,5 m3, 6 bar, UDT do 2006 r zbior. Hydrof Prowodrol Sulechów nr fabr 87674/1996, nr ewid. H 73110052256 - szt.2 041 – pompy wirowe MV1802 szt. 2 odzależniacze wyd. 6 m3 /h, szt.2 043- odmanganiacze śr. 800 szt.2 044 – zbiornik powietrza poj. Nr fabr. 1432/1981 V=0.0115 m3 nr ewiden H 7311000769 wycofany z UDT nr. Ewid. H 7311000768 – wycofany 11,0 m3 szt. 1	10.327,50 49.291,88 3.817,13 3.847,50 3.207,60 3.985,20 7.452,00 3.985,20	
				01-012– budynek hydroforni – 30,0 m2 działka zabudowana	30.004,25 1.120,00	
12.	Działka zabudowana budynkiem hydroforni awaryjnego zasilania Białe Bór ul. Sądowa Nr 4/2	0.0466	Białe Bór 04	Wypożyczenie hydroforni awaryjnej 02 –013 ogrodzenie z siatki – 145,0 mb szt.1 045 – hydrofory poj. 1.0 m3 szt 2 046 – pompa głębinowa G-60 szt.1 (UDT do 2006 r, zbiornik hydrofor. 1983 r nr 13795 nr ewiden. 731204500894, V=1,5 m3, 6 bar, zbior. Hydrof. Nr fabr. 13755/1983, nr	2.767,50 3.145,73	27538

13.	Dziółka zabudowana budynkiem hydroforni - awaryjnego zasilania Grabowo dz. Nr132/3			ewid. 731204500893, V 1,5 m3, 6 bar, UDT do 2006 r)		
13.1		Grabowo m. Grabowo Grupa I	01-013 budynek hydroforni - 45,0 m2 dzialka zabudowana		40.000,01 1.084,00	41215
		Grupa II	<u>Wyposazenie hydroforni</u> 02 - ogrodzenie z siatki - 145,0 mb 047 - hydrofory poj. 2,5 m3 szt.2 048 - odzeliacze sr. 100 szt.2 pompa góbinowa G -60 szt. 1 (UDT, zbiornik hydrofory V=0.0115 m3, Nr fabryczny 10/1986, ciónienie dop. 8 bar zbiornik hydrofory UDT V-1,5 m3, Nr 14731/1970-wycofany z UDT)		3.285,00 2.587,50 3.145,73	

3. Sieci wodociągowe i przyłącza na terenie miasta i gminy Biały Bór

LP	Sieci wodociągowe	Miejscowość	Długość i rodzaj sieci	Wartość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Sieć wodociągowa w m. Kaliska i Koltki	Kaliska – Koltki z ujęcia Kaliska w m. Kaliska i Koltki z koloniami	02 – 063- Kaliska – rury PCV90 – 2142,0 mb(1985r) 02-064 –Kaliska –Koltki – rury PCV 90— 652mb. PCV 110 –3899,0 mb, PE 40 – 127 mb (2001) 02-065-PE 40 –435 mb, PE 50 – 75 mb (2002 r) 0-066- PCV90-380 mb (rok budowy 2003) - sieć wodociąg. rozdzielcza – 274 mb - sieć wodociąg. przesyłowa- 2285 mb - sieć dosyłowa od ujęcia wody do stacji wodociągowej – 923 - przyłącz – szt. 25 –810 własność gminy m. Koltki - sieć wodociągowa rozdzielcza 1241 mb - sieć wodociąg. przesyłowa –2022 mb - przyłącza szt.27 długość – 939 mb rok budowy 2003- 47własność gminy, 30 prywatnych	103.132,48 33.981,12 89.302,56 43.978,56 78.974,10 53.290,69 37.348,95 29.188,00 44.793,10 62.174,10 33.047,20	
2.	Sieć wodociągowa Brzeźnica i folwark Brzeźnica	Brzeźnica z ujęcia Brzeźnica w m. Brzeźnica do m. Folwark Brzeźnica ,	02 – 067 - Brzeźnica – rury PCV90 – 1812,0 mb(1975r) 02-068 – Brzeźnica – rury PCV 90- 2189mb. (2001) 02-069-rury PE 40 –65 mb, PE 63 – 428,0 mb (2002 r) - sieć wodociąg. rozdzielcza – 3153 mb - sieć wodociąg. przesyłowa- 3589 mb - przyłącz – szt. 65 – 1545 mb własność gmin	45.699,09 94.947,10 40.676,20 40.271,50 42.743,10 7.735,0	

3	Sieć wodociągowa – z m. Brzeźnica - Grabowo	z ujęcia Brzeźnica do m. Grabowo	02-070- rury 2AC 90-3450 mb (1969) 02-071 – rury PCV110-3635 mb, stal D100-48,0 mb, PE40-174 mb (2003) - sieć wodociąg. rozdzielcza – 1517 mb - sieć wodociąg. przesyłowa – 2230 m - przyłącza szt.41 – 1207 mb, własność gminy	3.528,06 235.104,38 60.810,00 91.472,20 4.879,00	
4	Sieć wodociągowa – m. Bielica-Dyminek	z ujęcia Bielica – m. Bielica do m. Dyminek	02-072 – rury PCV110 – 3459 mm (2000) - sieć wodociąg. rozdzielcza Bielica – 1413 mb - sieć wodociąg. przesyłowa Bielica-303,0 m - przyłącza szt.37 długość – 957 mb rok budowy 1982- własność gminy - sieć wodociąg. rozdzielcza Dyminek – 1558 mb, rok bud. 2000 - sieć wodociąg. przesyłowa Dyminek – 2082 m rok bud. 2000 - przyłącza szt.30 Dyminek - 631 mb własność gminy – rok budowy 2000)	113.340,47 21.076,40 21.123,00 14.590,00 22.349,70 122.600,40 13.570,00	
5.	Sieć wodociąg. w m. Biała – Bialka	z ujęcia Biała w m. Biała i Bialka	02 – 073 - Biała- rury PCV90 – 1929,mb(1984r) 02-074 – Biała – rury PCV 90- 2045,0mb (2000) - przyłącz 7 Bialka rok bud. 2000 - sieć wodociągowa rozdzielcza 1632 mb - sieć wodociąg. przesyłowa – 1575 mb - przyłącza szt.38 długość – 714 mb rok budowy 1982- własność gminy	77.218,90 110.516,36 17.420,00 19.476,00 21.379,90 11.235,40	

6.	Sieć wodociągowa w m. Drzonowo –	z ujęcia Drzonowo- m. Drzonowo z kolonią i m. Świerszczewo	02 – 075 – Drzonowo – rury AC90 – 2368,0 mb(1983r) 02-076 – Drzonowo – rury PCV 90- 860,0 mb rok bud. 1987 – PCV 90 320,0 mb (2002 r) - sieć wodociągowa rozdzielcza 3434 mb - sieć wodociąg, przesyłowa – 1034 mb - przyłącza szt.98 długość – 1800 mb rok budowy 1982- 75 szt własność gminy 23szt. własność prywatna	9.209,99 13.802,92 11.547,50 32.759,40 19.754,20 14.750,00	
7	Sieć wodociągowa Dolgie – Domaradz –	z ujęcia Dolgie m. Dolgie i przysiółek Domaradz	02 – 077 – Dolgie – rury PCV110– 2226,0 mb , PCV 90- 598,0 mb, PE 40 –425,0 mb (1999) - sieć wodociągowa rozdzielcza 2975 mb - sieć wodociąg, przesyłowa – 1372 mb - przyłącza szt.21 długość –1714 mb rok budowy 1999- własność gminy 11 – prywatnych - 10	123.159,20 36.769,20 32.343,10 25.798,00 29.987,40 27.247,12	
8.	Sieć wodociągowa w m. Biały Bór	Z ujęcia Dalkowo do m. Biały Bór (oraz przesyły do m. Trzebiele i Biskupice)	02 – 078 – Biały Bór – rury AC – 1200,0 mb , stal 40 – 1900 mb (1983r) 02-079 – Biały Bór – rury PC285 – 935 mb, pCV225 – 1100,0 mb, PCV160 – 350,0 mb., PCV110 – 734 mb, PCV90- 2433,0 mb, PE40-107 mb (1995) - sieć wodociągowa rozdzielcza 15568mb - sieć wodociąg, przesyłowa – 1361 mb - przyłącza szt.364, długość – 8717 mb rok budowy 1982- (332 własność gminy, 32-prywatne)	12.391,09 59.730,00 53.654,00 52.978,00 82.798,25 58.998,60 42.698,40 115.827,20	

9.	Sieć wodociągowa – w m. Biskupice	Z ujęcia Dalkowo przez Biały Bór do m. Biskupice	02 – 080 – Biskupice – rury PCV90 – 4270,0 mb (rok bud. 2001) - sieć wodociągowa rozdzielcza 933 mb - sieć wodociąg. przesyłowa – 2332 mb - przyłącza szt. 12 długość – 440 mb, rok budowy 2001- własność gminy	186.909,87 57.982,20 104.352,40 12.987,10	
10.	Sieć wodociągowa – w m. Trzebiele	z ujęcia Dalkowo przesył do m. Trzebiele	02 – 081 – Dalkowo – Trzebiele – rury PCV90 – 2316,0 mb – sieć przesyłowa (rok bud. 2001)	196.470,33	
11.	Sieć wodociągowa Sępólno Wielkie i Sępólno Małe	Z ujęcia Sępólno Wielkie w m. Sępólno Wielkie i przesył do m. Sępólno Małe	02 – 082 – Sępólno Wielkie – rury PCV90 – 2500,0 mb (1985) 02 – 083 – Sępólno Wielkie – rury PCV90 – 3500,0 mb (1998) - sieć wodociągowa rozdzielcza 2885 mb - sieć wodociąg. przesyłowa – 789 mb - przyłącza szt. 77 długość – 1906 mb rok budowy 1982- 47 własność gminy, 30 prywatnych Sępólno Małe - sieć wodociągowa rozdzielcza 1167 mb - sieć wodociąg. przesyłowa – 1390 mb - przyłącza szt. 19 długość – 635 mb rok budowy 1998- własność gminy,	74.160,80 127.754,20 95.735,60 32.897,45 16.450,00 17.254,18 19.987,40 8.967,00	
12	Sieć wodociągowa – w m. Świerszczewo – Stepień	Z ujęcia Stepień Do m. Stepień i Świerszczewo –	02 – 084 – Świerszczewo - Stepień – rury PCV110 – 90,0 mb , stal50 – 5500,0 mb (1996) - sieć wodociągowa rozdzielcza 1543 mb - sieć wodociąg. przesyłowa – 2753 mb - przyłącza szt. 44 długość – 946 mb rok budowy 1982- 39 własność gminy, 5 prywatnych	18.083,27 66.987,10 98.743,20 39.800,00	

13	Sieć wodociągowa Przybrda	Z ujęcia Przybrda do m. Przybrda	02-085 – Przybrda – rury AC90- 1500,0 mb (1983) 02-086 – Przybrda , rury PCV 110-90 – 2100,0 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza 1905 mb - sieć wodociąg. przesyłowa – 789 mb - przyłącza szt.21 długość – 906 mb rok budowy 1982- własność gminy	65.343,68 108.750,60	
14	Sieć wodociągowa Kazimierza z ujęcia w Wierzchowo gmina Szczecinek	Z Ujęcia Wierzchowo przez Drężno gm. Szczecinek sieć w m. Kazimierz Gm. Białe Bórze	- sieć wodociągowa rozdzielcza rury PCV Q z 110 mm- 2089 mb - sieć wodociąg. przesyłowa PE Q 40mm - 872- mb - przyłącza szt. 18 Q20mm -612 mb hydranty p.poz. 800mm – 3 szt. długość – mb rok budowy 1994- własność gminy,	85.300,00	
x	Razem sieć wodociągowa	Teren miasta i gminy Białe Bórze	- sieć wodociągowa rozdzielcza 40091 mb - sieć wodociąg. przesyłowa – 27139 mb - przyłącza szt 924 .długość – 22981mb -własność gminy,	x	x
x	Wartość ogółem; 13.641.490,00	Według w.w. wykazu	- Grunty – 208.490,00 - Budynki – 880.410,00 - Budowle i sieci – 12.279.290,00 - Urządzenia – 273.300,00	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zieliński