



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE**

WST-K.4240.57.2015.PC

Koszalin, dnia 30 kwietnia 2015 r.

2015-05-04

336/H/15

**Burmistrz Białego Boru
ul. Żymierskiego 10
78-425 Biały Bór**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), działając na podstawie pisma Burmistrza Białego Boru z dnia 06.03.2015 r., znak: OŚ.6220.3.2015.ML, złożonego dnia 09.03.2015 r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez inwestora, tj. SALIX Sp. z o.o. z siedzibą w m. Boguchwała oraz uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia otrzymanego w dniu 22.04.2015 r.,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia polegającego na regulacji koryta cieku naturalnego poprzez zabudowę rzeki Chechło rurociągami: średnicy 100 cm i długości 70 m na działce nr 24 obręb Brzeźnica oraz średnicy 100 cm o długości 40 m na działce nr 5/3 obręb Brzeźnica, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ przeprowadził analizę przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.). O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przesądziły poniższe przesłanki.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie dwóch rurociągów o średnicy 100 cm w ciągu cieku naturalnego – rzeki Chechło, w tym:

- rurociągu o długości 70 m na działce nr 24, obręb Brzeźnica, gm. Biały Bór, w km rzeki Chechło 14+470-14+540, przy którego wykonaniu likwidacji ulegnie istniejący przepust o średnicy 100 cm; powierzchnia zajęta pod rurociąg wynosić będzie około 0,0555 ha, co stanowi 13,5% powierzchni całej działki; elementami konstrukcyjnymi będą wlot i wylot z rurociągu;
- rurociągu o długości 40 m na działce nr 5/3 obręb Brzeźnica, gm. Biały Bór, w km rzeki Chechło 14+815-14+855; powierzchnia zajęta pod rurociąg wynosić będzie około 0,0323 ha, co stanowi 15,5% powierzchni całej działki; elementami konstrukcyjnymi będzie wylot z rurociągu oraz niezbędne studzienki.

Projektowane rurociągi ułożone będą zgodnie z istniejącym spadkiem podłużnym rzeki z zachowaniem aktualnych rzędnych dna.

Na analizowanym obszarze rzeka Chechło obecnie zamknięta jest w rurociąg w km 14+550-14+655 na długości 105 m. Rurociąg przewidziany do realizacji na działce nr 24 wykonany będzie jako niezależny, a odległość pomiędzy projektowanym wlotem, a wylotem z istniejącego rurociągu w km 14+550-14+655 wynosić będzie około 10 m. Rurociąg na działce nr 5/3 będzie przedłużeniem istniejącego rurociągu w km 14+855-14+903 o długości 48 m.

Projektowane rozwiązania mają służyć poprawie spływu wód, wyrównaniu spadku dna cieków oraz ułatwienia korzystania przez inwestora z działek przyległych. Roboty będą wykonywane w większości mechanicznie i będą polegały na wykopach pod projektowane rurociągi, ułożeniu warstwy podsypki, ułożeniu rur, a także ich późniejszym zasypaniu i plantowaniu powierzchni wraz z budową dwóch wylotów i jednego wlotu. Krótkotrwałe uciążliwości mogą wystąpić w okresie realizacji inwestycji podczas pracy sprzętu. Z uwagi na niewielki zakres robót, czas realizacji będzie wynosił kilka dni, przy czym roboty będą prowadzone wyłącznie w porze dnia. Zgodnie z przedłożonymi informacjami rozpatrywany obszar stanowi źródłowy odcinek rzeki Chechło, która największe przepływy wykazuje w okresie wczesnowiosennym, natomiast w okresie letnim ma tendencję do okresowego wysychania. Z informacji zawartych w przedłożonych dokumentach wynika, że na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie przepływ biologiczny rzeki poprzez ułożenie na czas robót tymczasowego rurociągu o średnicy 100-200 mm, za wyjątkiem sytuacji naturalnego zaniku przepływu w trakcie suchego okresu. Podsumowując, oddziaływania związane z fazą budowy będą miały charakter lokalny i mało znaczący oraz ustąpią wraz z zakończeniem robót.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem uciążliwości dla środowiska, tj. hałasu, ścieków, odpadów, zanieczyszczeń powietrza.

Jedną z działek stanowiących miejsce realizacji inwestycji – działka nr 5/3, na terenie której przewiduje się zabudowę rzeki Chechło rurociągiem długości 40 m, znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków pn. „Ostoja Dawska” (kod PLB320019), natomiast rurociąg na działce nr 24 zlokalizowany jest w odległości około 10 m od tego obszaru. Dla analizowanego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych, zgodnie z którym przedmiotami ochrony dla tego obszaru są 43 gatunki ptaków objęte art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w tym: perkoz, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, bąk, bączek, czapla siwa, bocian czarny, bocian biały, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, gęgawa, krakwa, cyraneczka, cyranka, gągoł, nurogęś, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, rybołów, wodnik, kropiatka, derkacz, kokoszka, łyska, żuraw, kszyszek, słonka, samotnik, brodziec piskliwy, rybitwa czarna, siniak, puchacz, włośchatka, lelek, zimmerodek, dzięcioł czarny, muchołówka, kormoran. Z załącznika nr 3 do planu zadań ochronnych dla ww. obszaru wynika, że prace melioracyjne i utrzymaniowe na ciekach skutkujące utratą siedlisk stanowią zagrożenie dla gągoła i nurogęsi, stanowiących przedmioty ochrony dla ww. obszaru. Ponadto zabiegi melioracyjne i utrzymaniowe w korytach rzek skutkujące utratą lęgówisk stanowią zagrożenie dla zimorodka, będącego również przedmiotem ochrony dla „Ostoy Dawskiej”. Na podstawie danych będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ustalono, że w miejscu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie dotychczas nie zinventaryzowano stanowisk gatunków ptaków, dla których projektowane przedsięwzięcie mogłoby stanowić zagrożenie, jak również innych chronionych gatunków paktów. Z uwagi na powyższe, stwierdzono, że projektowana inwestycja nie narusza ustaleń planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 pn. „Ostoja Dawska”,

który został ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zach z 2014 r., poz. 2674) i nie stanowi zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony dla tego obszaru oraz ich siedlisk. Podsumowując, uwzględniając zakres prowadzonych prac oraz lokalizację inwestycji w stosunku do zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony dla obszarów Natura 2000 pn. „Ostoja Drawska” stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest istniejących form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), takich jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, poza wskazaną powyżej „Ostoją Drawską”, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

W oparciu o dane będące w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ustalono, że w miejscu realizacji inwestycji dotychczas nie zinwentaryzowano chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.

Wzdłuż projektowanego rurociągu na działce nr 24 nie występują drzewa i krzewy, w związku z czym nie będzie dokonywana żadna wycinka. Wzdłuż projektowanego rurociągu na działce nr 5/3 występują wyłącznie drzewa w wieku poniżej 10 lat, a więc drzewa, których usunięcie nie wymaga zezwolenia: klon zwyczajny oraz czeremcha (kilka odrostów z jednego pnia) oraz około 30 m² krzewów bzu czarnego w złym stanie zdrowotnym, z dużą ilością posuszu. Z informacji zawartych w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie nie występuje szata roślinna z chronionymi gatunkami.

W związku z deklarowanym przez inwestora zapewnieniem przepływu biologicznego rzeki poprzez ułożenie na czas robót tymczasowego rurociągu (za wyjątkiem sytuacji naturalnego zaniku przepływu w trakcie suchego okresu), nie przewiduje się znaczącego wpływu projektowanej inwestycji na ichtiofaunę rzeki Chechło.

Reasumując, uwzględniając zakres planowanej inwestycji oraz jej lokalizację (tereny zabudowane miejscowości Trzebiele), uznaje się, że nie będzie ona miała negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, górskimi i leśnymi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na przekroczenie standardów jakości środowiska.

W związku z powyższym, mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowej inwestycji, jej usytuowanie na terenach zabudowanych miejscowości Trzebiele oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Szczecinie

Grzegorz Kublak

30. KWI. 2015