

Koszalin, dnia 30 stycznia 2014 r.

**Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski
Plac Jana Pawła II
78-425 Biały Bór**

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami), na wniosek z dnia 17 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.) ks. Jarosława Zielińskiego, proboszcza Parafia Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Plac Jana Pawła II, 78-425 Biały Bór, o wydanie zaleceń konserwatorskich dot. prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego na kościele filialnym pw. Świętego Wojciecha w Sępólnie Wielkim, gm. Biały Bór, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem **264** decyzją z dn.23.03.1960 r.

**Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydaje
ZALECENIA KONSERWATORSKIE**

**dotyczące prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego na kościele
filialnym pw. Świętego Wojciecha w Sępólnie Wielkim, gm. Biały Bór.**

ZWKZ w Szczecinie zaleca:

NAWA

1. Prowadzenie rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego z dachówki cementowej, demontażu łąt, rynien i obróbek blacharskich z należytą ostrożnością, tak by nie uszkodzić innych elementów kościoła.
2. Po dokonaniu rozbiórki przeprowadzenie oględzin więźby dachowej, w celu stwierdzenia czy poszczególne jej elementy nie wymagają naprawy lub wymiany.
3. Pokrycie kościoła wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w łuskę.
4. Obróbki blacharskie i rynny wykonać z blachy miedzianej lub tytanowo-cynkowej.

WIEŻA

1. Wykonanie ekspertyzy technicznej dot. możliwości odtworzenia pierwotnej formy zwieńczenia wieży.
2. O ile stan techniczny wieży pozwoli na jej odtworzenie:
 - podwyższenie murów wieży do ich pierwotnej wysokości.
 - odtworzenie formy wieży z latarnią.
 - pokrycie wykonać z klepki drewnianej (szkudły).
3. O ile stan techniczny wieży nie pozwoli na jej odtworzenie:
 - zachowanie obecnej formy dachu.
 - rozbiórkę istniejącego pokrycia z blachy.
 - wykonanie nowego pokrycia z klepki drewnianej (szkudły), alternatywnie dopuszcza się blachę miedzianą kładzioną w łuskę lub karo.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie**


mgr Dorota Flackowska