

BIAŁY BÓR



GMINA BIAŁY BÓR

78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10
tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745

www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

RIZP.271.8.2015.JA

Biały Bór dn. 18.08.2015 r.

Publikowano dnia
- na stronie internetowej www.bip.bialybor.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze
od dnia 18.08.2015 do dnia
.....
..... podpis dnia

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Biały Bór wraz z jednostkami organizacyjnymi.

W związku z otrzymaniem od wykonawców prośby o wprowadzenie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o wyjaśnienie jej treści Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

KWESTIE OGÓLNE

1. **Pytanie:** prosimy o rozważenie możliwości przedłużenia terminu składania ofert do dnia 24.08.2015 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 21.08.2015r.

2. **Pytanie:** prosimy o podanie wartości (kwota, procent) fransyz w umowach ubezpieczenia obowiązujących w latach polisach zawartych na okres od 01.2011 r.,

Odpowiedź: W okresie od 01.2011r. w umowach ubezpieczenia mienia franszyzy integralne i redukcyjne zostały zniesione.

3. **Pytanie:** czy zakres ubezpieczenia wskazany w SIWZ jest zakresem identycznym jak w dotychczasowych polisach zawartych w ostatnich trzech okresach rocznych? jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic i szkód, które zostały zgłoszone z ryzyk dotychczas nieobjętych ochroną, a wnioskowanych w bieżącym postępowaniu,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczas mienie ubezpieczone było na ryzykach nazwanych w bardzo szerokim zakresie. Pozostały zakres był analogiczny do wnioskowanego. Zamawiający nie ma wiedzy na temat wystąpienia takich szkód.

4. **Pytanie:** wnosimy o udzielenie informacji, czy podstawowe elementy SIWZ są takie, jakie w umowie (umowach) obowiązującej w ostatnich 36 miesiącach i podanie do wiadomości ewentualnych różnic. Za podstawowe elementy uważa się:
- zakres ubezpieczenia, w tym klauzule obligatoryjne i fakultatywne,
 - przedmioty ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, których wartość jednostkowa według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 zł,

- łączna suma ubezpieczenia mienia, z tolerancją do 10%,
- wysokość i rodzaj fransyz redukcyjnych.
- miejsca ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, w których suma ubezpieczenia według SIWZ nie przekracza 1.000.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczas mienie ubezpieczone było na ryzykach nazwanych w bardzo szerokim zakresie. Pozostały zakres był analogiczny do wnioskowanego. Dotychczasowa łączna suma ubezpieczenia mienia to około 68 800 000 zł. Franszyzy redukcyjne były zniesione. Miejsca ubezpieczenia analogiczne do wnioskowanych do ubezpieczenia.

5. Pytanie: *prosimy o informację, które z klauzul fakultatywnych występują w obecnej umowie ubezpieczenia,*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w obecnej umowie ubezpieczenia występują poniższe klauzule fakultatywne:

- klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie,
- klauzula katastrof budowlanej,
- klauzula zniesienia fransyz/udziałów własnych,
- klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych,
- klauzula 168 godzin,
- klauzula przeoczenia,
- klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym,
- klauzula aktów terroryzmu,
- klauzula szkód estetycznych.

6. Pytanie: *prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wyłonionego Wykonawcy,*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wyłonionego Wykonawcy.

7. Pytanie: *wnosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiającemu są znane jakichkolwiek informacje o szkodach (stratach materialnych) lub o zagrożeniu powstania takich szkód, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia do Zamawiającego lub do jego Ubezpieczyciela w przyszłości. Pytanie nie dotyczy szkodowości podanej w SIWZ.*

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy czy wystąpiły takie szkody.

8. Pytanie: *prosimy o uzupełnienie informacji nt. szkodowości (wypłaty i rezerwy) na dzień odpowiedzi na niniejsze pytania (brak wskazania w SIWZ wg stanu na jaki dzień sporządzono szkodowość),*

Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 31.07.2015r. Zamawiający nie ma wiedzy, żeby wystąpiły dodatkowe szkody.

9. Pytanie: *prosimy o informację wg jakiego ujęcia podana jest szkodowość: czy wg daty powstania szkody, czy wg daty wypłaty odszkodowania,*

Odpowiedź: W załączniku nr 5 do SIWZ podana szkodowość ujęta została wg daty szkody.

10. Pytanie: *prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości*

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy czy wystąpiły takie szkody.

11. Pytanie: *wnosimy o udzielenie informacji, czy w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma lokalizacji, w których znajdują się składowiska (wysypiska) odpadów, spalarnie (utyliczacja) odpadów, zakłady przetwarzania odpadów. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu (przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) zawierającego opis składowiska/spalarni/zakładu (np. Kartę składowiska, Kartę informacyjną) oraz bliższe informacje o procesach technologicznych tam wykonywanych, wraz z informacjami o stosowanych zabezpieczenia przeciwpożarowych, przeciwwybuchowych.*

Odpowiedź: Wysypisko zostało zamknięte 31.12.2003 roku. W chwili obecnej znajduje się w trakcie rekultywacji.

12. Pytanie: *prosimy o informację, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.*

Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.

13. Pytanie: *wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane. Jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.*

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie ubezpieczeniem całego majątku wykazanego przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy. Ze względu na ograniczenia czasowe Zamawiający nie jest w tej chwili w stanie zweryfikować różnic w ubezpieczanym majątku.

14. Pytanie: *wnosimy o potwierdzenie, że:*

- *zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami prawa i normami, a wymagane prawem przeglądy są wykonywane bez ujawnienia stanów niewłaściwych. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeśli w procesie likwidacji szkody zostaną ujawnione stany niezgodne z przepisami prawa lub właściwymi normami, których naruszenie miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;*
- *zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe, a Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie*

rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.

W przypadku odmowy potwierdzenia, podanie do wiadomości bliższych informacji o stanie faktycznym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zabezpieczenia zostały wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ wg aktualnie posiadanej wiedzy. Intencją Zamawiającego jest aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe były zgodne z przepisami prawa i sprawne technicznie.

15. Pytanie: *Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – wnosimy o dopisanie w treści klauzuli następującego zapisu:*

[...] pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

16. Pytanie: *z uwagi na rozbieżności w zapisach dotyczących płatności składek prosimy o jednoznaczne określenie, czy płatność składek nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni od daty wystawienia polis, ale nie szybciej niż 30 dni od daty początku ubezpieczenia, czy w ratach? Jeżeli w ratach – prosimy o doprecyzowanie zapisów Klauzuli czasu ochrony oraz zapisów §7 Dodatku nr 2A „UMOWA – Wzór (dotyczy I części zamówienia) zgodnie z poniższym:*

Dodatek nr 2A „UMOWA – Wzór (dotyczy I części zamówienia) – wnosimy o wprowadzenie poniższego zapisu dodatkowego w § 7:

[..] W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej należności.

W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zasadą jest, że płatności odbywają się jednorazowo w terminie 30 dni od daty wystawienia polis, ale nie szybciej niż 30 dni od daty początku ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

17. Pytanie: *Dodatek nr 2A „UMOWA – Wzór (dotyczy I części zamówienia) – prosimy o potwierdzenie, że zapisy § 8 mają zastosowanie wyłącznie do mienia objętego ochroną w ramach pierwotnego zamówienia,*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówień uzupełniających będzie wszelkie mienie, w którego posiadane wejdzie w trakcie trwania umowy. Do wyliczenia wskazanego limitu zamówień uzupełniających przyjmuje się zamówienie podstawowe.

18. Pytanie: *wnosimy o informację czy podane limity odpowiedzialności (tam gdzie nie wskazano wyraźnie) obowiązują w okresie rocznym i czy limity są wspólne czy oddzielne dla ryzyk wymienionych przy danej klauzuli,*

Odpowiedź: Limity odpowiedzialności obowiązują w okresie rocznym i są wspólne dla ryzyk wymienionych przy danej klauzuli.

19. Pytanie: *Klauzula miejsc ubezpieczenia – wnosimy o zawężenie obowiązywania klauzuli do terenu RP (nie dotyczy rozszerzenia dla sprzętu elektronicznego przenośnego poza RP),*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

20. Pytanie: *Klauzula przechowywania mienia na podłodze – prosimy o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych lub wprowadzenie obowiązku składowania mienia na podeście o wysokości min. 8 cm w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

21. Pytanie: *wnosimy o uzupełnienie Załącznika nr 1 do SIWZ i wskazanie, które budynki są nieużytkowane / są pustostanami bądź są planowane do wyłączenia z eksploatacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. W stosunku do ww. obiektów prosimy o uzupełnienie informacji o stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, jakiego rodzaju mienie znajduje się wewnątrz budynku i czy ma stanowić przedmiot ubezpieczenia (w takim wypadku prosimy o podanie sumy ubezpieczenia tego mienia), od kiedy (rok, miesiąc) budynki nie są użytkowane / planowane są do wyłączenia z eksploatacji, sposobów i częstotliwość sprawdzania przez Zamawiającego nienaruszalności budynku i posesji przez osoby nieuprawnione, jaki jest stan techniczny, a także wskazanie powodu nie użytkowania i zamierzeń Zamawiającego w odniesieniu do tego budynku. Wnosimy również o potwierdzenie, że w stosunku do budynków nieużytkowanych / pustostanów spełnione są następujące warunki:*

- *maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- *teren lokalizacji jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
- *gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- *z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- *stopień zużycia technicznego budynku mniejszy niż 70%, bez nieprawidłowości w konstrukcji dachu i przekryciu dachowym, oraz w instalacji elektrycznej i gazowej.*
- *budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki.*

W przypadku odmowy potwierdzenia powyższego, prosimy o podanie do wiadomości informacji o stanie faktycznym, z jednoczesnym ograniczeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk do: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego.

Odpowiedź: Informacja na temat pustostanów oraz budynków nieużytkowanych znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.

22. Pytanie: *Klauzula wyłączenia mienia z eksploatacji – wnosimy o doprecyzowanie „należytego zabezpieczenia” jako warunki określone w powyższym pytaniu lub ograniczeniem odpowiedzialności dla budynków, urządzeń i instalacji wyłączonych z*

eksploatacji, a także mienia w nich przechowywanego do pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poprzez pojęcie „należyte zabezpieczenie” rozumie, że dołożył wszelkiej staranności aby maksymalnie zabezpieczyć mienie przed powstaniem ewentualnej szkody.

23. Pytanie: *Klauzula aktów terroryzmu – wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:*

- *skażenia biologicznego lub chemicznego*
- *działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz*
- *innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

24. Pytanie: *prosimy o uszczegółowienie informacji o szkodowości od roku 2008 lub minimum od roku 2010 z następującymi informacjami:*

- *data zdarzenia*
- *data zgłoszenia szkody*
- *kwota wypłaty*
- *kwota rezerwy*
- *jeśli mamy do czynienia z rezerwą - na jakim etapie likwidacji jest dana sprawa i maksymalnie szczegółowy opis na czym polega ww. szkoda (szczególnie przy szkodach osobowych m.in. czy mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, czy będzie konieczne uwzględnienie obowiązku alimentacyjnego – np. renta dla małoletnich dzieci, ile osób bliskich pozostawił poszkodowany)*

W celu dalszej obróbki danych, prosimy o tabele Excel z jednolitymi parametrami np. wpisywanie daty, wartości liczbowych)

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił posiadany wykaz szkód w załączniku nr 5 do SIWZ.

25. Pytanie: *wnosimy o wykreślenie zapisu pozwalającego na jednorazowe odtworzenie sumy gwarancyjnej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

26. Pytanie: *prosimy o informację, jak często i w jaki sposób dokonuje się oględzin tj. sprawdzenia stanu technicznego podległej infrastruktury,*

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, by oględziny stanu technicznego infrastruktury dokonywane były w terminach określonych przepisami prawa.

27. Pytanie: *prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

28. Pytanie: *jakiego charakteru imprezy organizowane są przez Zamawiającego?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to m.in. imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne.

29. Pytanie: *prosimy o podanie liczby pracowników zatrudnionych w Gminie Biały Bór i podległych jednostkach, a także podanie orientacyjnej, maksymalnej liczby osób wymienionych w pkt. 12 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia (str. 42 SIWZ),*

Odpowiedź: Informacja o ilości pracowników zatrudnionych w Gminie Biały Bór w podziałem na poszczególne jednostki znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Orientacyjna liczba osób wymienionych w pkt. 12 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia to około 30.

30. Pytanie: *prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zawodowych (m.in. pośredników w obrocie nieruchomości, zarządców nieruchomości),*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Pytanie: *prosimy o podanie informacji nt. ilości administrowanej powierzchni mieszkalnej/komunalnej, ilości administrowanej powierzchni gospodarczej w tym magazynowej*

Odpowiedź: Informacja znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

32. Pytanie: *prosimy o podanie informacji nt. ilości i wielkości gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej*

Odpowiedź: Informacja znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

33. Pytanie: *prosimy o informację, w jaki sposób chronione jest mienie przyjęte do przechowania lub celem wykonania usługi,*

Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.

34. Pytanie: *prosimy o podanie informacji nt. rodzaju i liczby posiadanych pojazdów nie podlegających rejestracji,*

Odpowiedź: Informacja znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

35. Pytanie: *prosimy o informacje jakiego rodzaju prace są zlecane podwykonawcom? czy stawia się im wymóg posiadania polis OC, w szczególności prosimy o wskazanie, jakim podmiotom podlega na terenie Gminy Biały Bór;*

- gospodarka odpadami,
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

Odpowiedź: Gmina Biały Bór, ze względu na brak zakładu komunalnego, we własnym zakresie wykonuje tylko drobne roboty budowlane i podstawowe usługi porządkowe

wykonywane przez pracowników urzędu miejskiego, pracowników publicznych, społeczno użytecznych i stażystów. Pozostałe usługi, dostawy i roboty budowlane są zlecane firmom zewnętrznym, od których w zależności od wartości zamówienia i przyjętego trybu postępowania są wymagane niezbędne dokumenty, w tym posiadania polisy OC.

Gospodarkę odpadami dla nieruchomości zamieszkałych Gmina realizuje poprzez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym, w pozostałych przypadkach poprzez indywidualnie zawarte umowy. Dostarczanie wody i odbiór ścieków Gmina realizuje poprzez spółkę której jest współwłaścicielem, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.

36. Pytanie: *prosimy o dookreślenie rodzaju produktów wprowadzanych do obrotu,*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest np. żywność w stołówkach szkolnych.

37. Pytanie: *Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców – prosimy o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej lub informację, czy klauzula ma stanowić nadwyżkę nad ww. kosztami ujętymi w sumie ubezpieczenia?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany oraz potwierdza że klauzula ma stanowić nadwyżkę nad ww. kosztami ujętymi w sumie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

38. Pytanie: *prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków i budowli znajdują się obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe. Jeśli tak, wnosimy o podanie do wiadomości adresu lokalizacji, z jakich materiałów zostały wykonane i jakie jest ich przeznaczenie, oraz jakiego rodzaju, wartości i czy stanowi przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu SIWZ mienie znajduje się wewnątrz takich obiektów, a także wartości jednostkowe tych obiektów.*

Odpowiedź: Informacja na temat konstrukcji budynków i budowli znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

39. Pytanie: *wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków / budowli znajdują się takie o konstrukcji nośnej drewnianej lub z elementami drewnianymi konstrukcji nośnej, o ścianach zewnętrznych drewnianych lub krytych strzechą ze słomy lub trzciny. Jeśli tak, wnosimy o podanie do wiadomości adresu lokalizacji, z jakich materiałów zostały wykonane i jakie jest ich przeznaczenie, oraz jakiego rodzaju, wartości i czy stanowi przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu SIWZ mienie znajduje się wewnątrz takich obiektów, a także wartości jednostkowe tych obiektów.*

Odpowiedź: Informacja na temat konstrukcji budynków i budowli znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

40. Pytanie: *prosimy o informację, czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

41. Pytanie: wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest, by wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane były regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. Ze względu na ilość budynków i ograniczony czas nie ma możliwości zweryfikowania tej informacji.

42. Pytanie: prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest by wszystkie budowle wyposażone były w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i były regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

43. Pytanie: wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.

44. Pytanie: prosimy o informację, czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Czy prace te podlegają właściwej kontroli przez zamawiającego lub innego podmiotu działającego na zlecenie zamawiającego.

Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.

45. Pytanie: wnosimy o udzielenie informacji, czy są w posiadaniu Zamawiającego uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia,

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest by wszystkie obiekty posiadały pozwolenia na użytkowanie wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

46. Pytanie: prosimy o informację, czy w masie majątku występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, prosimy udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie

wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie,

Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.

47. Pytanie: wnosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki o funkcji magazynowej, których:

- wysokość całkowita (od poziomu do terenu do najwyższego punktu dachu) przekracza 7 metrów, lub
- w konstrukcji ścian zewnętrznych lub dachów występuje styropian lub pianka poliuretanowa (np. panele/plyty warstwowe z takim wypełnieniem/rdzeniem).
- Jeśli tak, prosimy o udzielenie bliższych informacji, w tym w szczególności: adres lokalizacji, suma ubezpieczenia budynku i mienia w nim, jakiego rodzaju mienie znajduje się wewnątrz budynku, użytkownikiem budynku jest zamawiający czy innym podmiot oraz kto jest odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie stanu technicznego i wykonywane przeglądów technicznych z wdrażaniem w życie wniosków pokontrolnych, stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki opisane powyżej.

48. Pytanie: prosimy o informację, czy w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma lokalizacji, w których występuje prawny wymóg dokonania Oceny zagrożenia wybuchem. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu (Oceny lub Ocen) przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma lokalizacji, w których występuje prawny wymóg dokonania Oceny zagrożenia wybuchem.

49. Pytanie: wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu.

Odpowiedź: Tak, trwa realizacja rozbudowy o pomieszczenie sanitarne i kotłownię lokalu komunalnego zlokalizowanego w m. Świerszczewo 7. Na rozbudowę uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Lokal nie jest wyłączony z użytkowania. Przewidywany zakres prac nie narusza konstrukcji nośnej budynku.

50. Pytanie: prosimy o informację, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie od 1997 r. w obecnie zgłaszanych lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia.

51. Pytanie: czy wystąpiły sytuacje zagrożenia powstaniem szkody powodziowej, bez jej fizycznego wystąpienia. Jeśli tak, udzielenie informacji o wysokości poniesionych kosztów, przede wszystkim na zabezpieczenie mienia przed zalaniem wodami powodziowymi,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie zagrożenia.

52. Pytanie: Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dodanie w treści klauzuli poniższych zapisów:

Nie jest katastrofa budowlana:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 3) awaria instalacji.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
 - b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
- 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 7) wyłączonych z eksploatacji,
- 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższej zmiany.

53. Pytanie: Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – wnosimy o wyłączenie z ochrony w ramach klauzuli szkód związanych z naruszeniem konstrukcji dachu i szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej oraz wprowadzenie poniższych zapisów:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody związane z prowadzeniem robót budowlano-montażowych pod warunkiem, że:

- a) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- b) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
- c) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) powstałych wskutek katastrofy budowlanej,
- b) spowodowanych montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- c) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższej zmiany.

54. Pytanie: *prosimy o dookreślenie, czy Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym dotyczy mienia otaczającego objętego ochroną w ramach zamówienia, czy będącego w posiadaniu Zamawiającego, ale nie zgłoszonego do ubezpieczenia,*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że klauzula ma dotyczyć mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego, w tym także nie zgłoszonego do ubezpieczenia.

55. Pytanie: *Klauzula zalaniowa - wnosimy o potwierdzenie, że w trakcie prawem wymaganych przeglądów, w ostatnich 36 miesiącach, nie ujawniono nieprawidłowości regulowanych klauzulą. W przypadku odmowy potwierdzenia, prosimy o podanie do wiadomości bliższych informacji o stanie faktycznym,*

Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.

56. Pytanie: *ryzyko przepięcia – wnosimy o dodanie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższej zmiany.

57. Pytanie: *wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych skutek błędnego działania człowieka tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji dla sprzętu elektronicznego ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń, a także sprzętu o charakterze przenośnym poza miejscem użytkowania zgodnie z klauzulą ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższej zmiany.

58. Pytanie: *wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony zalań wodą lub innym płynem przez osoby trzecie,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższej zmiany.

59. Pytanie: *prosimy o wyjaśnienie, jakie składniki majątku należą do środków obrotowych,*

Odpowiedź: Środki obrotowe zgłoszone do ubezpieczenia to artykuły papiernicze, biurowe, materiały opatrunkowe.

60. Pytanie: *czy środki obrotowe (bądź inne przedmioty ubezpieczenia) są przechowywane poza budynkami,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości.

61. Pytanie: *prosimy o wydzielenie z sum ubezpieczenia wartości witaczy, pylonów i kiosków oraz opis ich lokalizacji i zabezpieczeń,*

Odpowiedź: W związku z ograniczeniami czasowymi i koniecznością konsultacji z wydziałami Urzędu, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przygotować odpowiedzi na powyższe pytanie.

62. Pytanie: *prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla dróg, chodników, infrastruktury drogowej, parkingów, witaczy, pylonów, kiosków i obiektów małej architektury w wysokości 0,5% należnego odszkodowania, nie mniej niż 100,00 zł.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższej zmiany.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

63. Pytanie: *wnosimy o zmniejszenie terminu powiadomienia o kradzieży z włamaniem i /lub rabunku na niezwłocznie od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego / Ubezpiezonego wiadomości o zdarzeniu,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższej zmiany.

64. Pytanie: *wnosimy o włączenie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia Policji o szkodzie będącej kradzieżą zwykłą kradzieżą stałych elementów budynków i budowli,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie powyższej zmiany.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

65. Pytanie: *prosimy o informację o zabezpieczeniach p.przepięciowych sprzętu*

Odpowiedź: Większość sprzętu zabezpieczona jest listwami antyprzepięciowymi i UPS.

66. Pytanie: *prosimy o informację o częstotliwości archiwizacji danych na zapasowych kopiach w formie elektronicznej i miejsce ich przechowywania*

Odpowiedź: Każda z jednostek ma swój system archiwizacji danych, wynikający z wewnętrznych uregulowań i specyfiki działalności.

67. Pytanie: *prosimy o deklaracje rodzaju wartości ubezpieczeniowej – wartości odtworzeniowa nowa lub księgową brutto,*

Odpowiedź: Rodzaje wartości zostało określone w SIWZ w części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

68. Pytanie: *wnosimy o wskazanie, dla których pozycji suma ubezpieczenia została wskazana w systemie pierwszego ryzyka,*

Odpowiedź: Rodzaje wartości zostało określone w SIWZ w części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

69. Pytanie: *prosimy o deklaracje czy i jakie koszty dodatkowe i opłaty zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia i będą uwzględnione w odszkodowaniu*

Odpowiedź: Rodzaje kosztów dodatkowych i opłat zostały opisane w SIWZ.

70. Pytanie: *wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe,*

Odpowiedź: Każda z jednostek ma swój system zabezpieczania danych, wynikający z wewnętrznych uregulowań i specyfiki działalności.

71. Pytanie: *wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny i maszyny/ urządzenia są konserwowane zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta,*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

72. Pytanie: *prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do oprogramowania ubezpieczonego łącznie ze sprzętem w ramach szkód rzeczowych zastosowanie mają dodatkowo wyłączenia odpowiedzialności stosowane w OWU Ubezpieczyciela w stosunku do tego rodzaju przedmiotu ubezpieczenia,*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

73. Pytanie: *strona 52 SIWZ pkt 3 Zakres ubezpieczenia – wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują postanowienia OWU Wykonawcy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności chyba, że Zamawiający wyraźnie włączył w SIWZ dane ryzyko/ koszty do zakresu ochrony,*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

74. Pytanie: *wnosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia, akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą,*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

75. Pytanie: *Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – wnosimy o zmianę zapisu „odpowiednich opakowaniach” na „oryginalnych opakowaniach” i wprowadzenie zastrzeżenia:*

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

76. Pytanie: *Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – wnosimy o zmianę zapisu „w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji” na „w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany” i wprowadzenie zastrzeżenia:*

Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

77. Pytanie: *Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części i sporządzenia dokumentacji fotograficznej mienia bezpośrednio po szkodzie,*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

78. Pytanie: *czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących postanowień dodatkowych:*

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

79. Pytanie: *prosimy o określenie rodzaju i sumy ubezpieczenia dla sprzętu znajdującego się na zewnątrz budynków, budowli, obiektów budowlanych lub poza nimi,*

Odpowiedź: Wszelki sprzęt zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

80. Pytanie: *Wnosimy o podanie przyczyn szkód w ub. sprzętu elektronicznego,*

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przyczyną szkód w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego było przepięcie.

81. Pytanie: czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie następującej klauzuli:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

UBEZPIECZENIA KOMINIKACYJNE

82. Pytanie: *prosimy o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych ryzykach w poszczególnych latach w okresie 2012-2015,*

Odpowiedź: Ze względu na ograniczenie czasowe Zamawiający na tą chwilę nie jest precyzyjnie wykazać powyższej ilości.

83. Pytanie: *prosimy o informacje czy w dotychczasowym ubezpieczeniu AC obowiązywały franszyzy/udziały własne? Jeśli tak to prosimy o podanie okresu obowiązywania, rodzaju potrącenia i jego wysokości.*

Odpowiedź: W dotychczasowym ubezpieczeniu AC nie obowiązywały franszyzy/udziały własne.

84. Pytanie: *czy Zamawiający dopuszcza wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem zużycia eksploatacyjnego dodatkowo następujących części:., akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementy ciernie układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy)?*

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

85. Pytanie: *prosimy o informację czy ciągnik spalinowy John Deere (kosiarko-odśnieżarka z pługiem do śniegu, szczotką zmiatającą) posiadał dotychczas ubezpieczenie AC.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ciągnik John Deere nie miał dotychczas ubezpieczenia AC.

Klauzule

86. Pytanie: *Klauzule obligatoryjne – warunków i taryf – Prosimy o wykreślenie z klauzuli sformułowania: „dotyczy również składników majątku które znajdują się w posiadaniu ubezpieczonego, a nie zostały w ramach SIWZ zgłoszone do ubezpieczenia, w tym także”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

87. Pytanie: *Klauzule obligatoryjne – warunków i taryf – Prosimy o informację jakie mienie będące w posiadaniu Zamawiającego nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w SIWZ*

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest aby cały majątek został zgłoszony do ubezpieczenia.

88. Pytanie: *Klauzule fakultatywne – usunięcia pozostałości po szkodzie – Prosimy o dodanie do klauzuli limitu 10% wartości szkody nie więcej niż 500.000zł*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

89. Pytanie: *Klauzule fakultatywne – okolicznościowa – Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli w przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (część A SIWZ)*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

90. Pytanie: *Klauzule fakultatywne – assistane – Prosimy o zmianę stosowania klauzuli z pojazdów o ładowności do 3,5t na pojazdy o ładowności do 2,5t.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

91. Pytanie: *4. Zakres ubezpieczenia – Prosimy o wprowadzenie limitu 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla zalania wodą wskutek topnienia śniegu, gradu lub lodu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynków*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

92. Pytanie: *4 Zakres ubezpieczenia – Prosimy o wprowadzenie limitu 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka przepięć w części dotyczącej niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

93. Pytanie: Prosimy o informację czy spełni wymogi SIWZ klauzula:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wynikłe z wydania wadliwej decyzji administracyjnej.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:
 - a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
 - b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
 - c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
 - d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
 - e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
 - f) będące naruszeniem dóbr osobistych
 - g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
 - h) wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem

Odpowiedź: Zamawiający stwierdza, że niektóre elementy klauzuli nie spełniają wymogów SIWZ.

Informacje o szkodowości

94. Pytanie: Prosimy o informację na jaki dzień aktualne są przedstawione dane szkodowe. Czy Zamawiającemu znane są okoliczności powstałe po zebraniu danych szkodowych mogące rodzić roszczenia?

Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 31.07.2015r. Zamawiający nie ma takiej wiedzy.

95. Pytanie: Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym powodzią oraz czy na tym terenie w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiła powódź?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że od 1997 r. na terenach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

96. Pytanie: Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20-08-2015.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na 21.08.2015r.

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Burmistrz Białego Boru

Grzegorz Stanisławski Burmistrz Białego Boru